

# 乳幼児健診統計処理検討小委員会報告

乳幼児健康診査報告書（平成 20 年度）に掲載されているデータをもとに、乳幼児健診統計処理検討小委員会で検討した結果を報告します。

乳児健診、1 歳 6 か月児健診、3 歳児健診の各健診について(1)受診率と判定(診察有所見率、総合判定)と(2)育児環境等について、データを昇順(降順)に並べ替える等して市町村比較を行いその要因等について議論し、いくつか追加の分析を行いました。

報告は健診ごとの報告および発育・発達の観点からの報告に分けてまとめています。各市町村で検討される時の参考にしていただければ幸いです。

なお関連データは乳幼児健康診査報告書によるものは「☞ 年次資料No.\*」として示しています。

## 1 乳児健診

### (1) 受診率と判定

①健診受診率 ☞平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 年次資料No.2 (p268)

市町村間で比較すると市部でも 95%台から 86%台、離島以外の町で、90%台から 78%台と受診率に差がある。

※全国的なデータとして、地域保健・老人保健事業報告に乳幼児健診の受診率が報告されているが、対象月齢の区分が異なるため単純な比較はできない。

②診察有所見率 ☞平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 統計資料No.2 をもとに作成(別表 1)

有所見率は 4%から 23%と市町村間に差がある。内訳を見ると全体的に皮膚所見が高い。

③総合判定

要精密検査率は、9%から 1.5%と差があり、離島市町において高い傾向にある。

### (2) 育児環境

①乳児前期、後期における主な保育者 ☞平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 統計資料No.8,9 (p130-133)

乳児前期においては、ほとんどの市町村で昼間の保育者は「母」となっている。

宜野座村（受診者数 67 人）は、乳児前期で昼間の保育者を「保育所」との回答が県平均 4%に比べ 10%となっている。

乳児前期でも、夜間の主な保育者として、両親以外が県平均で約 1%となっている。


②両親の喫煙 ☞平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 統計資料No.10 (p134-135) 年次資料No.8 (p274)

県平均で見ると、父、母ともに喫煙率は減少傾向にある。金武町は、父、母ともに喫煙率が他市町村に比べ高い。母の喫煙と低出生体重児の出生率について市町村毎に年次推移を見たが、母の喫煙との関係を見るには、喫煙群と非喫煙群との比較が必要である。

③育児に関する相談者の有無と育児疲れ

☞平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 統計資料No.11,12 (p138-139)

相談者無しの場合、精神的疲れ有りは、約 2 倍になっている。相談者有りの場合は、育児疲れ無しが 46.8%となっている。肉体的疲れについては、相談相手の有無に関わらず 37%代となっている。



④子育てに関する保護者の気持ち ☞平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 統計資料No.11(p136-137)

乳児前期、後期とも「楽しい」が 69.9%から 67.6%となっている。「楽しい」「大変」「どちらともいえない」と回答したものは前期、後期で差はない。

考察

- ・総合判定の項目と診察所見のクロス集計をすることで、総合判定の判断基準の市町村ごとの特徴を見ることが可能と思われる。

## 2 1歳6か月児健康診査

(1) 受診率と判定 ☞平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 統計資料No.15 (p142-143)

①健診受診率

県平均 86.6%。離島町村では 100%から 77.8%、市部では 95.2%から 79.9%である。  
(平成 19 年度地域保健報告より、全国平均受診率 93.4%)

②診察有所見率 ☞平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 統計資料No.15 をもとに作成(別表 2)

診察有所見の内訳をみると、耳鼻咽喉で北谷町 13.6%(県平均 1.2%)、精神発達で中城村 20.1%、与那原町 16.5%(県平均 3.2%) が特徴的である。

検査結果において、尿検査では差はないが、貧血において伊平屋村 18.8%、与那国町 16.7%、伊江村 16.1%、石垣市 15.7%である。(県平均 7.2%)

③総合判定

総合判定(実人員)にて「問題なし」県平均 72.8%。市町村間で、100%から 40.3%(中城村)

と差がある。「要精密検査」では県平均 3.8%。最も高いのは伊平屋村の 18.8%でその他に 10%台は 5 村で、離島や国頭、大宜味村である。「要心理相談」では県平均 1.2%に対し、南城市が 10.4%と高い。

## (2) 育児環境

### ①両親の喫煙 ⇨平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 統計資料No.25 (p160-161)、(別表 3)

「父親の喫煙あり」県平均 47.7%で、市町村別にみると南大東村 91.7%、伊是名村 71.4%、「母親の喫煙あり」は県平均 10.4%で、東村 36.4%北大東村 33.3%で高い。

喫煙ありの上位 10 位までの市町村を父親・母親で見ると、7 町村が両方にある。(父親も母親も喫煙ありの上位グループである。)

### ②言葉 ⇨平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 統計資料No.30 (p170-171)

「意味のある言葉 3 語以上話せるか」について、渡嘉敷村で「いいえ」40.0%と高い。

対象児が 50 人以上の市町村では金武町、与那原町で 13.3%である。(県平均 6.7%)

「身体の一部を聞かれて指させるか」も同じく渡嘉敷村で「いいえ」40.0%で、離島以外では、与那原町 23.7%、金武町 21.4%である。(県平均 14.4%)

### ③哺乳びんの使用 ⇨平成 20 年度乳幼児健康診査報告書 統計資料No.37 (p184-185)

哺乳びんを使用するは伊平屋村 56.2%大宜味村 55.0%で高く (県平均 35.0%)、次いで、金武町 47.1%、東村 45.5%である。

## 考察

- ・平成 20 年度を受診率は 86.6%で全国平均 1 歳 6 か月児受診率 93.4%より低い。受診率について、離島町村では対象人数が少ないことから受診率 100%と高率にすることも可能と考えられるが、反面 1 人の児が何らかの都合で受診できない場合、1 人の未受診でも受診率に大きく影響するため、差が大きいと考えられる。市部でも受診率 95%と高い市(石垣市、豊見城市)もあり、そのような市の取組みを他へ紹介し受診率向上を図る必要がある。
- ・総合判定の結果において、「問題なし」が 100%から 40.3%と市町村間の開きがある。逆に言えば市町村によって、「健診受診した全ての児が問題ない」から、「受診児の 6 割弱に問題あり」となる。また、診察有所見内訳においてもばらつきが見られることはその市町村の子どもたちの特徴なのか、医師の有所見とする特徴なのか一概には言えないが、総合判定で「要助言」とチェックしても診察有所見に記載がなかったりすることがある状況をみると、判定基準等の統一と、健診に携わる医師等への周知が必要であると考えられる。
- ・喫煙が高い町村では、父親・母親とも高い。逆に中城村、南風原町では両親喫煙が少ない町村である。
- ・「意味のある言葉 3 語以上話せるか」「身体の一部を聞かれて指させるか」で「いいえ」の割合は与那原町、金武町で高い。与那原町の精神発達の診察有所見が高いことも関連すると思われる。
- ・「哺乳びんの使用について」使用する割合の高い市町村は、「食事やおやつの時間が規則正しくない」「食事をいやいや食べる」と答える割合が高い。

### 3 3歳児健診

(1) フッ素塗布の経年比較 ◀市町村毎の経年比較（平成15年～20年）（別表4）

フッ素塗布経験率は、平成15年より55.6%から平成18年まで漸減しながら50%台で横ばいで推移しているが平成19年から62.5%から平成20年64.5%とやや増加傾向にある。5年間で県全体で8.9%増加している。14市町村では、5年前よりフッ素塗布経験率は減少している。また市町村格差もあり高い市町村は100%であるが、低い市町村では25%～40%台である。離島を含めた小規模の村でフッ素塗布経験率は高い傾向がある。

(2) 発達その他と育児不安のクロス集計

3歳児健診において「発達」の「その他」の項目で「極端に落ち着かず、注意が集中できない」に「はい」と回答しているのは、5,687人中287人で全体の5%である。その中で「落ち着きがない」と回答している人のうち「育児不安がある」のは49.3%で、「育児不安がない」50.4%より低くなっているが、「落ち着きがない」が「いいえ」で育児不安「ある」の割合は、20.6%である。「落ち着きがない・いいえ」で「育児不安なし」が最も高率の78.9%である。「育児不安・ある」の「落ち着きがない・はい」は10.7%に対し、「育児不安・ない」の「落ち着きがない・はい」は3.1%である。

		育児不安 (%)			集計対象数
		ある	ない	両方	
落ち着きがない	いいえ	20.6	78.9	0.5	5,599
	はい	49.3	50.4	0.4	280

		落ち着きがない (%)		集計対象数
		いいえ	はい	
育児不安	ある	89.3	10.7	1,291
	ない	96.9	3.1	4,559
	両方	96.6	3.4	29

### (3) 発達その他と育児疲れのクロス集計

「落ち着きがない・いいえ」の「育児疲れ・精神的あり」が 11.8%に対し、  
「落ち着きがない・はい」の「育児疲れ・精神的あり」は 29.9%と高くなっている。

		育児疲れ (%)				集計対象数
		肉体的	精神的	いいえ	両方	
落ち着きがない	いいえ	31.9	11.8	46.1	10.2	5,608
	はい	29.1	29.9	26.6	14.4	278

#### 考察

- ・フッ素塗布経験率の市町村別、年次別推移をみることで市町村の歯科保健対策の強化の動機付け資料としての活用が期待された。
- ・発達その他の「極端に落ち着かず注意が集中できない」と「育児不安」「育児疲れ」のクロス集計により、この項目が保護者の安定した育児に何らかの影響を及ぼす事が考えられた。
- ・3歳児健診において「極端に落ち着かず、注意が集中できない」という質問項目に対し保護者がどのように発達と関連づけてみているか不明であり、育児不安や、育児疲れは家庭環境、育児支援者の有無等、諸々の要因が関連すると思われるが、落ち着きのなさが育児不安や、育児疲れにどのように影響しているか検証が必要か？

## 4 発育・発達の観点から

### (1) 就寝時間

3歳児の就寝時間は、22時以降（県平均）が60%を超えている。

他府県との比較—ベネッセ（平成17年）の就学前の調査（5-6歳）では、比較年齢の違いはあるものの22時以降の就寝が29%で、沖縄県は2倍近くになっている。

沖縄の夜型社会の影響で、幼少期から遅い就寝になっているのか。スーパー、コンビニ等、長時間営業の店舗が増えるなど夜型社会の影響が強いではないか。ただし、5年前との比較（平成15年度、20年度）を県統計で見えていくと、平成20年度では21時台までの就寝が増加し、遅い就寝は減少している。就寝時間が子どもの発達に影響するという啓発活動が、親の意識に変化をもたらしているのか。

#### \*就寝時間とテレビの視聴時間の関連

就寝時間の遅さはテレビを遅くまでみていることと関連しているのか、その相関をみたい。カイ二乗検定の結果、1%水準の有意差がみられた。残差分析の結果、テレビ視聴時間1時間以内の児童は21時台に就寝し、2時間以上見る児童は22時以降に就寝している可能性が高い。テレビの視聴時間と就寝時間は相関が高い。

### 就寝時間とテレビ視聴時間

	見ない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間～	
～19時	3	13	21	15	7	5	▲
20時台	34	▲ 62	145	91	16	9	
21時台	115	1026	▲ 1830	▲ 1006	▽ 187	▽ 65	▽
22時台	153	1094	▽ 2405	1578	▲ 384	153	
23時台	34	166	▽ 492	▽ 379	▲ 127	▲ 92	▲
24時～	6	18	▽ 37	▽ 45	23	▲ 14	▲

(▲有意に多い、▽有意に少ない、 $p<.05$ )

#### (2) 言葉について (5年前との比較)

##### ① 1歳6か月児健診

身体各部の指差しが85.6%と比率が低い。親とのコミュニケーションが減ってきたのか。平成15年度では、86.3%となっており、平成20年度が微減している。身体各部の指差しで「いいえ」と答えた率は県平均14.4%である。県平均を上回る「いいえ」と答えた比率が20%を超えたのは7町村となっている。これらの町村は、コミュニケーションのとりかた、かかわりにおける言語環境において何らかの困難さを抱えている可能性はないか？

##### ② 3歳児健診

ことばについて心配なことがあるかについて、「はい」と答えた比率は県平均7.7%となっている。平成15年度では7.1%となっており、平成20年度が微増している。極端に落ち着かず、注意の集中ができないと答えた比率では、県平均4.8%で、平成15年度では4.2%となっており、平成20年度が微増している。

##### ③ 言葉についての心配と落ち着きのなさ

言葉についての心配と落ち着きのなさが関連するのか相関をみたい。カイ二乗検定の結果、1%水準で有意差がみられた。残差分析の結果、言葉について心配なことがあると答えた人は、極端に落ち着かず注意が集中できないと答えた率が高い。

言葉についての心配と落ち着きのなさは相関が高い。

#### ことばについての心配×落ち着きのなさ

		極端に落ち着かず、 注意が集中できない			
		いいえ		はい	
言葉について 心配なことが ある	いいえ	11258	▲	415	▽
	はい	794	▽	179	▲

(▲有意に多い、  
▽有意に少ない、 $p<.05$ )

#### ④排便の自立

3歳児健診における排便の自立で、自立できていないとの回答は県平均 13.7%である。  
快適な紙おむつの普及により、トイレトレーニングについて親の意識が変わってきたのか。  
5年前との比較では、平成 15 年度では、13.1%となっており、平成 20 年度が微増している。  
県平均を上回る最後に

小委員会では今後の対応および検討課題として下記のことが出されました。

- 1 乳幼児健診データは県母子保健計画である「健やか親子おきなわ」の重要な指標であることから報告書に健やか親子の計画概要と指標を入れる。
- 2 健診受診者の満足度の調査  
受診者の真の意見が反映されること、健診会場の流れを混乱させないことを踏まえ、実施方法について検討する。
- 3 健診従事者への研修  
受診票の改定もあり、市町村および健診従事者への研修を行う際、医師、歯科医師の判定基準、記載方法等についても周知する。





(別表2)

統計資料 No. 15

市町村名	健診回数		対象者数	再通知(別計)	受診者数	受診率%	総合判定(要人員)								診察有所見内訳										検査結果 異常						
	1日	半日					1	2	3	4	5	6	7	8	計	発育	皮膚	頭頸部	顔面	口腔	眼	耳鼻	咽喉	胸部		腹部	その他	外陰部	背部	四肢	神経運動
計	10	496	16,297	2,811	14,110	86.6	72.8	8.5	8.8	3.8	0.9	1.2	2.4	1.6	19.1	4.8	4.0	0.7	0.3	0.7	1.2	2.2	0.3	0.7	0.1	0.4	0.5	3.2	7.2	0.9	
北部保健所	3	52	1,060	443	939	88.6	65.7	8.7	12.9	7.2	0.4	0.2	3.2	1.6	20.6	4.2	4.4	0.4	0.5	1.1	1.5	3.5	0.2	0.7	0.3	0.5	0.9	2.3	12.6	1.7	
国府村	-	6	47	16	41	87.2	65.9	4.9	12.2	4.9	-	-	20.0	4.9	34.1	4.9	7.3	-	2.4	2.4	-	7.3	2.4	4.9	2.4	-	-	7.3	-	-	
大田町	-	4	22	4	20	90.9	70.0	-	10.0	-	-	-	-	-	25.0	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	5.0	-	
飯村	-	4	12	2	11	91.7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
今福町	-	6	86	26	75	87.2	70.7	9.3	10.7	4.0	-	-	1.3	4.0	28.0	4.0	8.0	1.3	-	-	2.7	9.3	-	-	-	1.3	1.3	-	8.0	-	
本郷町	-	6	112	30	98	87.5	84.7	5.1	7.1	3.1	-	-	-	-	7.1	4.1	2.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	5.1	1.0	-	
名護市	-	20	707	361	626	88.5	60.4	10.1	16.1	7.5	0.3	0.3	3.8	1.4	20.9	4.3	3.2	0.5	0.6	1.3	1.9	3.2	0.2	0.8	0.3	0.5	1.0	15.3	2.1		
伊平橋村	-	3	34	2	31	91.2	71.0	6.5	3.2	16.1	-	-	3.2	-	25.8	3.2	16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	16.1	3.2	-	
伊是名村	-	3	22	-	21	95.5	100.0	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	-	
中部保健所	-	140	5,813	1,620	4,992	85.9	71.9	9.5	8.9	3.8	1.1	0.9	2.6	1.1	13.3	19.8	4.8	3.4	0.9	0.3	0.4	2.0	2.0	0.2	0.4	0.1	0.5	0.6	7.9	1.1	
恩納村	-	6	92	32	89	96.7	83.1	1.1	5.6	5.6	2.2	-	1.1	1.1	23.6	10.1	9.0	-	-	-	2.2	-	-	-	-	1.1	1.1	3.4	2.2	-	
真野座村	-	4	82	11	69	84.1	79.7	13.0	2.9	2.9	-	-	-	-	1.4	8.7	2.9	1.4	-	2.9	-	1.4	-	-	-	-	-	13.0	-	-	
金武町	-	4	127	9	105	82.7	72.4	4.8	11.4	4.8	-	-	4.8	1.9	4.8	21.9	3.8	5.7	-	1.0	-	3.8	-	-	-	1.0	-	2.9	1.0	-	
うる玉市	-	32	1,216	371	1,009	83.0	69.3	12.8	7.4	3.5	0.4	2.2	2.5	2.0	20.5	4.6	3.2	0.5	0.3	0.4	1.8	2.9	0.1	0.8	0.2	0.7	0.6	4.6	9.5	1.2	
神樂市	-	24	1,760	491	1,508	85.7	73.7	8.2	4.2	0.2	0.8	0.2	1.5	1.1	19.7	5.7	3.3	1.7	0.3	0.7	0.7	1.7	0.3	0.4	0.1	0.5	0.4	3.9	6.1	1.0	
読谷村	-	12	477	112	420	88.1	70.2	4.8	11.9	3.1	2.9	-	6.2	1.0	22.4	3.8	1.4	0.5	0.2	0.5	4.8	2.9	0.2	0.5	-	0.2	1.2	6.2	5.2	1.4	
嘉手納町	-	6	157	48	129	82.2	76.7	9.3	5.4	7.8	0.8	-	-	-	12.4	3.9	3.1	0.8	-	-	0.8	0.8	-	-	-	0.8	0.8	10.1	0.8	-	
北谷町	-	10	315	105	257	81.6	51.4	14.8	8.6	4.3	10.5	1.2	7.4	1.9	38.1	8.2	5.1	2.3	0.4	-	13.6	2.7	1.2	-	0.4	0.8	0.8	10.9	1.6	-	
北中城村	-	6	187	64	173	92.5	85.5	5.2	5.8	1.7	-	1.7	-	-	6.4	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	1.2	-		
中城村	-	6	175	28	189	90.9	40.3	20.8	6.9	6.9	0.6	0.6	8.2	1.9	49.1	11.9	3.1	2.5	-	-	0.6	4.4	3.1	-	-	1.3	1.9	3.8	2.5	-	
中野村	-	30	1,225	349	1,074	87.7	77.8	8.8	6.6	3.2	0.3	0.1	2.0	1.1	12.8	2.3	4.2	0.3	0.4	0.2	0.7	1.5	0.3	0.2	-	0.5	0.6	1.9	10.6	0.9	
中央保健所	3	90	4,991	16	4,168	83.5	79.6	3.6	7.6	2.8	0.8	1.8	2.4	1.5	17.9	5.0	4.2	0.5	0.3	0.8	0.7	2.0	0.3	0.9	0.0	0.4	0.3	2.3	2.7	0.3	
那覇市	-	43	3,352	8	2,677	79.9	80.8	2.7	7.5	2.0	0.7	1.9	2.9	1.5	19.8	6.3	5.2	0.4	0.3	0.9	0.9	0.9	2.0	0.4	0.8	-	0.5	0.2	1.9	-	
浦添市	-	35	1,504	-	1,375	91.4	77.2	5.3	7.6	4.2	0.9	1.5	1.5	1.7	14.1	2.8	2.3	0.6	0.4	0.7	0.4	2.0	0.1	0.9	0.1	0.1	0.3	0.6	2.8	7.6	0.9
久米島町	3	-	84	8	67	79.8	80.6	3.0	10.4	4.5	-	-	1.5	-	14.9	1.5	7.5	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	3.0	1.5	-	
渡嘉敷村	-	2	10	-	10	100.0	70.0	-	10.0	-	-	-	10.0	-	20.0	-	-	-	-	-	10.0	10.0	-	-	-	-	-	10.0	-	-	
渡辺村	-	2	15	-	15	100.0	86.7	6.7	6.7	-	-	-	-	-	13.3	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
粟国村	-	2	9	-	7	77.8	71.4	-	14.3	-	-	-	-	-	14.3	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	-	-	
渡名喜村	-	2	2	-	2	100.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	
徳大東村	-	2	12	-	12	100.0	75.0	8.3	8.3	-	-	-	-	-	41.7	8.3	-	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	-	
北大東村	-	2	3	-	3	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南部保健所	-	79	3,121	516	2,787	89.3	71.4	9.5	9.4	3.0	1.0	1.8	2.0	1.8	18.2	5.6	2.8	0.5	0.2	0.7	0.6	2.0	0.3	0.8	0.0	0.2	0.4	3.9	8.2	1.3	
西原町	-	12	381	116	319	83.7	73.0	8.5	6.3	3.4	1.9	2.2	1.9	2.8	14.4	2.8	3.8	0.6	0.3	0.9	0.3	2.8	-	-	-	0.6	1.6	6.6	2.5	-	
豊見城市	-	13	750	30	707	94.3	72.7	7.1	11.0	4.0	1.1	0.1	2.3	1.7	18.1	5.7	3.4	-	0.3	0.8	0.6	3.5	0.6	1.3	-	0.4	0.4	1.1	9.9	1.3	
糸満市	-	16	680	74	583	87.2	73.7	8.1	8.9	1.9	1.7	-	2.7	3.0	14.5	5.9	3.2	-	0.2	0.3	0.8	0.8	0.5	0.8	0.2	-	0.3	1.3	8.4	1.0	
八重瀬町	-	7	318	91	255	80.2	76.9	10.2	10.2	0.8	-	-	1.6	0.4	16.5	9.8	3.1	-	-	0.4	-	1.2	0.4	0.8	-	-	0.4	0.4	7.8	0.4	
南城市	-	12	355	-	326	91.8	54.9	11.3	15.3	3.7	1.2	10.4	1.8	1.2	32.5	7.7	2.8	1.8	0.6	0.9	1.8	3.1	0.3	0.3	-	0.3	0.6	12.3	3.7	1.5	
与那原町	-	7	192	93	170	88.5	62.4	12.4	15.3	3.5	0.6	2.4	1.2	2.4	34.7	8.8	0.6	2.9	-	-	1.2	0.6	1.2	-	-	-	1.2	16.5	9.4	1.8	
宮古保健所	-	12	445	112	417	93.7	77.9	13.4	2.2	3.4	-	-	1.0	1.7	0.5	9.4	1.7	1.0	0.2	-	0.5	-	0.7	-	-	0.2	-	4.8	9.4	1.0	
宮古保健所	-	31	600	136	546	91.0	73.8	7.1	5.5	8.2	-	-	2.7	2.6	24.5	2.9	8.8	1.1	0.5	1.1	0.2	4.9	0.2	2.0	0.2	0.4	1.1	10.8	1.1	-	
宮古島市	-	28	592	136	539	91.0	74.0	7.1	5.4	8.2	-	-	2.8	2.6	24.5	3.0	8.9	1.1	0.6	1.1	0.2	4.8	0.2	2.0	0.2	0.4	1.1	10.8	0.9	-	
多良間村	-	3	8	-	7	87.5	57.1	14.3	14.3	-	-	-	-	-	28.6	-	-	-	-	-	-	14.3	-	-	-	-	14.3	14.3	-	-	
八重山保健所	4	34	712	80	678	95.2	52.5	27.1	10.8	4.3	0.7	-	1.2	3.4	18.0	3.2	6.9	0.3	0.1	0.7	0.1	1.0	0.4	0.9	-	0.6	0.1	3.4	14.6	0.9	
石垣市	-	19	644	80	613	95.2	50.1	28.9	11.3	4.4	0.8	-	1.3	3.3	18.1	3.1	6.9	0.3	0.2	0.8	0.2	0.8	0.5	0.8	-	0.7	0.2	3.8	15.7	1.0	
竹富町	4	12	48	-	47	97.9	76.6	8.5	8.5	2.1	-	-	-	-	4.3	19.1	6.4	6.4	-	-</											

(別表3)

統計資料 No. 25

統計資料 No. 25

## 両親の喫煙（1歳6か月児）

## 両親の喫煙（1歳6か月児）

市町村名	受診総数	父親の喫煙					
		人数			(人) 集計対象数	割合	
		あり	なし	記入もれ		あり	なし
沖縄県総計	14,110	6,384	6,991	735	13,375	47.7	52.3
北部保健所	999	456	426	57	882	51.7	48.3
中部保健所	4,992	2,254	2,458	280	4,712	47.8	52.2
中央保健所	4,168	1,915	2,174	179	3,989	45.5	54.5
南部保健所	2,787	1,234	1,405	148	2,639	46.8	53.2
宮古保健所	546	272	242	32	514	52.9	47.1
八重山保健所	678	353	286	39	639	55.2	44.8
南大東村	12	11	1	-	12	91.7	8.3
伊是名村	21	15	6	-	21	71.4	28.6
粟国村	7	4	2	1	6	66.7	33.3
北大東村	3	2	1	-	3	66.7	33.3
与那国町	19	8	4	6	12	66.7	33.3
伊平屋村	16	9	5	2	14	64.3	35.7
大宜味村	20	12	7	1	19	69.2	30.8
金武町	105	61	39	5	100	61.0	39.0
東村	11	6	4	1	10	60.0	40.0
伊江村	31	18	12	1	30	60.0	40.0
久米島町	67	36	26	5	62	58.1	41.9
石垣市	613	322	258	33	580	55.5	44.5
八重瀬町	255	134	111	10	245	54.7	45.3
国頭村	41	19	16	6	35	54.3	45.7
北中城村	173	88	77	8	165	59.3	40.7
宮古島市	539	269	239	31	508	59.0	41.0
本部町	98	48	45	5	93	51.6	48.4
うるま市	1,009	484	460	65	944	51.3	48.7
糸満市	593	277	271	45	548	50.5	49.5
名護市	626	296	294	36	590	50.2	49.8
渡名喜村	2	1	1	-	2	50.0	50.0
多良間村	7	3	3	1	6	50.0	50.0
竹富町	47	23	24	-	47	48.9	51.1
与那原町	170	76	82	12	158	48.1	51.9
南城市	326	150	164	12	314	47.8	52.2
沖縄市	1,508	679	746	83	1,425	47.6	52.4
読谷村	420	190	211	19	401	47.4	52.6
今帰仁村	75	33	37	5	70	47.1	52.9
浦添市	1,375	622	707	46	1,329	46.8	53.2
宜野湾市	1,074	487	551	56	1,018	45.9	54.1
豊見城市	707	311	367	29	678	45.9	54.1
嘉手納町	129	54	65	10	119	45.4	54.6
恩納村	89	38	46	5	84	45.2	54.8
北谷町	257	108	132	17	240	45.0	55.0
那覇市	2,677	1,132	1,418	127	2,550	44.4	55.6
西原町	319	132	174	13	306	43.1	56.9
中城村	159	60	88	11	148	40.5	59.5
座間味村	15	6	9	-	15	40.0	60.0
南風原町	417	154	236	27	390	39.5	60.5
宜野座村	63	25	43	1	68	36.8	63.2
渡嘉敷村	10	1	9	-	10	10.0	90.0

注)集計対象数とは、受診総数から記入もれを除いた数である。

注)割合(%)は集計対象数を分母に算出。

市町村名	受診総数	母親の喫煙					
		人数			(人) 集計対象数	割合	
		あり	なし	記入もれ		あり	なし
沖縄県総計	14,110	1,439	12,424	247	13,863	10.4	89.6
北部保健所	999	106	802	91	908	11.7	88.3
中部保健所	4,992	606	4,325	61	4,931	12.3	87.7
中央保健所	4,168	359	3,750	60	4,108	8.7	91.3
南部保健所	2,787	230	2,494	63	2,724	8.4	91.6
宮古保健所	546	53	485	8	538	9.9	90.1
八重山保健所	678	86	568	24	654	13.1	86.9
東村	11	4	7	-	11	36.4	63.6
北大東村	3	1	2	-	3	33.3	66.7
与那国町	18	3	9	6	12	25.0	75.0
大宜味村	20	4	15	1	19	21.1	78.9
伊是名村	21	4	15	2	19	21.1	78.9
座間味村	15	3	12	-	15	20.0	80.0
南大東村	12	2	9	1	11	18.2	81.8
久米島町	67	12	55	-	67	17.9	82.1
国頭村	41	7	33	1	40	17.5	82.5
金武町	105	18	86	1	104	17.3	82.7
嘉手納町	129	22	106	1	128	17.2	82.8
本部町	98	15	80	3	95	15.8	84.2
うるま市	1,009	150	840	19	990	15.2	84.8
北中城村	173	25	143	5	168	14.9	85.1
石垣市	613	79	517	17	596	13.3	86.7
恩納村	89	11	76	2	87	12.6	87.4
北谷町	257	31	222	4	253	12.3	87.7
沖縄市	1,508	180	1,322	6	1,502	12.0	88.0
糸満市	593	67	505	21	572	11.7	88.3
宜野湾市	1,074	115	944	15	1,059	10.9	89.1
与那原町	170	18	149	3	167	10.8	89.2
名護市	626	65	543	18	608	10.7	89.3
伊江村	31	3	26	2	29	10.3	89.7
読谷村	420	42	373	5	415	10.1	89.9
宮古島市	539	53	479	7	532	10.0	90.0
八重瀬町	255	22	226	7	248	8.9	91.1
那覇市	2,677	233	2,400	44	2,633	8.8	91.2
竹富町	47	4	42	1	46	8.7	91.3
南城市	326	27	293	6	320	8.4	91.6
豊見城市	707	56	638	13	694	8.1	91.9
浦添市	1,375	107	1,253	15	1,360	7.9	92.1
伊平屋村	16	1	13	2	14	7.1	92.9
西原町	319	13	295	5	314	6.1	93.9
宜野座村	63	4	53	2	67	6.0	94.0
南風原町	417	21	388	8	409	5.1	94.9
中城村	159	8	150	1	158	5.1	94.9
今帰仁村	75	3	70	2	73	4.1	95.9
渡嘉敷村	10	-	10	-	10	-	100.0
粟国村	7	-	7	-	7	-	100.0
渡名喜村	2	-	2	-	2	-	100.0
多良間村	7	-	6	1	6	-	100.0

注)集計対象数とは、受診総数から記入もれを除いた数である。

注)割合(%)は集計対象数を分母に算出。

(別表4)

フッ素塗布経験率							
市町村名	フッ素塗布経験率						H15→H20 増減
	H15	H16	H17	H18	H19	H20	
沖縄県総計	55.6	48.2	53.1	55.5	62.5	64.5	8.9
北部保健所	58.7	55.5	64.0	68.0	70.0	71.3	12.6
国頭村	95.2	78.0	91.8	86.4	85.0	90.0	-5.2
大宜味村	100.0	75.9	88.2	95.0	84.2	95.2	-4.8
東村	91.7	31.3	61.5	82.4	100.0	93.3	1.7
今帰仁村	70.7	92.3	96.3	90.9	92.0	91.0	20.3
本部町	75.8	73.4	79.0	68.5	72.5	68.6	-7.1
名護市	46.4	42.8	52.2	59.3	62.4	63.5	17.0
伊江村	88.3	73.2	85.1	92.0	93.5	95.7	7.3
伊平屋村	73.7	82.4	90.9	90.5	88.9	94.4	20.8
伊是名村	0.0	48.3	55.6	75.0	78.6	80.0	80.0
中部保健所	56.8	50.1	53.2	56.2	63.6	65.9	9.0
恩納村	100.0	80.0	81.3	82.6	86.1	88.5	-11.5
宜野座村	100.0	0.0	43.5	58.6	82.4	69.8	-30.2
金武町	83.9	78.2	80.2	83.3	73.4	77.1	-6.8
うるま市	57.8	43.6	47.4	54.9	69.8	73.5	15.7
沖縄市	37.1	36.9	38.3	38.4	44.0	47.5	10.5
読谷村	68.0	61.8	62.6	58.4	58.6	63.2	-4.8
嘉手納町	80.0	75.8	76.7	80.2	76.7	79.7	-0.3
北谷町	65.8	52.5	42.3	53.8	61.5	73.3	7.5
北中城村	74.6	74.2	71.5	73.5	79.3	80.6	6.1
中城村	72.9	69.3	62.0	66.2	78.2	68.7	-4.2
宜野湾市	63.5	59.1	68.1	73.1	79.4	78.6	15.1
中央保健所	54.2	44.7	51.1	53.9	63.7	64.9	10.7
那覇市	48.2	30.6	43.9	49.7	65.0	66.5	18.3
浦添市	67.5	68.3	63.9	58.8	59.3	60.4	-7.1
久米島町	88.7	80.3	73.6	82.1	87.0	81.8	-6.9
渡嘉敷村	66.7	92.9	70.0	80.0	100.0	83.3	16.7
座間味村	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0
粟国村	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0
渡名喜村	33.3	0.0	100.0	100.0	100.0	75.0	41.7
南大東村	46.2	52.9	72.7	57.1	64.3	72.7	26.6
北大東村	80.0	0.0	28.6	83.3	80.0	90.9	10.9
南部保健所	55.2	45.2	51.1	52.3	56.9	57.7	2.6
西原町	62.0	55.8	54.1	59.6	59.1	67.1	5.1
豊見城市	58.7	44.1	43.2	40.4	46.6	47.6	-11.1
糸満市	35.9	42.2	47.6	46.9	48.2	49.9	14.0
八重瀬町	52.1	42.5	46.9	48.5	59.0	60.4	8.3
南城市	67.0	59.8	64.7	72.6	75.3	77.5	10.6
与那原町	80.7	0.6	65.8	60.4	67.3	70.9	-9.8
南風原町	55.2	50.4	54.0	53.4	60.3	55.2	0.0
宮古保健所	51.0	48.1	54.8	59.3	61.3	64.3	13.3
宮古島市	53.2	49.7	55.9	60.3	61.5	65.2	12.0
多良間村	12.5	9.1	32.0	31.3	57.1	25.0	12.5
八重山保健所	56.4	55.3	54.7	50.0	58.1	72.9	16.5
石垣市	53.9	50.4	50.9	44.5	53.1	69.8	15.9
竹富町	95.5	94.3	79.5	92.9	88.6	95.3	-0.1
与那国町	91.7	94.4	81.5	100.0	94.4	100.0	8.3