

〈 子育ての姿勢・環境 〉



1 健診同伴者

乳幼児健診（集団健診）における同伴者の割合は、母親が乳児前期97.0%、1歳6か月児89.8%、3歳児88.5%となっている。父親の同伴率は乳児前期10.7%、1歳6か月児16.0%、3歳児15.1%で、1歳6か月児に比べ、3歳児では父親の同伴率が下がっている。両親揃っての同伴率は、児の年齢が高くなるにつれて下がっており、各健診で両親揃っての同伴率が低くなっているのは、各市町村で3密を回避する対策がとられ、同伴者が制限されたことが考えられる。


健診ごとの同伴者状況

（複数選択）

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数 %	記入なし	受診者数
乳児前期 （集団健診）	6,734	745	75	150	6,940	198	7,138
	97.0	10.7	1.1	2.2	100.0	-	-
1歳6か月児	9,881	1,762	203	218	11,006	291	11,297
	89.8	16.0	1.8	2.0	100.0	-	-
3歳児	10,462	1,791	177	278	11,824	457	12,281
	88.5	15.1	1.5	2.4	100.0	-	-

令和3年度健診同伴者（適正月齢）



両親揃っての同伴

		令和2年度	令和3年度
乳児	件数	740	558
	%	11.6	8.0
1歳6か月	件数	1,153	731
	%	10.6	6.6
3歳児	件数	684	554
	%	5.7	4.7

（参照）経年比較資料 No. 21～22

○乳児前期（６か月児まで）の同伴者

乳児一般健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は97.0% (R2年度98.0%)、父親の同伴率は10.7% (R2年度13.4%) となっている。両親揃っての同伴は558件で8.0% (R2年度11.6%) となっている。

乳児前期の健診同伴者（集団健診）

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	6,734	745	75	150	6,940	198	7,138
集計対象数に占める割合 %	97.0	10.7	1.1	2.2	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	6,023	-	-	-	-	6,023
母 父	513	513	-	-	-	513
母 父 兄弟姉妹	37	37	-	37	-	37
母 父 祖父母	4	4	4	-	-	4
母 父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
母 父 祖父母 その他	2	2	2	2	-	2
母 父 その他	2	2	-	2	-	2
母 兄弟姉妹	82	-	-	82	-	82
母 祖父母	52	-	52	-	-	52
母 兄弟姉妹 祖父母	2	-	2	2	-	2
母 兄弟姉妹 その他	-	-	-	-	-	-
母 祖父母 その他	2	-	2	2	-	2
母 その他	15	-	-	15	-	15
父	-	185	-	-	-	185
父 兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
父 祖父母	-	1	1	-	-	1
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	1	-	1	-	1
祖父母	-	-	12	-	-	12
祖父母 兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
その他（おじ おば 他）	-	-	-	2	-	2
里親 養父母	-	-	-	1	-	1
施設職員 保育者	-	-	-	4	-	4
不明	-	-	-	-	-	-
記入なし	-	-	-	-	198	198
計	6,734	745	75	150	198	7,138

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

○ 1 歳 6 か月児の同伴者（適正月齢）

1歳6か月児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は89.8%（R2年度90.9%）、父親の同伴率は16.0%（R2年度18.8%）となっている。両親揃っての同伴は731件で6.6%（R2年度10.6%）となっている。

1歳6か月児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	9,881	1,762	203	218	11,006	291	11,297
集計対象数に占める割合 %	89.8	16.0	1.8	2.0	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	8,902	-	-	-	-	8,902
母 父	678	678	-	-	-	678
母 父 兄弟姉妹	44	44	-	44	-	44
母 父 祖父母	5	5	5	-	-	5
母 父 兄弟姉妹 祖父母	3	3	3	3	-	3
母 父 祖父母 その他	1	1	1	1	-	1
母 父 その他	-	-	-	-	-	-
母 兄弟姉妹	104	-	-	104	-	104
母 祖父母	108	-	108	-	-	108
母 兄弟姉妹 祖父母	7	-	7	7	-	7
母 兄弟姉妹 その他	-	-	-	-	-	-
母 祖父母 その他	3	-	3	3	-	3
母 その他	26	-	-	26	-	26
父	-	1,024	-	-	-	1,024
父 兄弟姉妹	-	6	-	6	-	6
父 祖父母	-	1	1	-	-	1
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	-	-	-	-	-
祖父母	-	-	70	-	-	70
祖父母 兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
祖父母 その他	-	-	5	5	-	5
兄弟姉妹	-	-	-	2	-	2
その他（おじ おば 他）	-	-	-	7	-	7
里親 養父母	-	-	-	6	-	6
施設職員 保育者	-	-	-	4	-	4
不明	-	-	-	-	-	-
記入なし	-	-	-	-	291	291
計	9,881	1,762	203	218	291	11,297

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

○ 3 歳児の同伴者（適正月齢）

3歳児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は88.5%（R2年度88.9%）、父親の同伴率は15.1%（R2年度15.5%）となっている。両親揃っての同伴は554件で4.7%（R2年度5.7%）となっている。

3歳児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計 対象数	記入なし	受診者数
件数	10,462	1,791	177	278	11,824	457	12,281
集計対象数にしめる割合 %	88.5	15.1	1.5	2.4	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	9,675	-	-	-	-	9,675
母 父	478	478	-	-	-	478
母 父 兄弟姉妹	66	66	-	66	-	66
母 父 祖父母	9	9	9	-	-	9
母 父 兄弟姉妹 祖父母	1	1	1	1	-	1
母 父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
母 父 その他	-	-	-	-	-	-
母 兄弟姉妹	155	-	-	155	-	155
母 祖父母	62	-	62	-	-	62
母 兄弟姉妹 祖父母	2	-	2	2	-	2
母 兄弟姉妹 その他	-	-	-	-	-	-
母 祖父母 その他	1	-	1	1	-	1
母 その他	13	-	-	13	-	13
父	-	1,222	-	-	-	1,222
父 兄弟姉妹	-	11	-	11	-	11
父 祖父母	-	4	4	-	-	4
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	-	-	-	-	-
祖父母	-	-	96	-	-	96
祖父母 兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
祖父母 その他	-	-	2	2	-	2
兄弟姉妹	-	-	-	2	-	2
その他（おじ おば 他）	-	-	-	18	-	18
里親 養父母	-	-	-	3	-	3
施設職員 保育者	-	-	-	4	-	4
不明	-	-	-	-	-	-
記入なし	-	-	-	-	457	457
計	10,462	1,791	177	278	457	12,281

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

2 家族状況

○家族人数

家族人数の3～4人をみると、乳児2回目で70.5%、1歳6か月児期で66.8%になり、3歳児期においては55.7%と下がっているが、3歳児の5人は27.1%と高くなっている。

単位：人

		2人	3人	4人	5人	6人以上	小計	記入なし	合計
乳児1回目	適正月齢	95	4,262	3,724	2,194	1,309	11,584	1,369	12,953
	%	0.8	36.8	32.1	18.9	11.3	100.0	-	-
	月齢外	-	1	-	2	-	3	-	3
乳児2回目	適正月齢	92	3,896	3,239	1,896	1,002	10,125	892	11,017
	%	0.9	38.5	32.0	18.7	9.9	100.0	-	-
	月齢外	18	434	457	273	158	1,340	150	1,490
1歳6か月児	適正月齢	169	3,359	3,492	2,078	1,158	10,256	1,041	11,297
	%	1.6	32.8	34.0	20.3	11.3	100.0	-	-
	月齢外	16	203	294	172	120	805	96	901
3歳児	適正月齢	258	1,858	4,376	3,038	1,663	11,193	1,088	12,281
	%	2.3	16.6	39.1	27.1	14.9	100.0	-	-
	月齢外	29	150	338	245	147	909	111	1,020

○きょうだい人数（本人を含む）

きょうだいの人数は乳児、1歳6か月児の時期では1～2人が多い。3歳児期になると、2～3人が69.7%となっている。

単位：人

		1人	2人	3人	4人	5人	6人以上	小計	記入なし	合計
乳児1回目	適正月齢	4,314	4,168	2,404	943	273	106	12,208	745	12,953
	%	35.3	34.1	19.7	7.7	2.2	0.9	100.0	-	-
	月齢外	1	-	2	-	-	-	3	-	3
乳児2回目	適正月齢	4,022	3,519	1,981	723	193	76	10,514	503	11,017
	%	38.3	33.5	18.8	6.9	1.8	0.7	100.0	-	-
	月齢外	442	496	300	111	29	18	1,396	94	1,490
1歳6か月児	適正月齢	3,548	3,955	2,266	806	231	96	10,902	395	11,297
	%	32.5	36.3	20.8	7.4	2.1	0.9	100.0	-	-
	月齢外	197	342	192	87	26	14	858	43	901
3歳児	適正月齢	1,940	5,010	3,326	1,199	352	141	11,968	313	12,281
	%	16.2	41.9	27.8	10.0	2.9	1.2	100.0	-	-
	月齢外	139	422	271	108	32	14	986	34	1,020

○現在、妊娠の有無

現在妊娠ありについては、乳児期1回目から徐々に増加し、1歳6か月児13.1%となり、3歳児は7.9%と減少している。

単位：人

		あり	なし	小計	記入なし	合計
乳児1回目	適正月齢	113	12,654	12,767	186	12,953
	%	0.9	99.1	100.0	-	-
	月齢外	-	3	3	-	3
乳児2回目	適正月齢	573	10,299	10,872	145	11,017
	%	5.3	94.7	100.0	-	-
	月齢外	118	1,353	1,471	19	1,490
1歳6か月児	適正月齢	1,454	9,647	11,101	196	11,297
	%	13.1	86.9	100.0	-	-
	月齢外	96	777	873	28	901
3歳児	適正月齢	954	11,048	12,002	279	12,281
	%	7.9	92.1	100.0	-	-
	月齢外	74	905	979	41	1,020

3 保育状況

3-1 主な保育者

昼間の保育状況をみると母親の保育が乳児前期（1～6か月児）では、96.6%となっている。後期（7～11か月児）では、母親の保育が75.2%となっており、保育所等が28.4%（R2年度22.6%）となっている。

1歳6か月児では、保育所等が75.8%（R2年度74.8%）、母親の保育が32.2%（R2年度31.0%）となっている。


3歳児になると、保育所等が92.6%（R1年度91.9%）で母親の保育は17.3%（R2年度16.5%）となっている。

昼間の保育で、保育所等利用の割合は、児の年齢が高くなるにつれて増加している。

乳幼児の主な保育者							(複数選択)		単位：人	
			父親	母親	祖父母	保育所等	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
乳児前期	昼	適正月齢	800	11,957	985	443	16	12,372	10	12,382
		%	6.5	96.6	8.0	3.6	0.1	-	-	-
		月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-
	夜	適正月齢	7,511	12,217	545	2	8	12,310	72	12,382
		%	61.0	99.2	4.4	-	0.1	-	-	-
		月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-
乳児後期	昼	適正月齢	538	8,709	827	3,292	20	11,579	9	11,588
		%	4.6	75.2	7.1	28.4	0.2	-	-	-
		月齢外	66	831	101	741	2	1,493	-	1,493
	夜	適正月齢	7,213	11,402	517	8	9	11,497	91	11,588
		%	62.7	99.2	4.5	0.1	0.1	-	-	-
		月齢外	965	1,458	86	3	2	1,476	17	1,493
1歳6か月児	昼	適正月齢	370	3,639	480	8,560	10	11,290	7	11,297
		%	3.3	32.2	4.3	75.8	0.1	-	-	-
		月齢外	25	190	22	769	-	899	2	901
	夜	適正月齢	7,400	11,061	792	16	8	11,185	112	11,297
		%	66.2	98.9	7.1	0.1	0.1	-	-	-
		月齢外	581	869	68	1	-	891	10	901
3歳児	昼	適正月齢	310	2,117	273	11,363	23	12,268	13	12,281
		%	2.5	17.3	2.2	92.6	0.2	-	-	-
		月齢外	30	145	29	971	-	1,020	-	1,020
	夜	適正月齢	8,147	11,902	858	27	12	12,076	205	12,281
		%	67.5	98.6	7.1	0.2	0.1	-	-	-
		月齢外	675	965	77	-	2	987	33	1,020

(参照) 統計資料 No. 20、43、78 経年比較資料 No. 20

○健康診査別でみる主な保育者状況（適正月齢）



(参照) 統計資料 No. 20、43、78 経年比較資料 No. 20



3-2 日中の主な過ごし方

1歳6か月児では、保育所等75.5%(R2年度74.7%)、家の中25.6%(R2年度24.9%)、支援センターなど4.1%(R2年度5.1%)となっている。

3歳児においては、保育所等が92.7%(R2年度92.0%)で、家の中が9.3%(R2年度8.8%)、支援センターなど1.3%(R2年度1.6%)となっている。

1歳6か月児、3歳児ともに保育所等が増え、支援センターの利用が減少している。家の中で過ごす児は前年と変わりは見られない。

						(複数選択)		単位：人
		家の中	保育所等	支援センターなど	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
1歳6か月児	適正月齢	2,875	8,496	463	643	11,247	50	11,297
	%	25.6	75.5	4.1	5.7	-	-	-
	月齢外	145	768	9	36	897	4	901
3歳児	適正月齢	1,140	11,322	156	277	12,219	62	12,281
	%	9.3	92.7	1.3	2.3	-	-	-
	月齢外	65	970	6	12	1,016	4	1,020



4 喫煙

4-1 両親の喫煙

父親の喫煙率は妊娠中から3歳児までほとんど差がない。母親は妊娠中に低くなるが、児の年齢が高くなるにつれて喫煙率が高くなる。



単位：人

			父親の喫煙				母親の喫煙			
			あり	なし	記入なし	計	あり	なし	記入なし	計
妊娠中（乳児1回目受診時）	適正月齢	～19歳	20	25	1	46	7	96	6	109
		20～29	1,452	1,930	30	3,412	127	3,998	45	4,170
		30～39	2,266	4,576	34	6,876	124	7,391	66	7,581
		40～49	651	1,331	12	1,994	15	1,004	7	1,026
		50歳～	62	124	2	188	-	-	1	1
		小計	4,451	7,986	79	12,516	273	12,489	125	12,887
		記入なし	35	89	313	437	1	57	8	66
		計	4,486	8,075	392	12,953	274	12,546	133	12,953
		%	35.7	64.3	-	-	2.1	97.9	-	-
	月齢外	～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-
		20～29	-	1	-	1	-	1	-	1
		30～39	1	-	-	1	-	2	-	2
		40～49	-	1	-	1	-	-	-	-
		50歳～	-	-	-	-	-	-	-	-
		小計	1	2	-	3	-	3	-	3
		記入なし	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	1	2	-	3	-	3	-	3
		%	33.3	66.7	-	-	-	100.0	-	-
乳児1回目受診時	適正月齢	～19歳	20	24	2	46	20	84	5	109
		20～29	1,419	1,897	96	3,412	333	3,674	163	4,170
		30～39	2,180	4,468	228	6,876	188	7,098	295	7,581
		40～49	632	1,289	73	1,994	24	956	46	1,026
		50歳～	54	122	12	188	-	1	-	1
		小計	4,305	7,800	411	12,516	565	11,813	509	12,887
		記入なし	18	85	334	437	3	51	12	66
		計	4,323	7,885	745	12,953	568	11,864	521	12,953
		%	35.4	64.6	-	-	4.6	95.4	-	-
	月齢外	～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-
		20～29	-	1	-	1	-	1	-	1
		30～39	-	1	-	1	-	2	-	2
		40～49	-	1	-	1	-	-	-	-
		50歳～	-	-	-	-	-	-	-	-
		小計	-	3	-	3	-	3	-	3
		記入なし	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	-	3	-	3	-	3	-	3
		%	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-
乳児2回目受診時	適正月齢	～19歳	17	12	-	29	13	52	1	66
		20～29	1,017	1,438	92	2,547	273	2,804	113	3,190
		30～39	1,843	3,904	187	5,934	197	6,143	272	6,612
		40～49	574	1,274	78	1,926	24	1,022	53	1,099
		50歳～	44	105	10	159	-	1	2	3
		小計	3,495	6,733	367	10,595	507	10,022	441	10,970
		記入なし	11	52	359	422	1	31	15	47
		計	3,506	6,785	726	11,017	508	10,053	456	11,017
		%	34.1	65.9	-	-	4.8	95.2	-	-
	月齢外	～19歳	1	1	1	3	2	11	1	14
		20～29	161	185	13	359	41	401	20	462
		30～39	255	488	31	774	29	808	37	874
		40～49	82	166	9	257	2	118	6	126
		50歳～	5	16	1	22	-	1	-	1
		小計	504	856	55	1,415	74	1,339	64	1,477
		記入なし	2	12	61	75	1	8	4	13
		計	506	868	116	1,490	75	1,347	68	1,490
		%	36.8	63.2	-	-	5.3	94.7	-	-


			父親の喫煙				母親の喫煙			
			あり	なし	記入なし	計	あり	なし	記入なし	計
1歳6か月児	適正月齢	～19歳	1	3	－	4	6	25	2	33
		20～29	968	1,130	29	2,127	320	2,517	52	2,889
		30～39	1,964	4,090	64	6,118	244	6,507	91	6,842
		40～49	698	1,545	23	2,266	39	1,378	20	1,437
		50歳～	51	136	3	190	－	8	－	8
		小計	3,682	6,904	119	10,705	609	10,435	165	11,209
		記入なし	20	68	504	592	4	67	17	88
		計	3,702	6,972	623	11,297	613	10,502	182	11,297
		%	34.7	65.3	－	－	5.5	94.5	－	－
	月齢外	～19歳	－	－	－	－	1	3	1	5
		20～29	89	68	5	162	34	218	5	257
		30～39	146	318	2	466	23	482	3	508
		40～49	56	112	1	169	8	107	1	116
		50歳～	5	16	－	21	－	－	－	－
		小計	296	514	8	818	66	810	10	886
		記入なし	－	9	74	83	2	9	4	15
		計	296	523	82	901	68	819	14	901
		%	36.1	63.9	－	－	7.7	92.3	－	－
3歳児	適正月齢	～19歳	－	－	－	－	－	－	1	1
		20～29	641	661	14	1,316	277	1,714	27	2,018
		30～39	2,087	4,183	67	6,337	366	7,057	77	7,500
		40～49	997	2,270	30	3,297	114	2,470	34	2,618
		50歳～	94	287	6	387	－	11	1	12
		小計	3,819	7,401	117	11,337	757	11,252	140	12,149
		記入なし	28	93	823	944	8	67	57	132
		計	3,847	7,494	940	12,281	765	11,319	197	12,281
		%	33.9	66.1	－	－	6.3	93.7	－	－
	月齢外	～19歳	－	－	－	－	1	－	－	1
		20～29	58	42	4	104	36	142	7	185
		30～39	165	312	6	483	41	530	10	581
		40～49	80	201	4	285	15	214	1	230
		50歳～	7	15	－	22	1	2	－	3
		小計	310	570	14	894	94	888	18	1,000
		記入なし	3	11	112	126	－	7	13	20
		計	313	581	126	1,020	94	895	31	1,020
		%	35.0	65.0	－	－	9.5	90.5	－	－

注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出

注) 妊娠中の年齢は、乳児1回目受診時の年齢で分類



年代別の喫煙率では、両親とも10代に高く、年齢を重ねると低くなる傾向となっている。



（参照）統計資料 No. 21～22、44、79

4-2 現在の妊娠の有無からみた両親及び同居家族の喫煙

現在、乳幼児の子どもがいて、母親が妊娠中という状況において、父親の喫煙率が乳児2回目受診時で41.8% (R2年度41.5%)、1歳6か月児35.2% (R2年度32.8%)、3歳児32.7% (R2年度36.3%)となっている。

母親をみると乳児2回目受診時3.1% (R2年度3.9%)、1歳6か月児0.7% (R2年度1.2%)、3歳児1.2% (R2年度2.6%)となっている。

同居家族をみると乳児2回目受診時8.2% (R2年度5.9%)、1歳6か月児3.0% (R2年度3.2%)、3歳児2.7% (R2年度4.1%)となっている。

父親や同居家族の喫煙率は、現在母親が妊娠中である場合、乳児2回目受診時に比べ1歳6か月児と3歳児は徐々に減少している。

母親の喫煙率は、乳児から3歳児までいずれの年齢でも現在妊娠なしに比べ妊娠ありでは低くなっている。

○乳児一般健康診査（2回目受診時/適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	573	231	321	21	17	537	19	28	313	232
	%	41.8	58.2	-	3.1	96.9	-	8.2	91.8	-
なし	10,299	3,234	6,388	677	480	9,405	414	274	5,624	4,401
	%	33.6	66.4	-	4.9	95.1	-	4.6	95.4	-
記入なし	145	41	76	28	11	111	23	3	69	73
計	11,017	3,506	6,785	726	508	10,053	456	305	6,006	4,706

注）喫煙率は、記入なしを除いて算出

（参照）統計資料 No. 22～23

○1歳6か月児健康診査時（適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	1,454	502	926	26	10	1,428	16	34	1,082	338
	%	35.2	64.8	-	0.7	99.3	-	3.0	97.0	-
なし	9,647	3,138	5,939	570	589	8,911	147	256	7,307	2,084
	%	34.6	65.4	-	6.2	93.8	-	3.4	96.6	-
記入なし	196	62	107	27	14	163	19	13	120	63
計	11,297	3,702	6,972	623	613	10,502	182	303	8,509	2,485

注）喫煙率は、記入なしを除いて算出

（参照）統計資料 No. 44～45

○3歳児健康診査時（適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	954	304	625	25	11	931	12	20	732	202
	%	32.7	67.3	-	1.2	98.8	-	2.7	97.3	-
なし	11,048	3,466	6,711	871	729	10,186	133	273	8,476	2,299
	%	34.1	65.9	-	6.7	93.3	-	3.1	96.9	-
記入なし	279	77	158	44	25	202	52	11	172	96
計	12,281	3,847	7,494	940	765	11,319	197	304	9,380	2,597

注）喫煙率は、記入なしを除いて算出

（参照）統計資料 No. 79～80

5 その他の育児姿勢

○車に乗る時は常にチャイルドシートを使用している

チャイルドシートの使用は、児の年齢が高くなるにつれ減少している。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	12,066	11,333	1,469	10,873	832	10,389	828
%	97.9	98.3	98.7	96.9	93.9	85.6	82.6
いいえ	261	200	20	344	54	1,745	174
%	2.1	1.7	1.3	3.1	6.1	14.4	17.4
小計	12,327	11,533	1,489	11,217	886	12,134	1,002
記入なし	55	55	4	80	15	147	18
合計	12,382	11,588	1,493	11,297	901	12,281	1,020

(参照) 統計資料 No. 25、47、82

○かかりつけ医を決めている

(1) 小児科医

かかりつけ小児科医を決めているとの回答は、乳児から1歳6か月児にかけ徐々に増加し、3歳児では84.6% (R2年度84.9%) となっている。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	7,889	8,848	1,179	9,715	811	10,356	908
%	64.3	76.7	79.1	86.2	90.3	84.6	89.3
いいえ	2,068	965	99	573	36	673	38
%	16.8	8.4	6.6	5.1	4.0	5.5	3.7
何ともいえない	2,317	1,730	212	983	51	1,207	71
%	18.9	15.0	14.2	8.7	5.7	9.9	7.0
小計	12,274	11,543	1,490	11,271	898	12,236	1,017
記入なし	108	45	3	26	3	45	3
合計	12,382	11,588	1,493	11,297	901	12,281	1,020

(参照) 統計資料 No. 25、47、82

(2) 歯科医師

かかりつけ歯科医師を決めているとの回答は、1歳6か月児から3歳児にかけ増加し、3歳児では40.3% となっている。

単位：人

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
はい	1,556	162	4,872	492
%	14.1	18.3	40.3	49.1
いいえ	8,657	649	6,064	406
%	78.5	73.4	50.2	40.5
何ともいえない	815	73	1,155	105
%	7.4	8.3	9.6	10.5
小計	11,028	884	12,091	1,003
記入なし	269	17	190	17
合計	11,297	901	12,281	1,020

(参照) 統計資料 No. 47、82


○親子（母子）健康手帳をよく利用している

親子健康手帳の利用は、年齢が高くなるにつれて減少している。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	7,185	6,081	749	4,721	360	3,938	260
%	58.9	53.2	51.2	42.9	40.9	33.0	26.1
いいえ	5,006	5,353	715	6,294	520	8,011	737
%	41.1	46.8	48.8	57.1	59.1	67.0	73.9
小計	12,191	11,434	1,464	11,015	880	11,949	997
記入なし	191	154	29	282	21	332	23
合計	12,382	11,588	1,493	11,297	901	12,281	1,020

(参照) 統計資料 No. 26、47、82




○夜8時以降子どもを連れて外出する

適正月齢で受診した乳児期において、ないと回答した人は前期78.6%、後期75.6%、時々あると回答した人は前期21.0%、後期23.9%、よくあると回答した人はほとんどいない状況になっている。

単位：人

	乳児		
	適正月齢		月齢外
	前期	後期	後期
よくある	58	56	4
%	0.5	0.5	0.3
時々ある	2,590	2,759	405
%	21.0	23.9	27.2
ない	9,705	8,743	1,080
%	78.6	75.6	72.5
小計	12,353	11,558	1,489
記入なし	29	30	4
合計	12,382	11,588	1,493



(参照) 統計資料 No. 26

6 子育てについて

○子育ては楽しいですか

子育ては、児の年齢が高くなるにつれ楽しいが減少しているが、大変だけど楽しいが増加している。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
楽しい	5,347	3,993	1	534	3,307	256	3,304	239
%	41.3	36.3	33.3	35.9	29.3	28.5	26.9	23.5
大変だけど楽しい	7,285	6,700	1	903	7,604	599	8,440	718
%	56.3	60.9	33.3	60.7	67.4	66.6	68.8	70.7
楽しいけどつらい	282	290	1	48	347	38	481	53
%	2.2	2.6	33	3.2	3.1	4.2	3.9	5.2
つらい	19	17	－	3	25	6	36	6
%	0.1	0.2	－	0.2	0.2	0.7	0.3	1
小計	12,933	11,000	3	1,488	11,283	899	12,261	1,016
記入なし	20	17	－	2	14	2	20	4
合計	12,953	11,017	3	1,490	11,297	901	12,281	1,020

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育てへの不安

子育てに不安があると回答した人は、乳児、1歳6か月児、3歳児であまり変化はみられない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
ほとんどない	7,492	6,179	1	836	6,301	485	6,703	532
%	58.2	56.4	33.3	56.4	56.0	54.1	54.9	52.6
時々ある	5,109	4,537	1	611	4,693	390	5,198	447
%	39.7	41.4	33.3	41.2	41.7	43.5	42.6	44.2
ある	276	248	1	35	248	22	311	33
%	2.1	2.3	33.3	2.4	2.2	2.5	2.5	3.3
小計	12,877	10,964	3	1,482	11,242	897	12,212	1,012
記入なし	76	53	－	8	55	4	69	8
合計	12,953	11,017	3	1,490	11,297	901	12,281	1,020

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○身近に相談できる人

身近に相談できる人がいると回答した人は、児の年齢でみると変化はない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
いる	12,516	10,521	2	1,438	10,836	857	11,788	980
%	96.9	95.8	66.7	96.8	96.1	95.5	96.2	96.4
いない	404	461	1	47	435	40	465	37
%	3.1	4.2	33.3	3.2	3.9	4.5	3.8	3.6
小計	12,920	10,982	3	1,485	11,271	897	12,253	1,017
記入なし	33	35	－	5	26	4	28	3
合計	12,953	11,017	3	1,490	11,297	901	12,281	1,020

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育てをサポートしてくれる人

子育てをサポートしてくれる人は、児の年齢でみると変化がない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
いる	12,145	10,214	2	1,387	10,415	833	11,354	945
%	94.1	93.0	66.7	93.3	92.4	92.9	92.8	92.7
いない	757	772	1	99	853	64	886	74
%	5.9	7.0	33.3	6.7	7.6	7.1	7.2	7.3
小計	12,902	10,986	3	1,486	11,268	897	12,240	1,019
記入なし	51	31	-	4	29	4	41	1
合計	12,953	11,017	3	1,490	11,297	901	12,281	1,020

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育て支援サービスを知っている

子育て支援サービスを知っていると回答した人は、児の年齢が高くなっても変化はみられない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
はい	11,608	10,058	3	1,333	10,259	808	11,127	900
%	89.9	91.6	100.0	90.1	91.1	90.2	90.9	88.8
いいえ	1,299	925	-	146	1,000	88	1,112	114
%	10.1	8.4	-	9.9	8.9	9.8	9.1	11.2
小計	12,907	10,983	3	1,479	11,259	896	12,239	1,014
記入なし	46	34	-	11	38	5	42	6
合計	12,953	11,017	3	1,490	11,297	901	12,281	1,020

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育て支援サービスの利用について（「はい」と答えた人の内訳）

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
利用している	918	1,245	-	140	918	56	675	55
%	8.6	13.4	-	11.6	10.2	7.9	7.1	7.2
利用していない	9,754	8,023	3	1,063	8,088	649	8,882	705
%	91.4	86.6	100.0	88.4	89.8	92.1	92.9	92.8
小計	10,672	9,268	3	1,203	9,006	705	9,557	760
不明	936	790	-	130	1,253	103	1,570	140
合計	11,608	10,058	3	1,333	10,259	808	11,127	900

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

7 生活習慣

7-1 幼児の食習慣

単位：人



		1歳6か月児		3歳児	
		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
朝食は毎日食べている	はい	10,795	850	11,912	978
	%	97.6	96.6	97.3	96.2
	いいえ	268	30	330	39
	%	2.4	3.4	2.7	3.8
	記入なし	234	21	39	3
食事やおやつ（間食）の時間は決まっている	はい	9,102	717	10,041	830
	%	80.8	79.8	82.0	81.6
	いいえ	2,167	182	2,205	187
	%	19.2	20.2	18.0	18.4
	記入なし	28	2	35	3
食事はよく噛んで食べる	はい	8,348	739	11,117	940
	%	75.0	83.3	91.0	92.6
	いいえ	2,783	148	1,102	75
	%	25.0	16.7	9.0	7.4
	記入なし	166	14	62	5
歯みがきは仕上げ磨きをしている	毎日	9,625	770	11,001	887
	%	85.2	85.5	89.7	87.3
	時々	1,498	116	1,206	124
	%	13.3	12.9	9.8	12.2
	していない	169	15	62	5
	%	1.5	1.7	0.5	0.5
	記入なし	5	-	12	4

よく飲んでいる飲みもの（複数選択）

単位：人

		牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	乳酸菌飲料	その他	回答者数
1歳6か月児	適正月齢	5,176	1,930	10,766	2,476	365		457	11,285
	%	45.9	17.1	95.4	21.9	3.2		4.0	-
	月齢外	448	107	842	245	37		37	896
3歳児	適正月齢	6,522	197	11,638	3,342	321	2,099	328	12,271
	%	53.1	1.6	94.8	27.2	2.6	17.1	2.7	-
	月齢外	541	13	966	293	33	177	21	1,020

（参照）統計資料 No. 60～62、94～96 経年比較資料 No. 12～13、16




7-2 幼児の睡眠

○起床時刻

単位：人


		6 時前	6 時台	7 時台	8 時台	9 時以降	小計	記入なし
1 歳 6 か月児	適正月齢	207	5,055	5,036	768	225	11,291	6
	%	1.8	44.8	44.6	6.8	2.0	100.0	-
	月齢外	17	389	405	69	21	901	-
3 歳児	適正月齢	99	4,937	6,423	711	104	12,274	7
	%	0.8	40.2	52.3	5.8	0.8	100.0	-
	月齢外	7	403	530	70	10	1,020	-



○就寝時刻

単位：人

		20 時前	20 時台	21 時台	22 時台	23 時以降	小計	記入なし
1 歳 6 か月児	適正月齢	179	2,358	6,600	1,845	307	11,289	8
	%	1.6	20.9	58.5	16.3	2.7	100.0	-
	月齢外	10	134	528	185	44	901	-
3 歳児	適正月齢	68	1,023	6,892	3,812	475	12,270	11
	%	0.6	8.3	56.2	31.1	3.9	100.0	-
	月齢外	4	86	550	329	49	1,018	2




（参照）統計資料 No. 59、93 経年比較資料 No.17、18

○昼寝時間

単位：人


		しない	30分以内	30分～ 1時間以内	1時間～ 2時間以内	2時間～ 3時間以内	3時間超	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	46	20	853	7,690	2,373	51	11,033	264
	%	0.4	0.2	7.7	69.7	21.5	0.5	100.0	-
	月齢外	5	-	68	629	162	6	870	31
3歳児	適正月齢	1,327	59	2,194	7,237	909	14	11,740	541
	%	11.3	0.5	18.7	61.6	7.7	0.1	100.0	-
	月齢外	150	8	276	495	34	-	963	57



○夜間の睡眠時間

単位：人

		8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	31	746	5,387	4,365	678	59	11,266	31
	%	0.3	6.6	47.8	38.7	6.0	0.5	100.0	-
	月齢外	4	88	477	281	40	7	897	4
3歳児	適正月齢	70	1,675	7,126	3,076	276	31	12,254	27
	%	0.6	13.7	58.2	25.1	2.3	0.3	100.0	-
	月齢外	1	130	611	245	26	2	1,015	5



（参照）統計資料 No. 59、93～94

○1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）

単位：人

		8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	-	5	58	892	4,412	5,593	10,960	337
	%	-	0.0	0.5	8.1	40.3	51.0	100.0	-
	月齢外	-	1	8	93	402	357	861	40
3歳児	適正月齢	1	13	292	2,726	5,279	2,085	10,396	1,885
	%	0.0	0.1	2.8	26.2	50.8	20.1	100.0	-
	月齢外	-	1	32	278	387	114	812	208

8 お子さんの健康

8-1 乳児

○かかった病気及び事故

単位：人

乳児		なし	あり	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	11,514	639	12,153	229	12,382
	%	94.7	5.3	100.0	-	-
	後期	10,426	943	11,369	219	11,588
	%	91.7	8.3	100.0	-	-
	小計	21,940	1,582	23,522	448	23,970
月齢外	後期	1,323	138	1,461	32	1,493

(参照) 統計資料 No. 27

○発達について心配なことがある

後期の健診において発達について心配なことがある保護者は、11.1%（R2年度10.5%）で前年度と同様である。

単位：人

乳児		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	11,076	879	11,955	427	12,382
	%	92.6	7.4	100.0	-	-
	後期	10,052	1,249	11,301	287	11,588
	%	88.9	11.1	100.0	-	-
	小計	21,128	2,128	23,256	714	23,970
月齢外	後期	1,292	176	1,468	25	1,493

(参照) 統計資料 No. 27

○お子さんの健康についての保護者回答

通院中の病気がある児は、乳児前期で6.4%（R2年度5.8%）、後期8.4%（R2年度7.9%）で前期より増加し、歯の生え方などが気になるは、18.0%（R2年度17.0%）でいずれも例年同様の傾向である。

単位：人

乳児		通院中の病気はありますか				
		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	11,540	788	12,328	54	12,382
	%	93.6	6.4	100.0	-	-
	後期	10,568	967	11,535	53	11,588
	%	91.6	8.4	100.0	-	-
	小計	22,108	1,755	23,863	107	23,970
月齢外	後期	1,334	150	1,484	9	1,493

(参照) 統計資料 No. 28

単位：人

乳児後期		歯の生え方について気になるところがありますか				
		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	後期	9,363	2,050	11,413	175	11,588
	%	82.0	18.0	100.0	-	-
月齢外		1,154	322	1,476	17	1,493

(参照) 統計資料 No. 28

8-2 幼児

○かかった病気及び事故

単位：人

		なし	あり	小計	記入なし	計
1歳6か月児	適正月齢	6,438	4,833	11,271	26	11,297
	%	57.1	42.9	100.0	-	-
	月齢外	452	445	897	4	901
3歳児	適正月齢	5,570	6,643	12,213	68	12,281
	%	45.6	54.4	100.0	-	-
	月齢外	474	539	1,013	7	1,020

○かかった病気及び事故の内訳


かかった病気では、いずれも中耳炎が最も高く、1歳6か月児50.1%（R2年度49.9%）、3歳児53.7%（R2年度56.6%）となっている。事故の内訳では、1歳6か月児では転倒・転落、やけどが多く、3歳児では骨折・脱臼、転倒・転落が多くなっている。

（複数選択）

単位：件

		肺炎	気管支炎	胃腸炎	熱性けいれん	中耳炎	カゼイをひくとする	その他の疾患	外科手術	事故	集計対象数	不明
1歳6か月児	適正月齢	224	749	812	482	2,405	1,069	1,071	171	86	4,799	34
	%	4.7	15.6	16.9	10.0	50.1	22.3	22.3	3.6	1.8	-	-
	月齢外	21	94	85	43	224	110	82	17	11	444	1
3歳児	適正月齢	669	1,526	1,064	875	3,548	1,192	1,148	326	145	6,606	37
	%	10.1	23.1	16.1	13.2	53.7	18.0	17.4	4.9	2.2	-	-
	月齢外	54	130	87	62	281	90	100	26	8	539	-

1歳6か月児と3歳児の既往歴における事故の内訳（適正月齢）



○現在治療中または経過観察中の病気（アレルギーを含む）

単位：人

		なし	あり	小計	記入なし	計
1歳6か月児	適正月齢	8,930	2,105	11,035	262	11,297
	%	80.9	19.1	100.0	-	-
	月齢外	690	171	861	40	901
3歳児	適正月齢	9,614	2,198	11,812	469	12,281
	%	81.4	18.6	100.0	-	-
	月齢外	816	166	982	38	1,020

（参照）統計資料 No. 48、83

9 予防接種の状況

○定期接種の状況

H i b（ヒブ）

	乳児			1歳6か月児								3歳児					
	適正月齢		月齢外	〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外		〔乳児期の接種状況〕	適正月齢	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外
	前期	後期															
	適正月齢	月齢外		適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始		適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始	
1回接種	1,222	75	5	38	6	9,068	106	713	9		62	10	11,122	101	892	7	
%	10.0	0.7	0.3	0.3	0.7	81.9	56.1	81.3	40.9		0.5	1.0	92.7	50.5	89.6	46.7	
2回接種	4,613	226	30	130	14						139	14					
%	37.7	2.0	2.0	1.2	1.6						1.1	1.4					
3回接種	6,072	11,089	1,418	10,909	857						11,798	971					
%	49.6	96.2	96.1	97.7	96.3						97.4	96.8					
未接種	333	135	22	85	13	※1 2,009	※2 83	※1 164	※2 13		111	8	※1 877	※2 99	※1 103	※2 8	
%	2.7	1.2	1.5	0.8	1.5	18.1	43.9	18.7	59.1		0.9	0.8	7.3	49.5	10.4	53.3	
小計	12,240	11,525	1,475	11,162	890	11,077	189	877	22		12,110	1,003	11,999	200	995	15	
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
記入なし	142	63	18	135	11	-	31	-	2		171	17	2	80	-	10	
計	12,382	11,588	1,493	11,297	901	11,297		901			12,281	1,020	12,281		1,020		

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

肺炎球菌（乳児）

	乳児		
	適正月齢		月齢外
	前期	後期	
1回接種	1,222	73	5
%	10.0	0.6	0.3
2回接種	4,622	206	31
%	37.8	1.8	2.1
3回接種	6,049	11,106	1,413
%	49.5	96.3	95.9
未接種	337	142	24
%	2.8	1.2	1.6
小計	12,230	11,527	1,473
%	100.0	100.0	100.0
記入なし	152	61	20
計	12,382	11,588	1,493

肺炎球菌（幼児）

	〔乳児期の接種状況〕		1歳6か月児						〔乳児期の接種状況〕		3歳児					
			適正月齢		月齢外						適正月齢		月齢外			
	適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始			適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始		
1回接種	42	7	9,179	117	711	7			68	8	11,093	86	888	5		
%	0.4	0.8	83.0	57.6	81.3	31.8			0.6	0.8	92.4	44.3	89.3	35.7		
2回接種	102	14		4		2			113	10		5		1		
%	0.9	1.6		2.0		9.1			0.9	1.0		2.6		7.1		
3回接種	10,911	854							11,820	976						
%	98.0	96.2							97.6	97.4						
未接種	84	13	※1 1,876	※2 82	※1 164	※2 13			107	8	※1 908	※2 103	※1 106	※2 8		
%	0.8	1.5	17.0	40.4	18.7	59.1			0.9	0.8	7.6	53.1	10.7	57.1		
小計	11,139	888	11,055	203	875	22			12,108	1,002	12,001	194	994	14		
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
記入なし	158	13	4	35	1	3			173	18	2	84	-	12		
計	11,297	901	11,297		901				12,281	1,020	12,281		1,020			

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

※3 1歳以降に開始した場合は2回、2歳以降に開始した場合は1回の接種で終了となる

（参照）統計資料 No. 29、63、98

B型肝炎

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期					
1回接種	1,454	79	3	34	7	45	6
%	12.0	0.7	0.2	0.3	0.8	0.4	0.6
2回接種	10,109	1,617	125	343	39	473	60
%	83.2	14.1	8.5	3.1	4.3	3.9	6.0
3回接種	213	9,647	1,320	10,736	837	11,502	923
%	1.8	83.9	89.5	95.6	93.2	94.5	91.8
未接種	379	149	27	118	15	147	16
%	3.1	1.3	1.8	1.1	1.7	1.2	1.6
小計	12,155	11,492	1,475	11,231	898	12,167	1,005
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	227	96	18	66	3	114	15
計	12,382	11,588	1,493	11,297	901	12,281	1,020

ロタ

	乳児						1歳6か月児			
	適正月齢				月齢外		適正月齢		月齢外	
	前期		後期							
	1価	5価	1価	5価	1価	5価	1価	5価	1価	5価
1回接種	663	130	112	9	12	3	69	4	11	-
%	5.7	1.1	1.0	0.1	0.8	0.2	0.7	0.0	1.4	-
2回接種	8,359	747	7,960	36	949	4	5,058	11	289	1
%	71.2	6.4	71.0	0.3	67.1	0.3	48.3	0.1	35.7	0.1
3回接種		1,321		2,061		278		1,580		119
%		11.3		18.4		19.7		15.1		14.7
未接種	512		1,040		168		3,741		390	
%	4.4		9.3		11.9		35.8		48.1	
小計	11,732		11,218		1,414		10,463		810	
%	100.0		100.0		100.0		100.0		100.0	
記入なし	650		370		79		834		91	
計	12,382		11,588		1,493		11,297		901	

四種混合

	乳児			1歳6か月児						3歳児					
	適正月齢		月齢外	〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外		〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外	
	前期	後期				乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始			乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始
	前期	後期		適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始	適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始
1回接種	4,603	153	14	45	10	6,028	316	547	22	72	4	10,584	223	834	16
%	38.4	1.3	1.0	0.4	1.1	55.8	79.2	63.4	66.7	0.6	0.4	89.2	70.6	84.6	69.6
2回接種	5,000	382	44	112	11					98	12				
%	41.7	3.3	3.0	1.0	1.3					0.8	1.2				
3回接種	1,523	10,778	1,385	10,652	842					11,696	970				
%	12.7	94.0	94.4	97.7	96.2					97.8	97.7				
未接種	872	150	24	92	12	※ ¹ 4,781	※ ² 83	※ ¹ 316	※ ² 11	97	7	※ ¹ 1,282	※ ² 93	※ ¹ 152	※ ² 7
%	7.3	1.3	1.6	0.8	1.4	44.2	20.8	36.6	33.3	0.8	0.7	10.8	29.4	15.4	30.4
小計	11,998	11,463	1,467	10,901	875	10,809	399	863	33	11,963	993	11,866	316	986	23
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	384	125	26	396	26	18	71	-	5	318	27	6	93	1	10
計	12,382	11,588	1,493	11,297	901	11,297		901		12,281	1,020	12,281		1,020	

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

(参照) 統計資料 No. 29、64、99

BCG

	乳児			1歳6か月児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期			
接種	1,489	10,897	1,418	11,011	860
%	13.6	95.0	96.1	98.0	96.5
未接種	9,460	573	57	226	31
%	86.4	5.0	3.9	2.0	3.5
小計	10,949	11,470	1,475	11,237	891
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	1,433	118	18	60	10
計	12,382	11,588	1,493	11,297	901

水痘

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
1回接種	4,832	269	991	110
%	43.3	30.4	8.1	10.9
2回接種	5,414	540	10,739	847
%	48.5	60.9	88.3	84.2
未接種	915	77	436	49
%	8.2	8.7	3.6	4.9
小計	11,161	886	12,166	1,006
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	136	15	115	14
計	11,297	901	12,281	1,020

○任意接種の状況

流行性耳下腺炎

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
接種	6,943	515	8,830	637
%	65.0	61.2	73.4	64.4
未接種	3,732	327	3,197	352
%	35.0	38.8	26.6	35.6
小計	10,675	842	12,027	989
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	622	59	254	31
計	11,297	901	12,281	1,020

MR1期

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
接種	10,131	790	11,637	945
%	92.5	92.8	97.9	96.8
未接種	820	61	254	31
%	7.5	7.2	2.1	3.2
小計	10,951	851	11,891	976
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	346	50	390	44
計	11,297	901	12,281	1,020

日本脳炎

	3歳児	
	適正月齢	月齢外
1回接種	1,325	99
%	11.1	10.0
2回接種	7,435	711
%	62.0	71.7
未接種	3,227	182
%	26.9	18.3
小計	11,987	992
%	100.0	100.0
記入なし	294	28
計	12,281	1,020




(参照) 統計資料 No. 29、63～64、98～99

10 保護者の主訴

○主訴の内訳

保護者の主訴の内容を分類したものである。適正月齢で受診した乳児では栄養についてが35.1%（R2年度34.7%）で最も多く、1歳6か月児でも栄養が最も多く24.7%（R2年度23.0%）、次いで発達が17.8%（R2年度13.9%）となっている。3歳児では発達が最も多く22.9%（R2年度21.7%）、次いで子育てに関することが16.7%（R2年度16.1%）となっている。

		回答者数	主訴あり (実人員)	主訴の分類（主訴ありに対する割合）								主訴なし
				栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	不明	
乳児 (集団健診)	適正月齢	11,535	5,173	1,817	596	296	385	347	272	1,790	768	6,362
	%	-	-	35.1	11.5	5.7	7.4	6.7	5.3	34.6	14.8	-
	月齢外	1,031	508	196	65	36	47	47	20	161	53	523
1歳6か月児	適正月齢	8,175	3,989	987	610	711	225	396	165	1,165	625	4,186
	%	-	-	24.7	15.3	17.8	5.6	9.9	4.1	29.2	15.7	-
	月齢外	744	374	92	50	79	17	32	24	120	37	370
3歳児	適正月齢	8,642	3,694	332	616	845	252	321	138	977	720	4,948
	%	-	-	9.0	16.7	22.9	6.8	8.7	3.7	26.4	19.5	-
	月齢外	821	330	37	44	89	14	31	16	89	54	491



(参照) 統計資料 No. 12、37、73