

## 〈 1歳6か月児健康診査の部 〉

1歳6か月児健康診査は、母子保健法第12条第1項に定められている「満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等障害を持った児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。





# I 一般健診の部

## 1 実施状況

1歳6か月児健康診査は、新型コロナウイルス感染症の拡大により一部健診が延期されたが、感染防止対策を行いながらwithコロナを基本に実施された。

1歳6か月児の健康診査は、健診を受託する36市町村と情報処理のみを受託する3市町において、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに、集団健診410回の計画に対し412回（1日10回、半日402回）実施された。また、市町村によっては保護者が自ら予約するシステムの導入や、未受診者には再通知を行う等の受診勧奨を行った。

本報告書の対象者数は、健診通知がされた14,293人となり、12,923人が受診している。内9人は対象外児（県外児等）であった。受診者数は総受診者数から対象外児を除いた12,914人となり、受診率は90.4%（令和3年度86.1%）で昨年比去年高くなっている。

受託	市町村数	実施回数		対象者数 (通知)		総受診者数	対象児	対象外児 (県外児等)	受診率 %
		1日	半日		再通知 (別計)				
健診	36	10	346	11,098	1,853	10,104	10,095	9	91.0
情報処理	3	-	56	3,195	148	2,819	2,819	-	88.2
計	39	10	402	14,293	2,001	12,923	12,914	9	90.4

注) 金武町、那覇市、西原町の3市町は情報処理のみを受託している。

注) 対象外児とは、県外からの里帰り児などをいう。その内訳は下記に掲載。


## 2 受診状況

受診月齢は、適正な受診時期とされる1歳6か月～8か月で7,973人(61.7%)が受診しており、前年度より適正時期に受診する児が増加している。(令和3年度53.7%) 法的に定められた月齢での受診児は12,446人(96.4%)であった。月齢外に受診する児は468人(3.6%)で、前年度より月齢外での受診は減少している。(令和3年度901人(7.4%))

1歳6か月児健康診査月齢別受診状況

単位：人

月齢	1歳							2歳								計	
	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7		8
男	2	1,134	1,673	1,290	1,197	652	468	140	49	28	10	9	1	-	-	1	6,654
女	4	1,045	1,550	1,281	1,118	644	394	138	41	23	11	10	1	-	-	-	6,260
計	6	2,179	3,223	2,571	2,315	1,296	862	278	90	51	21	19	2	-	-	1	12,914
%	0.0		61.7			34.6						3.6					100.0



(参照) 統計資料 No. 30

### 対象外児(県外児等)内訳


名護市(3) 沖縄市(1) 北中城村(1) 宜野湾市(2) 浦添市(1) 石垣市(1) 計 9人

注) ( )は対象外児の人数

(参照) 参考資料 No. 5

# 令和4年度 1歳6か月児健康診査受診率

(1歳5か月児～2歳8か月児)




○令和3年度全国の1歳6か月児受診率は95.2%  
(令和3年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)


(参照) 統計資料 No. 30 経年比較資料 No. 26

### 3 発達

下の図は、1歳6か月児～8か月児の発達の通過率で、6か月児はグラフに、7か月～8か月児を右欄に示した。



一歳六か月児問診




(参照) 統計資料 No. 49～58

## 4 生活習慣

### 4-1 食習慣等

単位：人

食生活のしつけ		はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日 食べている	適正月齢	11,961	263	12,224	222
	%	97.8	2.2	100.0	-
	月齢外	448	11	459	9
	%	97.6	2.4	100.0	-
	計	12,409	274	12,683	231
食事やおやつ (間食)の時間は 決まっている	適正月齢	9,927	2,478	12,405	41
	%	80.0	20.0	100.0	-
	月齢外	357	111	468	-
	%	76.3	23.7	100.0	-
	計	10,284	2,589	12,873	41
食事はよく 噛んで食べる	適正月齢	9,184	3,100	12,284	162
	%	74.8	25.2	100.0	-
	月齢外	365	97	462	6
	%	79.0	21.0	100.0	-
	計	9,549	3,197	12,746	168
食事で困って いること	適正月齢	7,237	5,131	12,368	78
	%	58.5	41.5	100.0	-
	月齢外	281	185	466	2
	%	60.3	39.7	100.0	-
	計	7,518	5,316	12,834	80
	%	58.6	41.4	100.0	-



○食事で困っていること「ある」に回答 (複数選択)

	ある	偏食が目立つ	食べさせにくい	食が細かい	その他	回答者数	不明
適正月齢	5,131	2,574	520	729	2,059	4,995	136
%	-	51.5	10.4	14.6	41.2	-	-
月齢外	185	119	19	27	50	180	5
%	-	66.1	10.6	15.0	27.8	-	-
計	5,316	2,693	539	756	2,109	5,175	141
%	-	52.0	10.4	14.6	40.8	-	-

(複数選択)

よく飲んでいる 飲みもの		牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	その他	回答者数	記入なし
よく飲んでいる 飲みもの	適正月齢	5,023	2,281	11,857	2,827	450	478	12,431	15
	%	40.4	18.3	95.4	22.7	3.6	3.9	-	-
	月齢外	199	72	432	154	19	14	467	1
	%	42.6	15.4	92.5	33.0	4.1	3.0	-	-
	計	5,222	2,353	12,289	2,981	469	492	12,898	16
%	40.5	18.2	95.3	23.1	3.6	3.8	-	-	


母乳を 飲ませている		いいえ	はい	小計	記入なし
母乳を 飲ませている	適正月齢	10,802	1,617	12,419	27
	%	87.0	13.0	100.0	-
	月齢外	429	39	468	-
	%	91.7	8.3	100.0	-
	計	11,231	1,656	12,887	27
%	87.1	12.9	100.0	-	

(参照) 統計資料 No. 60~61

○母乳を飲ませている「はい」に回答 回/1日

	はい	1~2回	3~4回	5~6回	7~8回	9~10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	1,617	652	529	228	55	25	3	1,492	125
%	-	43.7	35.5	15.3	3.7	1.7	0.2	100.0	-
月齢外	39	14	15	6	-	-	1	36	3
%	-	38.9	41.7	16.7	-	-	2.8	100.0	-
計	1,656	666	544	234	55	25	4	1,528	128
%	-	43.6	35.6	15.3	3.6	1.6	0.3	100.0	-


	いいえ	はい	小計	記入なし
適正月齢	9,324	3,073	12,397	49
%	75.2	24.8	100.0	-
月齢外	377	87	464	4
%	81.3	18.8	100.0	-
計	9,701	3,160	12,861	53
%	75.4	24.6	100.0	-



○哺乳びんを使用している「はい」に回答 回/1日

	はい	1~2回	3~4回	5~6回	7~8回	9~10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	3,073	2,387	421	75	7	1	-	2,891	182
%	-	82.6	14.6	2.6	0.2	0.0	-	100.0	-
月齢外	87	70	7	1	1	-	-	79	8
%	-	88.6	8.9	1.3	1.3	-	-	100.0	-
計	3,160	2,457	428	76	8	1	-	2,970	190
%	-	82.7	14.4	2.6	0.3	0.0	-	100.0	-

	はい	いいえ	小計	記入なし
適正月齢	11,948	436	12,384	62
%	96.5	3.5	100.0	-
月齢外	460	6	466	2
%	98.7	1.3	100.0	-
計	12,408	442	12,850	64
%	96.6	3.4	100.0	-



	毎日	時々	していない	小計	記入なし
適正月齢	10,404	1,814	210	12,428	18
%	83.7	14.6	1.7	100.0	-
月齢外	385	75	7	467	1
%	82.4	16.1	1.5	100.0	-
計	10,789	1,889	217	12,895	19
%	83.7	14.6	1.7	100.0	-

○毎日するに回答 回/1日

	毎日	1~2回	3~4回	5回以上	小計	回数不明
適正月齢	10,404	9,590	462	11	10,063	341
%	-	95.3	4.6	0.1	100.0	-
月齢外	385	361	8	-	369	16
%	-	97.8	2.2	-	100.0	-
計	10,789	9,951	470	11	10,432	357
%	-	95.4	4.5	0.1	100.0	-


(参照) 統計資料 No. 61~62

## 4-2 睡眠

### ○起床時刻


単位：人

	6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
適正月齢	245	5,538	5,601	828	227	12,439	7
%	2.0	44.5	45.0	6.7	1.8	100.0	-
月齢外	6	181	228	39	14	468	-
%	1.3	38.7	48.7	8.3	3.0	100.0	-
計	251	5,719	5,829	867	241	12,907	7
%	1.9	44.3	45.2	6.7	1.9	100.0	-



### ○就寝時刻

	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
適正月齢	204	2,673	7,319	1,939	300	12,435	11
%	1.6	21.5	58.9	15.6	2.4	100.0	-
月齢外	2	72	261	111	21	467	1
%	0.4	15.4	55.9	23.8	4.5	100.0	-
計	206	2,745	7,580	2,050	321	12,902	12
%	1.6	21.3	58.8	15.9	2.5	100.0	-



### ○昼寝時間

	しない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間超	小計	記入なし
適正月齢	36	24	864	8,143	3,017	64	12,148	298
%	0.3	0.2	7.1	67.0	24.8	0.5	100.0	-
月齢外	4	-	45	305	93	1	448	20
%	0.9	-	10.0	68.1	20.8	0.2	100.0	-
計	40	24	909	8,448	3,110	65	12,596	318
%	0.3	0.2	7.2	67.1	24.7	0.5	100.0	-

### ○夜間の睡眠時間

	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	47	741	5,995	4,839	708	84	12,414	32
%	0.4	6.0	48.3	39.0	5.7	0.7	100.0	-
月齢外	1	36	235	169	24	1	466	2
%	0.2	7.7	50.4	36.3	5.2	0.2	100.0	-
計	48	777	6,230	5,008	732	85	12,880	34
%	0.4	6.0	48.4	38.9	5.7	0.7	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 59

### ○1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠)



	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	-	6	77	828	4,726	6,448	12,085	361
%	-	0.0	0.6	6.9	39.1	53.4	100.0	-
月齢外	-	-	1	40	201	200	442	26
%	-	-	0.2	9.0	45.5	45.2	100.0	-
計	-	6	78	868	4,927	6,648	12,527	387
%	-	0.0	0.6	6.9	39.3	53.1	100.0	-

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻について

単位：人

テレビ・ビデオ・スマホ・ タブレット等		就寝時刻						記入なし
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	
適正月齢	見ない	967	30	240	563	121	12	1
	%	8.1	3.1	24.8	58.3	12.5	1.2	-
	1時間以内	5,987	99	1,395	3,633	780	76	4
	%	50.1	1.7	23.3	60.7	13.0	1.3	-
	2時間以内	3,307	41	644	1,990	553	77	2
	%	27.7	1.2	19.5	60.2	16.7	2.3	-
	2時間超	1,694	26	311	848	401	107	1
%	14.2	1.5	18.4	50.1	23.7	6.3	-	
小計	11,955	196	2,590	7,034	1,855	272	8	
記入なし	491	8	83	285	84	28	3	
計	12,446	204	2,673	7,319	1,939	300	11	
月齢外	見ない	24	1	10	12	1	-	-
	%	5.3	4.2	41.7	50.0	4.2	-	-
	1時間以内	215	1	37	126	46	4	1
	%	47.7	0.5	17.3	58.9	21.5	1.9	-
	2時間以内	142	-	17	69	44	12	-
	%	31.5	-	12.0	48.6	31.0	8.5	-
	2時間超	70	-	7	40	18	5	-
%	15.5	-	10.0	57.1	25.7	7.1	-	
小計	451	2	71	247	109	21	1	
記入なし	17	-	1	14	2	-	-	
計	468	2	72	261	111	21	1	

一歳六か月児問診



(参照) 統計資料 No. 59、62

○昼間の保育別にみた昼寝と就寝時刻

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	就寝時刻						
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし	
適正月齢	保育所	しない	13	0.1	-	4	3	5	1	-
		30分以内	8	0.1	-	-	7	1	-	-
		30分～1時間以内	477	5.1	7	123	280	59	8	-
		1時間～2時間以内	6,369	67.5	90	1,471	3,912	833	61	2
		2時間～3時間以内	2,532	26.8	31	463	1,594	416	28	-
		3時間超	34	0.4	-	3	20	10	1	-
		記入なし	248	-	3	45	145	47	7	1
		小計	9,681	-	131	2,109	5,961	1,371	106	3
	%	-	100.0	1.4	21.8	61.6	14.2	1.1	-	
	保育所以外	しない	23	0.8	2	3	7	4	6	1
		30分以内	16	0.6	1	3	5	3	4	-
		30分～1時間以内	387	14.3	22	92	168	68	37	-
		1時間～2時間以内	1,768	65.3	37	369	907	357	96	2
		2時間～3時間以内	483	17.8	9	82	238	114	38	2
3時間超		30	1.1	-	5	4	11	10	-	
記入なし		48	-	2	5	27	9	3	2	
小計	2,755	-	73	559	1,356	566	194	7		
%	-	100.0	2.7	20.3	49.3	20.6	7.1	-		
記入なし	10	-	-	5	2	2	-	1		
計	12,446	-	204	2,673	7,319	1,939	300	11		
月齢外	保育所	しない	1	0.3	-	-	1	-	-	-
		30分以内	-	-	-	-	-	-	-	-
		30分～1時間以内	33	8.6	1	3	20	8	1	-
		1時間～2時間以内	267	69.5	1	49	154	56	7	-
		2時間～3時間以内	82	21.4	-	8	48	22	4	-
		3時間超	1	0.3	-	-	1	-	-	-
		記入なし	16	-	-	2	10	3	1	-
		小計	400	-	2	62	234	89	13	-
	%	-	100.0	0.5	15.5	58.5	22.3	3.3	-	
	保育所以外	しない	3	4.7	-	1	-	1	1	-
		30分以内	-	-	-	-	-	-	-	-
		30分～1時間以内	12	18.8	-	5	3	3	1	-
		1時間～2時間以内	38	59.4	-	3	16	14	4	1
		2時間～3時間以内	11	17.2	-	1	6	3	1	-
3時間超		-	-	-	-	-	-	-	-	
記入なし		4	-	-	-	2	1	1	-	
小計	68	-	-	10	27	22	8	1		
%	-	100.0	-	14.9	40.3	32.8	11.9	-		
記入なし	-	-	-	-	-	-	-	-		
計	468	-	2	72	261	111	21	1		





○昼間の保育別にみた昼寝時間と夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	夜間の睡眠時間							
				8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入なし	
適正月齢	保育所	しない	13	0.1	1	-	5	6	1	-	-
		30分以内	8	0.1	-	-	2	5	1	-	-
		30分～1時間以内	477	5.1	2	28	204	211	25	3	4
		1時間～2時間以内	6,369	67.5	7	366	3,365	2,378	235	12	6
		2時間～3時間以内	2,532	26.8	8	216	1,399	846	58	3	2
		3時間超	34	0.4	1	5	19	9	-	-	-
		記入なし	248	-	2	24	134	79	7	1	1
	小計	9,681	-	21	639	5,128	3,534	327	19	13	
	%	-	100.0	0.2	6.6	53.0	36.6	3.4	0.2	-	
	保育所以外	しない	23	0.8	3	-	2	6	7	4	1
		30分以内	16	0.6	1	1	5	4	2	2	1
		30分～1時間以内	387	14.3	2	20	107	167	71	17	3
		1時間～2時間以内	1,768	65.3	14	48	543	892	237	30	4
		2時間～3時間以内	483	17.8	4	28	175	207	52	10	7
3時間超		30	1.1	1	3	14	7	5	-	-	
記入なし		48	-	1	2	15	19	7	2	2	
小計	2,755	-	26	102	861	1,302	381	65	18		
%	-	100.0	0.9	3.7	31.5	47.6	13.9	2.4	-		
記入なし	10	-	-	-	6	3	-	-	1		
計	12,446	-	47	741	5,995	4,839	708	84	32		
月齢外	保育所	しない	1	0.3	-	-	1	-	-	-	-
		30分以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30分～1時間以内	33	8.6	-	1	17	14	1	-	-
		1時間～2時間以内	267	69.5	-	19	143	96	9	-	-
		2時間～3時間以内	82	21.4	1	14	42	23	2	-	-
		3時間超	1	0.3	-	-	1	-	-	-	-
		記入なし	16	-	-	-	9	7	-	-	-
	小計	400	-	1	34	213	140	12	-	-	
	%	-	100.0	0.3	8.5	53.3	35.0	3.0	-	-	
	保育所以外	しない	3	4.7	-	1	-	2	-	-	-
		30分以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30分～1時間以内	12	18.8	-	-	2	5	4	1	-
		1時間～2時間以内	38	59.4	-	1	15	16	4	-	2
		2時間～3時間以内	11	17.2	-	-	4	4	3	-	-
3時間超		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
記入なし		4	-	-	-	1	2	1	-	-	
小計	68	-	-	2	22	29	12	1	2		
%	-	100.0	-	3.0	33.3	43.9	18.2	1.5	-		
記入なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
計	468	-	1	36	235	169	24	1	2		

一歳六か月児問診

# 1歳6か月児 適正月齢




(参照) 統計資料No.43、59

○昼間の保育別にみた1日の睡眠時間と就寝時刻

単位：人

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	計	%	就寝時刻						
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし	
適正月齢	保育所	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	2	0.0	-	1	-	-	1	-
		9時間台	39	0.4	-	-	10	20	9	-
		10時間台	650	6.9	-	28	325	259	38	-
		11時間台	3,924	41.7	11	484	2,722	673	34	-
		12時間以上	4,793	50.9	117	1,546	2,753	367	9	1
		記入なし	273	-	3	50	151	52	15	2
		小計	9,681	-	131	2,109	5,961	1,371	106	3
	保育所以外	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	4	0.1	-	-	-	1	3	-
		9時間台	38	1.4	-	-	7	12	19	-
		10時間台	178	6.7	1	13	81	58	25	-
		11時間台	798	29.9	11	122	403	213	49	-
		12時間以上	1,651	61.9	57	416	831	269	78	-
記入なし		86	-	4	8	34	13	20	7	
小計	2,755	-	73	559	1,356	566	194	7		
記入なし	10	-	-	5	2	2	-	1		
計	12,446	-	204	2,673	7,319	1,939	300	11		
月齢外	保育所	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-	
		8時間台	-	-	-	-	-	-	-	
		9時間台	1	0.3	-	-	-	1	-	-
		10時間台	37	9.7	-	1	14	17	5	-
		11時間台	180	47.0	-	14	114	46	6	-
		12時間以上	165	43.1	2	45	95	22	1	-
		記入なし	17	-	-	2	11	3	1	-
	小計	400	-	2	62	234	89	13	-	
	保育所以外	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	-	-	-	-	-	-	-	-
		9時間台	-	-	-	-	-	-	-	-
		10時間台	3	5.1	-	-	1	2	-	-
		11時間台	21	35.6	-	4	10	6	1	-
		12時間以上	35	59.3	-	5	14	12	4	-
記入なし		9	-	-	1	2	2	3	1	
小計	68	-	-	10	27	22	8	1		
記入なし	-	-	-	-	-	-	-	-		
計	468	-	2	72	261	111	21	1		

一歳六か月児問診



(参照) 統計資料 No. 43、59

## 5 診察・検査結果

1歳6か月児健康診査の受診児は12,914人で、うち医師の総合判定の結果は、問題なし児が8,401人（65.1%）、要相談等の何らかの判定のある児が4,513人（34.9%）となっている。

診察及び検査については、診察の有所見は3,098件、貧血検査の異常は1,349人となっている。総合判定結果及び診察所見について、適正月齢と月齢外で分類したものを以下に示す。

### 総合判定（実人員）

単位：人

判定		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計	
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中		
受診者数	適正月齢	12,446	8,092	2,579	603	584	38	199	351	4,354
	%	100.0	65.0	20.7	4.8	4.7	0.3	1.6	2.8	35.0
	月齢外	468	309	91	25	17	1	8	17	159
	%	100.0	66.0	19.4	5.3	3.6	0.2	1.7	3.6	-
	計	12,914	8,401	2,670	628	601	39	207	368	4,513
%	100.0	65.1	20.7	4.9	4.7	0.3	1.6	2.8	-	

### 診察所見及び検査の内訳

		(1) 診察有所見	(2) 貧血検査の異常
適正月齢	4,292	2,984	1,308
月齢外	155	114	41
計	4,447	3,098	1,349

(1) 有所見（件数）		(有所見内訳)						
		発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部
適正月齢	2,984	421	502	60	58	109	55	175
月齢外	114	21	23	2	6	3	1	9
計	3,098	442	525	62	64	112	56	184

		(有所見内訳)						
		腹部	そけい外陰部	背部	四肢	神経・運動	精神発達	その他の異常
適正月齢	51	94	9	78	101	983	288	
月齢外	2	5	1	4	2	28	7	
計	53	99	10	82	103	1,011	295	

### (2) 貧血検査の異常（件数）

貧血検査	
適正月齢	1,308
月齢外	41
計	1,349

※貧血は、ヘモグロビン値11.0g/dl未満を集計

(参照) 統計資料 No. 31

## 5-1 診察有所見の内訳

### 有所見の内訳



診察所見は、複数記載がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントで集計した。受診者12,914人の部位ごとの所見は3,098件（24.0%）あり、部位内で複数の所見がある場合はすべてを集計した延べ件数で示した。その内訳は以下のとおりである。さらに項目ごとの詳細についても示している。

		件数	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部	腹部
(部位別) 件数	適正月齢	2,984	421	502	60	58	109	55	175	51
	月齢外	114	21	23	2	6	3	1	9	2
	計	3,098	442	525	62	64	112	56	184	53
延べ件数	適正月齢	3,262	455	525	60	58	109	58	179	53
	%	-	15.2	17.6	2.0	1.9	3.7	1.9	6.0	1.8
	月齢外	129	23	24	2	6	3	1	9	2
	%	-	20.2	21.1	1.8	5.3	2.6	0.9	7.9	1.8
	計	3,391	478	549	62	64	112	59	188	55

		そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神発達	その他の 異常
(部位別) 件数	適正月齢	94	9	78	101	983	288
	月齢外	5	1	4	2	28	7
	計	99	10	82	103	1,011	295
延べ件数	適正月齢	96	9	79	105	1,188	288
	%	3.2	0.3	2.6	3.5	39.8	9.7
	月齢外	5	1	4	2	40	7
	%	4.4	0.9	3.5	1.8	35.1	6.1
	計	101	10	83	107	1,228	295

注) 所見項目の割合は(%)は、部位別件数を分母に算出。

### 有所見の内訳（1歳6か月児）



(参照) 統計資料 No. 31

## ①&lt;発育&gt;

単位：件

(部位別) 件数	低身長		やせ		肥満		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%		%		%			
適正月齢	421	263	62.5	77	18.3	78	18.5	25	5.9	12	2.9	455
月齢外	21	13	61.9	8	38.1	2	9.5	-	-	-	-	23
計	442	276	62.4	85	19.2	80	18.1	25	5.7	12	2.7	478

## ②&lt;皮膚&gt;

単位：件

(部位別) 件数	湿疹		アトピー性皮膚炎		皮膚炎		血管腫		母斑		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%		%		%		%		%			
適正月齢	502	195	38.8	74	14.7	34	6.8	38	7.6	63	12.5	118	23.5	3	0.6	525
月齢外	23	7	30.4	6	26.1	2	8.7	1	4.3	1	4.3	5	21.7	2	8.7	24
計	525	202	38.5	80	15.2	36	6.9	39	7.4	64	12.2	123	23.4	5	1.0	549

## ③&lt;頭頸部&gt;

単位：件

(部位別) 件数	大頭		小頭		大泉門開大		リンパ節腫大		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%		%		%		%			
適正月齢	60	30	50.0	10	16.7	12	20.0	-	-	7	11.7	1	1.7	60
月齢外	2	-	-	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	2
計	62	30	48.4	11	17.7	12	19.4	1	1.6	7	11.3	1	1.6	62

## ④&lt;顔面・口腔&gt;

単位：件

(部位別) 件数	舌小帯短縮		特徴ある顔貌		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%		%			
適正月齢	58	6	10.3	8	13.8	43	74.1	1	1.7	58
月齢外	6	-	-	-	-	6	100.0	-	-	6
計	64	6	9.4	8	12.5	49	76.6	1	1.6	64

## ⑤&lt;眼&gt;

単位：件

(部位別) 件数	斜視		視力の異常		眼瞼下垂		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%		%		%			
適正月齢	109	64	58.7	6	5.5	9	8.3	28	25.7	2	1.8	109
月齢外	3	2	66.7	-	-	-	-	1	33.3	-	-	3
計	112	66	58.9	6	5.4	9	8.0	29	25.9	2	1.8	112

## ⑥&lt;耳鼻咽喉&gt;

単位：件

(部位別) 件数	外耳の異常		聴力の異常		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%		%			
適正月齢	55	5	9.1	12	21.8	40	72.7	1	1.8	58
月齢外	1	-	-	-	-	-	-	1	100.0	1
計	56	5	8.9	12	21.4	40	71.4	2	3.6	59

## ⑦&lt;胸部&gt;

単位：件

(部位別) 件数	心音異常		呼吸音異常		胸郭異常		乳房腫大		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%		%		%		%			
適正月齢	175	35	20.0	37	21.1	16	9.1	43	24.6	44	25.1	4	2.3	179
月齢外	9	2	22.2	2	22.2	-	-	1	11.1	4	44.4	-	-	9
計	184	37	20.1	39	21.2	16	8.7	44	23.9	48	26.1	4	2.2	188

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

⑧<腹部>

単位：件

(部位別) 件数	肝腫		腫瘤		臍ヘルニア		その他		延べ 件数	
	%		%		%		%			
適正月齢	51	2	3.9	1	2.0	43	84.3	7	13.7	53
月齢外	2	-	-	-	-	1	50.0	1	50.0	2
計	53	2	3.8	1	1.9	44	83.0	8	15.1	55

⑨<そけい外陰部>

単位：件

(部位別) 件数	そけいヘルニア		停留率丸		真性包茎		尿道下裂		女児の外陰部異常		陰のう水腫		その他		延べ 件数	
	%		%		%		%		%		%		%			
適正月齢	94	15	16.0	35	37.2	2	2.1	1	1.1	2	2.1	20	21.3	21	22.3	96
月齢外	5	-	-	3	60.0	-	-	-	-	-	-	2	40.0	-	-	5
計	99	15	15.2	38	38.4	2	2.0	1	1.0	2	2.0	22	22.2	21	21.2	101

⑩<背部>

単位：件

(部位別) 件数	脊柱側弯		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%			
適正月齢	9	2	22.2	6	66.7	1	11.1	9
月齢外	1	-	-	1	100.0	-	-	1
計	10	2	20.0	7	70.0	1	10.0	10

⑪<四肢>

単位：件

(部位別) 件数	O脚		X脚		手足の異常		指趾の異常		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%		%		%		%			
適正月齢	78	31	39.7	2	2.6	6	7.7	9	11.5	24	30.8	7	9.0	79
月齢外	4	2	50.0	-	-	-	-	-	-	2	50.0	-	-	4
計	82	33	40.2	2	2.4	6	7.3	9	11.0	26	31.7	7	8.5	83

⑫<神経・運動>

単位：件

(部位別) 件数	歩行の異常		巧緻動作の異常		麻痺		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%		%		%			
適正月齢	101	56	55.4	4	4.0	2	2.0	22	21.8	21	20.8	105
月齢外	2	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	2
計	103	57	55.3	4	3.9	3	2.9	22	21.4	21	20.4	107

⑬<精神発達>

単位：件

(部位別) 件数	言葉		行動		社会性		情緒		その他		記入なし		延べ 件数	
	%		%		%		%		%		%			
適正月齢	983	886	90.1	94	9.6	83	8.4	71	7.2	9	0.9	45	4.6	1,188
月齢外	28	21	75.0	6	21.4	4	14.3	6	21.4	2	7.1	1	3.6	40
計	1,011	907	89.7	100	9.9	87	8.6	77	7.6	11	1.1	46	4.5	1,228

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

## 5-2 検査結果の内訳


### 貧血検査

検査を受けた児は12,899人（99.9%）で、未検査児は15人（0.1%）であった。検査結果の内訳は、要精査が88人（0.7%）、栄養相談が必要な児は1,261人（9.8%）、正常は11,550人（89.5%）となっている。

単位：人

		検査実施 小計	要精査	栄養相談	正常	未検査	計
			9.9 g/dl以下	10.0~10.9 g/dl	11.0 g/dl以上		
適正月齢	男	6,404	49	624	5,731	10	6,414
	女	6,028	36	599	5,393	4	6,032
	小計	12,432	85	1,223	11,124	14	12,446
	%	100.0	0.7	9.8	89.5	-	-
月齢外	男	239	2	19	218	1	240
	女	228	1	19	208	-	228
	小計	467	3	38	426	1	468
	%	100.0	0.6	8.1	91.2	-	-
計		12,899	88	1,261	11,550	15	12,914
%		100.0	0.7	9.8	89.5	-	-

(参照) 統計資料 No. 33



## 6 総合判定

受診者数12,914人について医師の総合判定の結果は、問題なしが8,401人（65.1%）、判定結果で異常等があった児は実人員で4,513人（34.9%）となっている。



判定結果の内容は複数になる場合もあり、すべての内容を集計した延べ件数は14,222件で、その内訳は、問題なし8,401件、何らかの判定ありの延べ件数は5,821件となっている。

また、次ページは医師の総合判定の結果で異常があったものについて、その判定別の詳細を示したものである。判定結果の内容が複数ある場合は、すべてを集計した延べ件数で示した。

受診者数		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
適正月齢	12,446	8,092	2,579	603	584	38	199	351	4,354
月齢外	468	309	91	25	17	1	8	17	159
計	12,914	8,401	2,670	628	601	39	207	368	4,513
判定内容細分類（複数選択）									
適正月齢	13,704	8,092	3,326	651	638	43	392	562	5,612
%	-	65.0	26.7	5.2	5.1	0.3	3.1	4.5	-
月齢外	518	309	123	28	17	1	14	26	209
%	-	66.0	26.3	6.0	3.6	0.2	3.0	5.6	-
延べ件数	14,222	8,401	3,449	679	655	44	406	588	5,821
%	-	65.1	26.7	5.3	5.1	0.3	3.1	4.6	-

注) 判定内容の割合(%)は、受診者数を分母に算出。


### 判定内容の内訳（1歳6か月児）



(参照) 統計資料 No. 31~32 経年比較資料 No. 24


## 6-1 要相談について

要相談の内訳は、栄養が最も多く1,615件で、令和3年度より430件増加しており、次いで多い発達は848件で、令和3年度より62件増加していた。





## 6-2 要経過観察について

要経過観察の内訳は、言語発達が最も多く343件で、令和3年度より12件増加していた。





### 6-3 要精密検査について




一歳六か月児診察結果

### 6-4 要治療について




## 6-5 現在治療中について

適正月齢




月齢外




## 6-6 現在観察中について

適正月齢



月齢外



## 7 問診・保健相談

### 7-1 保健師等による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師等から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

実人員	延べ件数	配慮する項目分類							
		発達	家族状況	既往歴	予防接種	子育て	生活習慣	主訴	
適正月齢	5,137	6,055	616	19	9	443	508	231	4,229
	%	-	12.0	0.4	0.2	8.6	9.9	4.5	82.3
月齢外	210	255	32	-	1	19	32	9	162
	%	-	15.2	-	0.5	9.0	15.2	4.3	77.1
計	5,347	6,310	648	19	10	462	540	240	4,391

(参照) 統計資料 No. 38

### 7-2 保健師等による保健相談と医師による総合判定

保健師等による保健相談の対応と医師による総合判定状況を照らしたものである。

保健師等による			医師の総合判定（実人員）							
保健相談	受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
適正月齢	要経観	4,412	35.4	2,033	1,185	473	513	14	54	140
	結果説明	7,651	61.5	5,816	1,310	122	45	22	135	201
	記入なし	383	3.1	243	84	8	26	2	10	10
	小計	12,446	-	8,092	2,579	603	584	38	199	351
月齢外	要経観	126	26.9	46	34	20	16	-	5	5
	結果説明	330	70.5	257	53	5	-	1	3	11
	記入なし	12	2.6	6	4	-	1	-	-	1
	小計	468	-	309	91	25	17	1	8	17
計	要経観	4,538	35.1	2,079	1,219	493	529	14	59	145
	結果説明	7,981	61.8	6,073	1,363	127	45	23	138	212
	記入なし	395	3.1	249	88	8	27	2	10	11
	小計	12,914	-	8,401	2,670	628	601	39	207	368

(参照) 統計資料 No. 39

### 7-3 保健師等による保健相談内訳

保健師等の保健相談で要経過観察とした内容である。

		実人員	要経過観察内訳									
			延べ件数	栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
保健師等	適正月齢	4,412	4,956	226	335	2,592	168	38	361	50	109	1,077
		%	-	5.1	7.6	58.7	3.8	0.9	8.2	1.1	2.5	24.4
	月齢外	126	140	9	9	64	8	1	13	2	4	30
		%	-	7.1	7.1	50.8	6.3	0.8	10.3	1.6	3.2	23.8
	計	4,538	5,096	235	344	2,656	176	39	374	52	113	1,107
		%	-	5.2	7.6	58.5	3.9	0.9	8.2	1.1	2.5	24.4

(参照) 統計資料 No. 40

## 8 栄養相談


### 8-1 栄養士による相談有無と出生順位

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
適正月齢	12,446	3,296	1,511	2,152	1,732	1,131	1,080	383	453	150	167	248	143
%	-	68.6	31.4	55.4	44.6	51.2	48.8	45.8	54.2	47.3	52.7	63.4	36.6
月齢外	468	97	71	50	82	43	45	17	22	7	10	11	13
%	-	57.7	42.3	37.9	62.1	48.9	51.1	43.6	56.4	41.2	58.8	45.8	54.2
計	12,914	3,393	1,582	2,202	1,814	1,174	1,125	400	475	157	177	259	156
%	-	68.2	31.8	54.8	45.2	51.1	48.9	45.7	54.3	47.0	53.0	62.4	37.6

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 41




### 8-2 栄養士による相談有無と貧血の指導区分

栄養士の相談対応の有無と児の貧血指導区分について集計したものである。

	受診者数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査 未検査
		要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0~ 10.9	正常 11.0以上	
適正月齢	12,446	62	1,068	6,224	23	155	4,900	14
%	100.0	0.5	8.6	50.0	0.2	1.2	39.4	0.1
月齢外	468	3	35	186	-	3	240	1
%	100.0	0.6	7.5	39.7	-	0.6	51.3	0.2
計	12,914	65	1,103	6,410	23	158	5,140	15
%	100.0	0.5	8.5	49.6	0.2	1.2	39.8	0.1

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 42



## II 歯科健診の部

### 受診状況

県内39市町村（受託36市町村、情報処理受託3市町）のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに歯科健診を受診した12,904人の口腔状況である。

受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が61.7%となっている。


受診率は90.3%で、令和3年度（86.0%）より増加している。

1歳6か月児健康診査受診状況（歯科）

単位：人

月齢	1歳							2歳								計	
	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7		8
男	2	1,132	1,672	1,290	1,197	652	468	140	49	28	10	9	1	-	-	1	6,651
女	4	1,045	1,548	1,281	1,115	642	394	138	41	23	11	10	1	-	-	-	6,253
計	6	2,177	3,220	2,571	2,312	1,294	862	278	90	51	21	19	2	-	-	1	12,904
%	0.0	16.9	25.0	19.9	17.9	10.0	6.7	2.2	0.7	0.4	0.2	0.1	0.0	-	-	0.0	100.0

（参照）統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 28



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は14.9本である。

## 1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

令和4年度（39市町村）の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は1.2%で、適正月齢児のう蝕有病者率は令和3年度と同様である。

市町村間では0%～10.0%（R3年度は0%～16.7%）と開きがある。

### 受診者の状況

単位：人

受診者数		健全者 O型	う蝕有病者
適正月齢	12,436	12,289	147
%	100.0	98.8	1.2
月齢外	468	456	12
%	100.0	97.4	2.6
計	12,904	12,745	159
%	100.0	98.8	1.2

○全国の令和3年度の1歳6か月児う蝕有病者率は0.81%

適正月齢児では型別分類の構成比は、令和3年度と同様である。

### う蝕有病者の型別分類

単位：人

う蝕有病者数		A型	B型	C型	記入なし
適正月齢	147	135	7	5	-
%	100.0	91.8	4.8	3.4	-
月齢外	12	10	2	-	-
%	100.0	83.3	16.7	-	-
計	159	145	9	5	-
%	100.0	91.2	5.7	3.1	-

（参照）統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 30

## 2 歯の状況

適正月齢児では、う歯数の占める割合は0.2%（R3年度0.2%）で前年度と同様である。また、一人平均のう歯数は令和3年度と差はなく0.03本（R3年度0.03本）である。健診時に萌出している乳歯は一人平均14.8本（R3年度15.0本）と、令和3年度より減少している。

単位：本

現在歯数		健全歯	う歯
適正月齢	184,264	183,873	391
%	100.0	99.8	0.2
月齢外	7,690	7,648	42
%	100.0	99.5	0.5
計	191,954	191,521	433
%	100.0	99.8	0.2

適正月齢児では、むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が2.8%（R3年度2.0%）で前年度と同様である。

1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。

最近では、充填処置のむし歯もみられる。

未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

### う歯の内訳

単位：本

う歯数		未処置歯	処置歯	不詳
適正月齢	391	378	11	2
%	100.0	96.7	2.8	0.5
月齢外	42	42	-	-
%	100.0	100.0	-	-
計	433	420	11	2
%	100.0	97.0	2.5	0.5

（参照）統計資料 No. 35 経年比較資料 No. 30

### 3 歯の汚れ

適正月齢児では歯の汚れの状況は、前年度より「多い」は減少している。

単位：人

受診者数		きれい	少ない	多い	計	記入なし
適正月齢	12,436	9,548	2,701	146	12,395	41
%	-	77.0	21.8	1.2	100.0	-
月齢外	468	349	112	6	467	1
%	-	74.7	24.0	1.3	100.0	-
計	12,904	9,897	2,813	152	12,862	42
%	-	76.9	21.9	1.2	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 36

### 4 軟組織の疾患

適正月齢児では軟組織の疾患「あり」は6.2% (R3年度6.9%) で、前年度より減少している。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,436	774	11,631	12,405	31
%	-	6.2	93.8	100.0	-
月齢外	468	15	451	466	2
%	-	3.2	96.8	100.0	-
計	12,904	789	12,082	12,871	33
%	-	6.1	93.9	100.0	-

#### 軟組織の疾患内訳

(複数選択)

単位：人

実人員		小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	774	753	10	8	9	780
%	-	97.3	1.3	1.0	1.2	-
月齢外	15	14	1	-	-	15
%	-	93.3	6.7	-	-	-
計	789	767	11	8	9	795
%	-	97.2	1.4	1.0	1.1	-

(参照) 統計資料 No. 36

### 5 不正咬合

適正月齢児では不正咬合「あり」は7.9% (R3年度7.5%) で、前年度と同様である。

1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。

また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に改善することも多く、3歳児健診まで経過観察することが一般的である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,436	977	11,414	12,391	45
%	-	7.9	92.1	100.0	-
月齢外	468	33	435	468	-
%	-	7.1	92.9	100.0	-
計	12,904	1,010	11,849	12,859	45
%	-	7.9	92.1	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 36

## 6 口腔習癖

適正月齢児では口腔習癖のある児の状況は、前年度（R3年度16.8%）と同様である。

また、習癖の内訳割合については「指しゃぶり」の割合が減少している。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,436	2,063	10,343	12,406	30
%	-	16.6	83.4	100.0	-
月齢外	468	59	408	467	1
%	-	12.6	87.4	100.0	-
計	12,904	2,122	10,751	12,873	31
%	-	16.5	83.5	100.0	-

### 習癖の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員		指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	2,063	1,178	762	151	20	2,111
%	-	57.1	36.9	7.3	1.0	-
月齢外	59	30	20	9	1	60
%	-	50.8	33.9	15.3	2	-
計	2,122	1,208	782	160	21	2,171
%	-	56.9	36.9	7.5	1.0	-

(参照) 統計資料 No. 36

## 7 その他の異常

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	12,436	408	11,875	12,283	153
%	-	3.3	96.7	100.0	-
月齢外	468	17	444	461	7
%	-	3.7	96.3	100.0	-
計	12,904	425	12,319	12,744	160
%	-	3.3	96.7	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 36

## 8 歯科医師判定

単位：人

受診者数		問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
適正月齢	12,436	7,275	2,480	2,572	31	55	23
%	100.0	58.5	19.9	20.7	0.2	0.4	0.2
月齢外	468	291	92	75	-	9	1
%	100.0	62.2	19.7	16.0	-	1.9	0.2
計	12,904	7,566	2,572	2,647	31	64	24
%	100.0	58.6	19.9	20.5	0.2	0.5	0.2

### 要助言の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		生活習慣	歯口清掃 状態	治療済	記入なし	延べ人員
適正月齢	2,480	831	1,641	1	129	2,602
%	-	33.5	66.2	0.0	5.2	-
月齢外	92	20	75	-	2	97
%	-	21.7	81.5	-	2.2	-
計	2,572	851	1,716	1	131	2,699
%	-	33.1	66.7	0.0	5.1	-

### 要経過観察の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		軟組織の 疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	2,572	644	929	1,303	271	46	3,193
%	-	25.0	36.1	50.7	10.5	1.8	-
月齢外	75	12	31	40	14	1	98
%	-	16.0	41.3	53.3	18.7	1.3	-
計	2,647	656	960	1,343	285	47	3,291
%	-	24.8	36.3	50.7	10.8	1.8	-

### 要精密検査の内訳

(複数選択) 単位：人


実人員		歯に 関すること	歯列咬合	軟組織	口腔習癖	記入なし	延べ人員
適正月齢	31	26	2	3	1	-	32
%	-	83.9	6.5	9.7	3.2	-	-
月齢外	-	-	-	-	-	-	-
%	-	-	-	-	-	-	-
計	31	26	2	3	1	-	32
%	-	83.9	6.5	9.7	3	-	-

### 歯科医師判定の内訳

- 1 適正月齢児では、問題なしは58.5% (R3年度59.4%) で、前年度と同様である。
- 2 適正月齢児では、要助言は19.9% (R3年度18.6%) で、前年度より増加している。
- 3 適正月齢児では、要経過観察は20.7% (R3年度21.1%) で、前年度と同様である。
- 4 適正月齢児では、要精密検査、要治療、治療中の割合は、前年度と同様である。

(参照) 統計資料 No. 36

## 9 1歳6か月児う蝕有病者率



○令和3年度全国の1歳6か月児う蝕有病者率は0.81%

(令和3年度地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)市区町村編より算出)

(参照) 統計資料 No. 35