

〈 3 歳児健康診査の部 〉

3 歳児健康診査は、母子保健法第 12 条第 1 項に定められている「満 3 歳を超え満 4 歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、う蝕の予防、発育、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。



I 一般健診の部

1 実施状況

3歳児健康診査は、新型コロナウイルス感染症の拡大により一部健診が延期されたが、感染防止対策を行いながらwithコロナを基本に実施された。

3歳児健康診査は、40市町村において、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに、集団健診436回の計画に対し441回（1日10回、半日431回）実施された。また、市町村によっては保護者が自ら予約するシステムの導入や、未受診者には再通知を行う等の受診勧奨を行った。

本報告書の対象者数は15,705人となり13,771人が受診している。内4人は対象外児（県外児等）であった。受診者数は総受診者数から対象外児を除いた13,767人となり、受診率は87.7%（令和3年度85.0%）で昨年度に比べ増加している。また、令和4年度より眼科の屈折検査が導入され、13市町村で実施している。

市町村数	実施回数		対象者数 (通知)	再通知 (別計)	総受診者数	対象児	対象外児 (県外児等)	受診率 %
	1日	半日						
40	10	431	15,705	2,993	13,771	13,767	4	87.7

注）対象外児とは、県外からの里帰り児などをいう。その内訳は下記に掲載


2 受診状況

受診月齢は、適正な受診時期とされる3歳6か月～8か月で8,493人（61.7%）が受診しており、前年度より適正時期に受診する児が増加している（令和3年度58.4%）。法的に定められた月齢での受診児は13,165人（95.6%）であり4歳を過ぎて月齢外に受診する児は602人（4.4%）で前年度に比べ減少している（令和3年度1,020人（7.7%））。

3歳児健康診査月齢別受診状況

単位：人

	3歳												4歳												
月齢	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	計
男	1	8	2	52	329	473	1,715	1,795	874	597	455	502	169	64	27	33	8	6	1	-	1	-	-	-	7,112
女	1	2	3	44	350	386	1,582	1,720	807	571	498	398	147	67	34	28	6	5	2	1	-	1	1	1	6,655
計	2	10	5	96	679	859	3,297	3,515	1,681	1,168	953	900	316	131	61	61	14	11	3	1	1	1	1	1	13,767
%	0.1			11.9			61.7			21.9			4.4										100.0		



（参照）統計資料 No. 65

対象外児（県外児・2回目受診児等）内訳


名護市(1) 北谷町(1) 那覇市(1) 浦添市(1) 計 4人

注) () は対象外児の人数

（参照）参考資料 No. 10

令和4年度 3歳児健康診査受診率

(3歳0か月児～4歳11か月児)



○令和3年度全国の3歳児受診率は94.6%

(令和3年度地域保健・健康推進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 65

3 発育（やせと肥満）

3歳児健康診査時におけるやせと肥満について集計し、肥満度を算出した。

集計対象の条件として、健康診査時に身長と体重を測定した児で、出生体重が2,000 g以上であることとした。

肥満度+15%以上の児は、男が全体の3.8%（R3年度3.7%）で、女が5.1%（R3年度4.8%）となり、男より女が1.3ポイント高い値を示した。

性別	受診者数		集計 対象数	やせすぎ -20%以下	やせ -15～-20%	ふつう -15～15%	太り気味 15～20%	やや太りすぎ 20～30%	太りすぎ 30%≦
適正月齢	男	6, 803	6, 585	6	36	6, 295	173	59	16
	女	6, 362	6, 170	5	42	5, 815	201	93	14
	小計	13, 165	12, 755	11	78	12, 110	374	152	30
月 齢 外	男	309	296	－	2	281	8	4	1
	女	293	277	－	2	257	10	7	1
	小計	602	573	－	4	538	18	11	2
計		13, 767	13, 328	11	82	12, 648	392	163	32

肥満度		男		女	
		件数	%	件数	%
適正月齢	太り過ぎ(+30%≤)	16	0.2	14	0.2
	やや太り過ぎ(+20%≤~<30%)	59	0.9	93	1.5
	太り気味(+15%≤~<20%)	173	2.6	201	3.3
	小計	248	3.8	308	5.0
月齢外	太り過ぎ(+30%≤)	1	0.3	1	0.4
	やや太り過ぎ(+20%≤~<30%)	4	1.4	7	2.5
	太り気味(+15%≤~<20%)	8	2.7	10	3.6
	小計	13	4.4	18	6.5
計		261	3.8	326	5.1
BMI 肥満 (18.0≤)	適正月齢	195	3.0	205	3.3
	月齢外	6	2.0	14	5.1
	計	201	2.9	219	3.4

注) 割合(%)は集計対象数を分母に算出

(参照) 統計資料 No. 72

肥満度算出方法

標準体重計算式



男子 標準体重(kg) = $0.00206 \times \text{身長(cm)}^2 - 0.1166 \times \text{身長(cm)} + 6.5273$

女子 標準体重(kg) = $0.00249 \times \text{身長(cm)}^2 - 0.1858 \times \text{身長(cm)} + 9.0360$

注) 2歳以降小学校入学までの幼児の式

4 発達

下の図は、3歳3か月児の発達の通過率をグラフに、3歳6か月と7か月児を右欄に示した。




（参照）統計資料No. 84～92

5 生活習慣

5-1 食習慣

単位：人

食生活のしつけ		はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日 食べている	適正月齢	12,748	373	13,121	44
	%	97.2	2.8	100.0	-
	月齢外	579	23	602	-
	%	96.2	3.8	100.0	-
	計	13,327	396	13,723	44
食事やおやつ (間食)の時間は 決まっている	適正月齢	10,606	2,522	13,128	37
	%	80.8	19.2	100.0	-
	月齢外	468	134	602	-
	%	77.7	22.3	100.0	-
	計	11,074	2,656	13,730	37
食事はよく 噛んで食べる	適正月齢	11,879	1,217	13,096	69
	%	90.7	9.3	100.0	-
	月齢外	551	49	600	2
	%	91.8	8.2	100.0	-
	計	12,430	1,266	13,696	71
ほとんど自分で 食事をとること ができる	適正月齢	12,209	900	13,109	56
	%	93.1	6.9	100.0	-
	月齢外	560	40	600	2
	%	93.3	6.7	100.0	-
	計	12,769	940	13,709	58
	%	93.1	6.9	100.0	-



(複数選択)

		牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	乳酸菌飲料	その他	回答者数	記入なし
よく飲んでいる 飲みもの	適正月齢	6,697	236	12,485	3,717	340	2,081	315	13,157	8
	%	50.9	1.8	94.9	28.3	2.6	15.8	2.4	-	-
	月齢外	270	9	568	176	19	103	10	601	1
	%	44.9	1.5	94.5	29.3	3.2	17.1	1.7	-	-
	計	6,967	245	13,053	3,893	359	2,184	325	13,758	9
	%	50.6	1.8	94.9	28.3	2.6	15.9	2.4	-	-

		いいえ	はい	回答者数	記入なし
外食 (ファースト フードなど) を する	適正月齢	1,425	11,612	13,037	128
	%	10.9	89.1	100.0	-
	月齢外	69	528	597	5
	%	11.6	88.4	100.0	-
	計	1,494	12,140	13,634	133
	%	11.0	89.0	100.0	-

○外食をする「はい」に回答 月 () 回

		はい	1～2回	3～4回	5～6回	7～8回	9～10回	11回以上	小計	回数不明
適正月齢	適正月齢	11,612	6,135	4,148	722	144	91	13	11,253	359
	%	-	54.5	36.9	6.4	1.3	0.8	0.1	100.0	-
	月齢外	528	266	198	39	6	2	1	512	16
	%	-	52.0	38.7	7.6	1.2	0.4	0.2	100.0	-
	計	12,140	6,401	4,346	761	150	93	14	11,765	375
	%	-	54.4	36.9	6.5	1.3	0.8	0.1	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 94～95

5-2 その他の習慣

単位：人

習慣		毎日	時々	していない	小計	記入なし
歯みがきは仕上げ磨きをしている	適正月齢	11,829	1,276	47	13,152	13
	%	89.9	9.7	0.4	100.0	-
	月齢外	490	107	4	601	1
	%	81.5	17.8	0.7	100.0	-
	計	12,319	1,383	51	13,753	14
	%	89.6	10.1	0.4	100.0	-

○毎日するに回答 回／1日

	毎日	1～2回	3～4回	5回以上	小計	回数不明
適正月齢	11,829	10,709	414	9	11,132	697
%	-	96.2	3.7	0.1	100.0	-
月齢外	490	444	18	-	462	28
%	-	96.1	3.9	-	100.0	-
計	12,319	11,153	432	9	11,594	725
%	-	96.2	3.7	0.1	100.0	-

これまでフッ化物塗布を受けたことがある		ある	ない	小計	記入なし
	適正月齢	10,303	2,666	12,969	196
	%	79.4	20.6	100.0	-
	月齢外	467	124	591	11
	%	79.0	21.0	100.0	-
	計	10,770	2,790	13,560	207
	%	79.4	20.6	100.0	-

○フッ化物塗布あるの回数

	ある	定期的	不定期	1回のみ	小計	回数不明
適正月齢	10,303	2,456	3,612	3,434	9,502	801
%	-	25.8	38.0	36.1	100.0	-
月齢外	467	94	176	153	423	44
%	-	22.2	41.6	36.2	100.0	-
計	10,770	2,550	3,788	3,587	9,925	845
%	-	25.7	38.2	36.1	100.0	-

排尿・排便は自立している		はい	排尿のみ	排便のみ	いいえ	小計	記入なし
	適正月齢	8,396	2,642	210	1,791	13,039	126
	%	64.4	20.3	1.6	13.7	100.0	-
	月齢外	469	88	4	35	596	6
	%	78.7	14.8	0.7	5.9	100.0	-
	計	8,865	2,730	214	1,826	13,635	132
	%	65.0	20.0	1.6	13.4	100.0	-


(参照) 統計資料 No. 96～97

5-3 睡眠

○起床時刻


単位：人

	6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
適正月齢	96	5,334	6,828	788	107	13,153	12
%	0.7	40.6	51.9	6.0	0.8	100.0	-
月齢外	3	207	335	47	10	602	-
%	0.5	34.4	55.6	7.8	1.7	100.0	-
計	99	5,541	7,163	835	117	13,755	12
%	0.7	40.3	52.1	6.1	0.9	100.0	-



○就寝時刻

	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
適正月齢	71	1,107	7,405	4,051	515	13,149	16
%	0.5	8.4	56.3	30.8	3.9	100.0	-
月齢外	1	55	312	205	29	602	-
%	0.2	9.1	51.8	34.1	4.8	100.0	-
計	72	1,162	7,717	4,256	544	13,751	16
%	0.5	8.5	56.1	31.0	4.0	100.0	-



○昼寝時間

	しない	30分以内	1時間以内	2時間以内	3時間以内	3時間超	小計	記入なし
適正月齢	1,127	58	2,234	8,075	1,091	22	12,607	558
%	8.9	0.5	17.7	64.1	8.7	0.2	100.0	-
月齢外	77	3	154	288	31	-	553	49
%	13.9	0.5	27.8	52.1	5.6	-	100.0	-
計	1,204	61	2,388	8,363	1,122	22	13,160	607
%	9.1	0.5	18.1	63.5	8.5	0.2	100.0	-

○夜間の睡眠時間

	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	70	1,719	7,780	3,248	283	33	13,133	32
%	0.5	13.1	59.2	24.7	2.2	0.3	100.0	-
月齢外	4	74	337	167	17	2	601	1
%	0.7	12.3	56.1	27.8	2.8	0.3	100.0	-
計	74	1,793	8,117	3,415	300	35	13,734	33
%	0.5	13.1	59.1	24.9	2.2	0.3	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 93~94

○1日の睡眠時間(昼寝と夜間の睡眠)


	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
適正月齢	1	10	289	2,785	5,898	2,475	11,458	1,707
%	0.0	0.1	2.5	24.3	51.5	21.6	100.0	-
月齢外	-	1	19	146	225	85	476	126
%	-	0.2	4.0	30.7	47.3	17.9	100.0	-
計	1	11	308	2,931	6,123	2,560	11,934	1,833
%	0.0	0.1	2.6	24.6	51.3	21.5	100.0	-

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻

単位：人


テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等		就寝時刻					
		計	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降
適正月齢	見ない	237	5	47	144	40	1
	%	1.9	2.1	19.8	60.8	16.9	0.4
	1時間以内	5,519	33	582	3,446	1,356	97
	%	43.3	0.6	10.6	62.5	24.6	1.8
	2時間以内	4,710	21	304	2,568	1,643	171
	%	36.9	0.4	6.5	54.6	34.9	3.6
	2時間超	2,290	9	126	1,041	888	222
	%	18.0	0.4	5.5	45.5	38.8	9.7
	小計	12,756	68	1,059	7,199	3,927	491
	記入なし	409	3	48	206	124	24
計		13,165	71	1,107	7,405	4,051	515
月齢外	見ない	16	-	4	11	-	1
	%	2.8	-	25.0	68.8	-	6.3
	1時間以内	226	-	26	133	61	6
	%	38.9	-	11.5	58.8	27.0	2.7
	2時間以内	225	1	15	117	86	6
	%	38.7	0.4	6.7	52.0	38.2	2.7
	2時間超	114	-	9	44	48	13
	%	19.6	-	7.9	38.6	42.1	11.4
	小計	581	1	54	305	195	26
	記入なし	21	-	1	7	10	3
計		602	1	55	312	205	29

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を1日に見る時間（3歳児）



適正月齢

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻（3歳児）



（参照）統計資料 No. 93、97

○昼間の保育別にみた昼寝と就寝時刻

単位：人

単位：人

昼間の 保育		昼寝	計	%	就寝時刻					
					20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
適正月齢	保育所	しない	817	6.9	43	157	426	165	25	1
		30分以内	52	0.4	－	9	30	12	1	－
		30分～1時間以内	2,065	17.6	6	220	1,213	558	66	2
		1時間～2時間以内	7,762	66.0	7	517	4,523	2,467	245	3
		2時間～3時間以内	1,048	8.9	－	45	547	397	58	1
		3時間超	19	0.2	－	1	9	6	3	－
		記入なし	533	－	2	36	272	193	29	1
		小計	12,296	－	58	985	7,020	3,798	427	8
		%	－	100.0	0.5	8.0	57.1	30.9	3.5	－
	保育所以外	しない	310	36.8	9	47	145	78	29	2
		30分以内	6	0.7	－	3	2	－	1	－
		30分～1時間以内	168	19.9	2	23	85	50	8	－
		1時間～2時間以内	313	37.1	2	37	130	103	38	3
		2時間～3時間以内	43	5.1	－	5	14	14	9	1
		3時間超	3	0.4	－	－	1	1	1	－
		記入なし	24	－	－	7	7	6	2	2
		小計	867	－	13	122	384	252	88	8
		%	－	100.0	1.5	14.2	44.7	29.3	10.2	－
	記入なし		2	－	－	－	1	1	－	－
	計		13,165	－	71	1,107	7,405	4,051	515	16

月齢外	保育所	しない	56	10.8	－	14	28	13	1	－
		30分以内	3	0.6	－	－	1	2	－	－
		30分～1時間以内	146	28.2	－	14	87	39	6	－
		1時間～2時間以内	283	54.6	－	17	145	107	14	－
		2時間～3時間以内	30	5.8	－	－	14	14	2	－
		3時間超	－	－	－	－	－	－	－	－
		記入なし	48	－	－	3	26	17	2	－
		小計	566	－	－	48	301	192	25	－
		%	－	100.0	－	8.5	53.2	33.9	4.4	－
	保育所以外	しない	21	60.0	1	4	5	8	3	－
		30分以内	－	－	－	－	－	－	－	－
		30分～1時間以内	8	22.9	－	3	2	3	－	－
		1時間～2時間以内	5	14.3	－	－	3	1	1	－
		2時間～3時間以内	1	2.9	－	－	1	－	－	－
		3時間超	－	－	－	－	－	－	－	－
		記入なし	1	－	－	－	－	1	－	－
		小計	36	－	1	7	11	13	4	－
		%	－	100.0	2.8	19.4	30.6	36.1	11.1	－
	記入なし		－	－	－	－	－	－	－	－
	計		602	－	1	55	312	205	29	－

三歳児問診





○昼間の保育別にみた昼寝時間と夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の保育		昼寝	計	%	夜間の睡眠時間						
					8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入なし
適正月齢	保育所	しない	817	6.9	1	61	325	359	63	7	1
		30分以内	52	0.4	-	6	25	19	2	-	-
		30分～1時間以内	2,065	17.6	10	206	1,218	597	29	2	3
		1時間～2時間以内	7,762	66.0	42	1,113	4,965	1,564	69	2	7
		2時間～3時間以内	1,048	8.9	10	208	649	173	4	1	3
		3時間超	19	0.2	-	4	11	4	-	-	-
		記入なし	533	-	1	84	309	129	6	1	3
		小計	12,296	-	64	1,682	7,502	2,845	173	13	17
		%	-	100.0	0.5	13.7	61.1	23.2	1.4	0.1	-
	保育所以外	しない	310	36.8	3	7	73	145	65	13	4
		30分以内	6	0.7	-	-	1	3	1	-	1
		30分～1時間以内	168	19.9	-	3	58	84	17	4	2
		1時間～2時間以内	313	37.1	1	21	120	141	22	3	5
		2時間～3時間以内	43	5.1	2	5	18	14	3	-	1
		3時間超	3	0.4	-	-	2	1	-	-	-
		記入なし	24	-	-	1	5	14	2	-	2
		小計	867	-	6	37	277	402	110	20	15
		%	-	100.0	0.7	4.3	32.5	47.2	12.9	2.3	-
	記入なし		2	-	-	-	1	1	-	-	-
	計		13,165	-	70	1,719	7,780	3,248	283	33	32

月齢外	保育所	しない	56	10.8	-	3	22	29	2	-	-
		30分以内	3	0.6	-	1	2	-	-	-	-
		30分～1時間以内	146	28.2	1	12	80	50	3	-	-
		1時間～2時間以内	283	54.6	3	44	174	58	4	-	-
		2時間～3時間以内	30	5.8	-	6	17	6	1	-	-
		3時間超	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	48	-	-	7	28	12	1	-	-
		小計	566	-	4	73	323	155	11	-	-
		%	-	100.0	0.7	12.9	57.1	27.4	1.9	-	-
	保育所以外	しない	21	60.0	-	-	5	7	6	2	1
		30分以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30分～1時間以内	8	22.9	-	-	5	3	-	-	-
		1時間～2時間以内	5	14.3	-	1	3	1	-	-	-
		2時間～3時間以内	1	2.9	-	-	-	1	-	-	-
		3時間超	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		小計	36	-	-	1	14	12	6	2	1
		%	-	100.0	-	2.9	40.0	34.3	17.1	5.7	-
	記入なし		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計		602	-	4	74	337	167	17	2	1

3 歳児 適正月齢




(参照) 統計資料 No. 78、93～94

○昼間の保育別にみた1日の睡眠時間及び就寝時刻

単位:人

昼間の保育		1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	計	%	就寝時刻				
					20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降
適正月齢	保育所	8時間未満	64	0.5	-	-	2	16	46
		8時間台	1,682	13.7	-	3	366	1,070	243
		9時間台	7,502	61.1	1	289	4,650	2,441	121
		10時間台	2,845	23.2	18	610	1,945	264	8
		11時間台	173	1.4	32	80	56	4	1
		12時間以上	13	0.1	7	3	1	1	-
		記入なし	17	-	-	-	-	2	8
		小計	12,296	-	58	985	7,020	3,798	427
	保育所以外	8時間未満	6	0.7	-	-	1	-	5
		8時間台	37	4.3	-	-	1	15	21
		9時間台	277	32.5	-	12	125	114	26
		10時間台	402	47.2	3	74	209	89	27
		11時間台	110	12.9	6	32	40	29	3
		12時間以上	20	2.3	4	3	8	5	-
		記入なし	15	-	-	1	-	-	6
		小計	867	-	13	122	384	252	88
	記入なし		2	-	-	-	1	1	-
	計		13,165	-	71	1,107	7,405	4,051	515
月齢外	保育所	8時間未満	4	0.7	-	-	-	1	3
		8時間台	73	12.9	-	-	13	46	14
		9時間台	323	57.1	-	17	175	124	7
		10時間台	155	27.4	-	26	107	21	1
		11時間台	11	1.9	-	5	6	-	-
		12時間以上	-	-	-	-	-	-	-
		記入なし	-	-	-	-	-	-	-
		小計	566	-	-	48	301	192	25
	保育所以外	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-
		8時間台	1	2.9	-	-	-	-	1
		9時間台	14	40.0	-	2	5	7	-
		10時間台	12	34.3	-	4	5	3	-
		11時間台	6	17.1	1	1	1	3	-
		12時間以上	2	5.7	-	-	-	-	2
		記入なし	1	-	-	-	-	-	1
		小計	36	-	1	7	11	13	4
	記入なし		-	-	-	-	-	-	-
	計		602	-	1	55	312	205	29



(参照) 統計資料 No. 78、93～94

6 診察・検査結果

3歳児健康診査の受診者数は13,767人で、うち医師総合判定の結果は、問題なし児が9,773人(71.0%)、要相談等何らかの判定のある児が3,994人(29.0%)となっている。

診察及び検査については、診察の有所見は4,170件、聴覚・視力検査の異常は1018件、屈折検査異常は591件、尿検査の異常がある児は149件で延べ5,928件となっている。総合判定結果と診察所見及び検査の内訳について、適正月齢と月齢外で分類したものを以下に示す。

総合判定（実人員）

単位：人

判定			問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
				要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
受診者数	適正月齢	13,165	9,375	1,017	183	1,852	18	225	495	3,790
	%	100.0	71.2	7.7	1.4	14.1	0.1	1.7	3.8	28.8
	月齢外	602	398	66	7	90	2	9	30	204
	%	100.0	66.1	11.0	1.2	15.0	0.3	1.5	5.0	-
	計	13,767	9,773	1,083	190	1,942	20	234	525	3,994
	%	100.0	71.0	7.9	1.4	14.1	0.1	1.7	3.8	-

診察所見及び検査の内訳

		(1) 診察 有所見	(2) 問診 聴覚・視力検査異常	(3) 検査 眼科屈折検査異常	(4) 検査 尿検査異常
適正月齢	5,643	3,958	976	569	140
月齢外	285	212	42	22	9
計	5,928	4,170	1,018	591	149

(1) 有所見（件数）（有所見内訳）

		発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部	腹部
適正月齢	3,958	609	289	53	48	643	145	206	28
月齢外	212	31	20	4	2	36	6	10	1
計	4,170	640	309	57	50	679	151	216	29

(有所見内訳)

	そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他の 異常
適正月齢	64	4	48	37	577	695	285	227
月齢外	1	－	3	1	36	36	16	9
計	65	4	51	38	613	731	301	236

(2) 問診 聴覚・視力検査の結果

		聴覚検査	視力検査
適正月齢	976	146	830
月齢外	42	4	38
計	1,018	150	868

(3) 眼科屈折検査結果

		屈折検査
適正月齢	569	
月齢外	22	
計	591	

(4) 尿検査結果

		尿検査
適正月齢	140	
月齢外	9	
計	149	

※尿蛋白・尿糖の項目で±以上の実人員

(参照) 統計資料 No. 66

6-1 診察有所見の内訳

有所見の内訳


診察所見は、複数記載がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントで集計した。受診者13,767人の部位ごとの所見は4,170件（30.3%）あり、部位内で複数の所見がある場合はすべてを集計した延べ件数で示した。その内訳は以下のとおりである。さらに項目ごとの詳細についても示している。

		件数	発育	皮膚	頭頸部	顔面・ 口腔	眼	耳鼻 咽喉	胸部	腹部
(部位別) 件数	適正月齢	3,958	609	289	53	48	643	145	206	28
	月齢外	212	31	20	4	2	36	6	10	1
	計	4,170	640	309	57	50	679	151	216	29
延べ件数	適正月齢	4,303	659	306	53	48	668	147	210	28
	%	-	16.6	7.7	1.3	1.2	16.9	3.7	5.3	0.7
	月齢外	223	31	22	5	3	36	6	10	1
	%	-	14.6	10.4	2.4	1.4	17.0	2.8	4.7	0.5
	計	4,526	690	328	58	51	704	153	220	29

		そけい 外陰部	背部	四肢	神経・ 運動	精神 発達	言語	日常 習慣	その他の 異常
(部位別) 件数	適正月齢	64	4	48	37	577	695	285	227
	月齢外	1	-	3	1	36	36	16	9
	計	65	4	51	38	613	731	301	236
延べ件数	適正月齢	65	4	48	38	761	731	310	227
	%	1.6	0.1	1.2	1.0	19.2	18.5	7.8	5.7
	月齢外	1	-	3	1	42	37	16	9
	%	0.5	-	1.4	0.5	19.8	17.5	7.5	4.2
	計	66	4	51	39	803	768	326	236

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

有所見の内訳（3歳児）



(参照) 統計資料 No. 66

①＜発育＞

単位：件

(部位別) 件数		平成27年度										
		低身長		やせ		肥満		その他		記入なし		延べ 件数
		%		%		%		%		%		
適正月齢	609	486	79.8	85	14.0	73	12.0	11	1.8	4	0.7	659
月齢外	31	21	67.7	3	9.7	7	22.6	－	－	－	－	31
計	640	507	79.2	88	13.8	80	12.5	11	1.7	4	0.6	690

②＜皮膚＞

単位：件

(部位別) 件数		単位：件														
		湿疹		アトピー性 皮膚炎		皮膚炎		血管腫		母斑		その他		記入なし		延べ 件数
		%		%		%		%		%		%		%		
適正月齢	289	58	20.1	97	33.6	30	10.4	15	5.2	38	13.1	66	22.8	2	0.7	306
月齢外	20	4	20.0	9	45.0	2	10.0	1	5.0	－	－	6	30.0	－	－	22
計	309	62	20.1	106	34.3	32	10.4	16	5.2	38	12.3	72	23.3	2	0.6	328

③＜頭頸部＞

単位：件

(部位別) 件数		単位：件								
		大頭		小頭		リンパ節腫大		その他		延べ 件数
		%	%	%	%	%	%			
適正月齢	53	31	58.5	10	18.9	3	5.7	9	17.0	53
月齢外	4	1	25.0	3	75.0	－	－	1	25.0	5
計	57	32	56.1	13	22.8	3	5.3	10	17.5	58

④＜顔面・口腔＞

単位：件

(部位別) 件数		舌小帯短縮症		特徴ある顔貌		その他		延べ 件数
		%		%		%		
適正月齢	48	24	50.0	5	10.4	19	39.6	48
月齢外	2	1	50.0	1	50.0	1	50.0	3
計	50	25	50.0	6	12.0	20	40.0	51

⑤＜眼＞

単位：件

(部位別) 件数																延べ 件数
		斜視		視力の異常		眼瞼下垂		屈折異常		まぶしがる		その他		記入なし		
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
適正月齢	643	141	21.9	284	44.2	4	0.6	95	14.8	30	4.7	75	11.7	39	6.1	668
月齢外	36	3	8.3	11	30.6	1	2.8	6	16.7	4	11.1	6	16.7	5	13.9	36
計	679	144	21.2	295	43.4	5	0.7	101	14.9	34	5.0	81	11.9	44	6.5	704

⑥＜耳鼻咽喉＞

単位：件

(部位別) 件数		平成27年度										
		外耳の異常		耳瘻孔		聴力の異常		その他		記入なし		延べ 件数
		%		%		%		%		%		
適正月齢	145	6	4.1	2	1.4	97	66.9	37	25.5	5	3.4	147
月齢外	6	－	－	－	－	2	33.3	4	66.7	－	－	6
計	151	6	4.0	2	1.3	99	65.6	41	27.2	5	3.3	153

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

⑦＜胸部＞

単位：件

(部位別) 件数		心音異常 %		呼吸音異常 %		胸郭異常 %		乳房腫大 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	206	109	52.9	9	4.4	7	3.4	14	6.8	69	33.5	2	1.0	210
月齢外	10	5	50.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0	2	20.0	-	-	10
計	216	114	52.8	10	4.6	8	3.7	15	6.9	71	32.9	2	0.9	220

⑧＜腹部＞

単位：件

(部位別) 件数		脾腫 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	28	1	3.6	26	92.9	1	3.6	28
月齢外	1	-	-	1	100.0	-	-	1
計	29	1	3.4	27	93.1	1	3.4	29

⑨＜そけい外陰部＞

単位：件

(部位別) 件数		そけいヘルニア %		停留睾丸 %		真性包茎 %		陰のう水腫 %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	64	9	14.1	10	15.6	4	6.3	12	18.8	30	46.9	65
月齢外	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.0	1
計	65	9	13.8	10	15.4	4	6.2	12	18.5	31	47.7	66

⑩＜背部＞

単位：件

(部位別) 件数		脊柱側弯 %		その他 %		延べ 件数
適正月齢	4	1	25.0	3	75.0	4
月齢外	-	-	-	-	-	-
計	4	1	25.0	3	75.0	4

⑪＜四肢＞

単位：件

(部位別) 件数		O脚 %		X脚 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	48	2	4.2	17	35.4	27	56.3	2	4.2	48
月齢外	3	-	-	-	-	3	100.0	-	-	3
計	51	2	3.9	17	33.3	30	58.8	2	3.9	51

⑫＜神経・運動＞

単位：件

(部位別) 件数		歩行の異常 %		巧緻動作の異常 %		麻痺 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	37	14	37.8	3	8.1	1	2.7	5	13.5	15	40.5	38
月齢外	1	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
計	38	15	39.5	3	7.9	1	2.6	5	13.2	15	39.5	39

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

⑬＜精神発達＞

単位：件

(部位別) 件数		発達 %		多動 %		社会性 %		情緒 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	577	307	53.2	156	27.0	132	22.9	107	18.5	38	6.6	21	3.6	761
月齢外	36	17	47.2	14	38.9	2	5.6	5	13.9	2	5.6	2	5.6	42
計	613	324	52.9	170	27.7	134	21.9	112	18.3	40	6.5	23	3.8	803

⑭＜言語＞

単位：件

(部位別) 件数		言語発達 %		構音障害 %		吃音 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	695	496	71.4	126	18.1	26	3.7	47	6.8	36	5.2	731
月齢外	36	27	75.0	5	13.9	－	－	3	8.3	2	5.6	37
計	731	523	71.5	131	17.9	26	3.6	50	6.8	38	5.2	768

⑮＜日常習慣＞

単位：件

(部位別) 件数		食事 %		排泄 %		睡眠 %		行動の問題 %		その他 %		記入なし %		延べ 件数
適正月齢	285	50	17.5	103	36.1	81	28.4	49	17.2	13	4.6	14	4.9	310
月齢外	16	3	18.8	8	50.0	4	25.0	1	6.3	－	－	－	－	16
計	301	53	17.6	111	36.9	85	28.2	50	16.6	13	4.3	14	4.7	326

注) 所見項目の割合(%)は、部位別件数を分母に算出。

6-2 聴覚・視力・屈折検査

聴力と視力に関する保護者アンケートによる問診に基づいた検査結果及び、屈折検査結果の内容を示した。

聴覚・視力・屈折検査内容の内訳

単位：人

		聴覚検査				視力検査				屈折検査				
		異常なし	再検査	要精密検査	未検査	異常なし	再検査	要精密検査	未検査	屈折検査受診者数	異常なし	要精密検査	測定不可	未実施
受診者数		異常なし	再検査	要精密検査	未検査	異常なし	再検査	要精密検査	未検査	屈折検査受診者数	異常なし	要精密検査	測定不可	未実施
適正月齢	13,165	12,445	13	146	561	11,722	45	830	568	7,391	6,728	504	65	94
	%	94.5	0.1	1.1	4.3	89.0	0.3	6.3	4.3	%	91.0	6.8	0.9	1.3
月齢外	602	551	1	4	46	518	1	38	45	290	267	21	1	1
	%	91.5	0.2	0.7	7.6	86.0	0.2	6.3	7.5	%	92.1	7.2	0.3	0.3
計	13,767	12,996	14	150	607	12,240	46	868	613	7,681	6,995	525	66	95

注) 屈折検査は、屈折検査機器を13市町村で導入している。

(参照) 統計資料 No. 66、71

3歳児要精密検査月齢別内訳

月 齢	3 歳												4 歳						計
	0 か月	1 か月	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	0 か月	1 か月	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月以上	
聴覚検査	1	-	-	2	9	12	33	43	17	9	11	9	1	1	1	-	1	-	150
視力検査	2	2	-	8	48	50	204	233	98	72	62	51	22	7	1	4	4	-	868
屈折検査	-	-	-	7	38	30	123	152	65	65	54	35	10	4	3	3	1	1	591
計	3	2	-	17	95	92	360	428	180	146	127	95	33	12	5	7	6	1	1,609

注) 屈折検査については、要精密検査と測定不可（医師の総合判断により要精密検査となる）を集計した。

<参考>

3歳児健診時において視力・聴覚のアンケートによる問診が実施できず、再検査が必要となったものを示した。

	3歳												4歳						
月齢	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	0か月	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月以上	計
聴覚検査	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	1	2	1	-	-	-	-	-	14
視力検査	-	-	-	2	1	3	15	14	3	3	2	2	-	1	-	-	-	-	46
受診者数	2	10	5	96	679	859	3,297	3,515	1,681	1,168	953	900	316	131	61	61	14	19	13,767

(参照) 統計資料 No. 65～66、71

6-3 尿検査

尿検査結果の異常（蛋白・糖が±以上）は合計で150件となるが、実人員は149人である。

受診児のうち1,867人（13.6%）が2項目とも未検査（R3年度1,569人（11.8%））となっている。

判定		－	±	＋以上	未検査	計
尿蛋白	適正月齢	11,245	100	29	1,791	13,165
	%	85.4	0.8	0.2	13.6	－
	月齢外	517	8	1	76	602
	%	85.9	1.3	0.2	12.6	－
	計	11,762	108	30	1,867	13,767
尿糖	適正月齢	11,362	5	7	1,791	13,165
	%	86.3	0.0	0.1	13.6	－
	月齢外	526	－	－	76	602
	%	87.4	－	－	12.6	－
	計	11,888	5	7	1,867	13,767

(参照) 統計資料 No. 66、71

7 総合判定

受診者数13,767人について医師の総合判定の結果は、問題なしが9,773人（71.0%）、判定結果で異常等があった児は実人員で3,994人（29.0%）となっている。



判定結果の内容は複数になる場合もあり、すべての内容を集計した延べ件数は15,365件で、その内訳は、問題なし9,773件、何らかの判定ありの延べ件数は5,592件となっている。

また、次ページは医師の総合判定の結果で異常があったものについて、その判定別の詳細を示したものである。判定結果の内容が複数ある場合は、すべてを集計した延べ件数で示した。

受診者数		問題なし	判定結果異常等（実人員）						小計
			要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中	
適正月齢	13,165	9,375	1,017	183	1,852	18	225	495	3,790
月齢外	602	398	66	7	90	2	9	30	204
計	13,767	9,773	1,083	190	1,942	20	234	525	3,994
判定内容細分類（複数選択）									
適正月齢	14,680	9,375	1,611	230	2,197	19	446	802	5,305
%	-	71.2	12.2	1.7	16.7	0.1	3.4	6.1	-
月齢外	685	398	100	11	103	4	17	52	287
%	-	66.1	16.6	1.8	17.1	0.7	2.8	8.6	-
延べ件数	15,365	9,773	1,711	241	2,300	23	463	854	5,592
%	-	71.0	12.4	1.8	16.7	0.2	3.4	6.2	-

注）判定内容の割合（%）は、受診者数を分母に算出。


判定内容の内訳（3歳児）




（参照）統計資料 No. 66～67 経年比較資料 No. 24

7-1 要相談について

要相談の内訳は、発達が多く736件で、令和3年度より115件増加していた。




7-2 要経過観察について




7-3 要精密検査について

要精密検査の内訳は、今年度より導入を始めた屈折検査の異常が最も多く483件である。




7-4 要治療について




7-5 現在治療中について

現在治療中の内訳は、アレルギー・皮膚疾患が最も多く138件で、令和3年度より34件増加している。



7-6 現在観察中について

現在観察中の内訳は、精神発達・発達・言語が最も多く304件で、令和3年度より93件増加している。



8 問診・保健相談

8-1 保健師等による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師等から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

実人員		配慮する項目分類							
		延べ 件数	発達	家族 状況	既往歴	予防 接種	子育て	生活 習慣	主訴
適正月齢	4,783	5,748	620	31	9	184	883	173	3,848
	%	-	13.0	0.6	0.2	3.8	18.5	3.6	80.5
月齢外	217	268	34	-	-	12	36	12	174
	%	-	15.7	-	-	5.5	16.6	5.5	80.2
計	5,000	6,016	654	31	9	196	919	185	4,022

(参照) 統計資料 No. 74

8-2 保健師等による保健相談と医師による総合判定

保健師等による保健相談の対応と医師による総合判定状況を照らしたものである。

保健師等による				医師の総合判定（実人員）						
保健相談		受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
適正月齢	要経観	3,916	29.7	1,452	494	105	1,617	12	55	181
	結果説明	8,897	67.6	7,689	493	73	176	6	166	294
	記入なし	352	2.7	234	30	5	59	－	4	20
	小計	13,165	－	9,375	1,017	183	1,852	18	225	495
月齢外	要経観	199	33.1	69	29	4	83	－	1	13
	結果説明	392	65.1	320	36	3	6	2	8	17
	記入なし	11	1.8	9	1	－	1	－	－	－
	小計	602	－	398	66	7	90	2	9	30
計	要経観	4,115	29.9	1,521	523	109	1,700	12	56	194
	結果説明	9,289	67.5	8,009	529	76	182	8	174	311
	記入なし	363	2.6	243	31	5	60	－	4	20
	小計	13,767	－	9,773	1,083	190	1,942	20	234	525

(参照) 統計資料 No. 75

8-3 保健師等による保健相談内訳

保健師等の保健相談で要経過観察とした内容である。

		実人員	延べ件数	要経過観察内訳								
				栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
保健師等	適正月齢	3,916	4,494	75	303	1,352	176	62	1,332	129	110	955
		%	-	1.9	7.7	34.5	4.5	1.6	34.0	3.3	2.8	24.4
	月齢外	199	226	1	16	77	5	1	64	7	6	49
		%	-	0.5	8.0	38.7	2.5	0.5	32.2	3.5	3.0	24.6
	計	4,115	4,720	76	319	1,429	181	63	1,396	136	116	1,004
		%	-	1.8	7.8	34.7	4.4	1.5	33.9	3.3	2.8	24.4


(参照) 統計資料 No. 76

9 栄養相談

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
適正月齢	13,165	2,698	2,356	1,741	2,351	1,004	1,325	343	448	124	171	370	234
%	-	53.4	46.6	42.5	57.5	43.1	56.9	43.4	56.6	42.0	58.0	61.3	38.7
月齢外	602	96	101	65	101	41	68	19	25	9	19	30	28
%	-	48.7	51.3	39.2	60.8	37.6	62.4	43.2	56.8	32.1	67.9	51.7	48.3
計	13,767	2,794	2,457	1,806	2,452	1,045	1,393	362	473	133	190	400	262
%	-	53.2	46.8	42.4	57.6	42.9	57.1	43.4	56.6	41.2	58.8	60.4	39.6

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。



(参照) 統計資料 No. 77

Ⅱ 歯科健診の部

受診状況

県内40市町村において、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに歯科健診を受診した、13,746人の口腔状況である。対象者数が15,705人であることから、受診率は87.5%（R3年度84.8%）であった。


受診月齢は、3歳7か月が最も多く25.5%、ついで3歳6か月が23.9%となっており、3歳6か月から8か月の受診が61.7%を占めている。

3歳児健康診査月齢別受診状況（歯科）

単位：人

月齢	3歳												4歳												計
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
男	1	8	2	52	327	472	1,712	1,792	873	595	455	502	169	64	27	34	8	6	1	-	1	-	-	-	7,101
女	1	2	3	44	349	384	1,578	1,719	805	571	498	398	147	67	34	28	6	5	2	1	-	1	1	1	6,645
計	2	10	5	96	676	856	3,290	3,511	1,678	1,166	953	900	316	131	61	62	14	11	3	1	1	1	1	1	13,746
%	0.0	0.1	0.0	0.7	4.9	6.2	23.9	25.5	12.2	8.5	6.9	6.5	2.3	1.0	0.4	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

（参照）統計資料 No. 68 経年比較資料 No. 29



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は19.9本（過剰歯は含まない）である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

適正月齢児のう蝕有病者率は15.4%（R3年度18.3%）で、前年度より減少している。

受診者の状況 単位：人

受診者数		健全者 O型	う蝕有病者
適正月齢	13,143	11,117	2,026
%	100.0	84.6	15.4
月齢外	603	449	154
%	100.0	74.5	25.5
計	13,746	11,566	2,180
%	100.0	84.1	15.9

○全国の令和3年度3歳児う蝕有病者率は10.2%

適正月齢児の型別分類の構成比は、令和3年度と同様である。

う蝕有病者の型別分類 単位：人

う蝕有病者数		A型	B型	C1型	C2型	記入なし
適正月齢	2,026	1,472	474	20	60	－
%	100.0	72.7	23.4	1.0	3.0	－
月齢外	154	110	32	－	12	－
%	100.0	71.4	20.8	－	7.8	－
計	2,180	1,582	506	20	72	－
%	100.0	72.6	23.2	0.9	3.3	－

（参照）統計資料 No. 68 経年比較資料No. 31

2 歯の状況

適正月齢児の口の中に萌出している歯のなかで、むし歯になっている歯の割合が2.5%と前年度より減少している（R3年度2.9%）。

一人平均萌出歯数は19.9本で、1人平均むし歯の数は、0.5本（R3年度0.6本）となっており、前年度より減少している。

現在歯数		健全歯	う歯
適正月齢	261,666	255,091	6,575
%	100.0	97.5	2.5
月齢外	12,010	11,417	593
%	100.0	95.1	4.9
計	273,676	266,508	7,168
%	100.0	97.4	2.6

3歳児のう歯の内訳は、前年度に比べ未処置歯割合が増加し、処置歯の割合が減少している。

う歯の内訳 単位：本

う歯数		未処置歯	処置歯	喪失歯
適正月齢	6,575	5,919	627	29
%	100.0	90.0	9.5	0.4
月齢外	593	526	67	－
%	100.0	88.7	11.3	－
計	7,168	6,445	694	29
%	100.0	89.9	9.7	0.4

（参照）統計資料 No. 68 経年比較資料No. 31

3 歯の汚れ

適正月齢児での歯の汚れの状況は、前年度と同様である。

単位：人

受診者数		きれい	少ない	多い	計	記入なし
適正月齢	13,143	10,454	2,431	186	13,071	72
%	-	80.0	18.6	1.4	100.0	-
月齢外	603	403	183	13	599	4
%	-	67.3	30.6	2.2	100.0	-
計	13,746	10,857	2,614	199	13,670	76
%	-	79.4	19.1	1.5	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 69

4 軟組織の疾患

適正月齢児での軟組織の疾患は、前年度（R3年度2.7%）と同様である。

また、その9割は舌小帯や上唇小帯の付着異常である。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	13,143	392	12,673	13,065	78
%	-	3.0	97.0	100.0	-
月齢外	603	16	584	600	3
%	-	2.7	97.3	100.0	-
計	13,746	408	13,257	13,665	81
%	-	3.0	97.0	100.0	-

軟組織の疾患内訳

(複数選択)

単位：人

実人員		小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	392	354	6	30	6	396
%	-	90.3	1.5	7.7	1.5	-
月齢外	16	12	2	2	-	16
%	-	75.0	12.5	12.5	-	-
計	408	366	8	32	6	412
%	-	89.7	2.0	7.8	1.5	-

(参照) 統計資料 No. 69

5 不正咬合

適正月齢児での不正咬合は、「あり」は12.4%で、前年度（R3年度13.6%）より減少している。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	13,143	1,626	11,453	13,079	64
%	-	12.4	87.6	100.0	-
月齢外	603	66	535	601	2
%	-	11.0	89.0	100.0	-
計	13,746	1,692	11,988	13,680	66
%	-	12.4	87.6	100.0	-

不正咬合の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員		反対咬合	上顎前突・過蓋咬合	開咬	叢生	正中離開	交叉咬合	不詳	延べ人員
適正月齢	1,626	515	583	241	152	5	105	47	1,648
%	-	31.7	35.9	14.8	9.3	0.3	6.5	2.9	-
月齢外	66	17	26	14	5	-	2	2	66
%	-	25.8	39.4	21.2	7.6	-	3.0	3.0	-
計	1,692	532	609	255	157	5	107	49	1,714
%	-	31.4	36.0	15.1	9.3	0.3	6.3	2.9	-

(参照) 統計資料 No. 69

6 口腔習癖

適正月齢児での口腔習癖ありの割合は10.7%で、前年度（R3年度10.4%）と同様である。
内訳の構成比は、令和3年度と同じ傾向を示している。

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	13,143	1,406	11,675	13,081	62
%	-	10.7	89.3	100.0	-
月齢外	603	56	546	602	1
%	-	9.3	90.7	100.0	-
計	13,746	1,462	12,221	13,683	63
%	-	10.7	89.3	100.0	-

習癖の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		指しゃぶり	おしゃぶり	弄舌癖	その他	不詳	延べ人員
適正月齢	1,406	996	59	15	323	24	1,417
%	-	70.8	4.2	1.1	23.0	1.7	-
月齢外	56	36	2	-	17	1	56
%	-	64.3	3.6	-	30.4	1.8	-
計	1,462	1,032	61	15	340	25	1,473
%	-	70.6	4.2	1.0	23.3	1.7	-

(参照) 統計資料 No. 69

7 その他の異常

単位：人

受診者数		あり	なし	計	記入なし
適正月齢	13,143	546	12,472	13,018	125
%	-	4.2	95.8	100.0	-
月齢外	603	30	571	601	2
%	-	5.0	95.0	100.0	-
計	13,746	576	13,043	13,619	127
%	-	4.2	95.8	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 69

8 歯科医師判定

単位：人

受診者数		問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
適正月齢	13,143	7,648	1,220	2,616	88	1,031	540
%	100.0	58.2	9.3	19.9	0.7	7.8	4.1
月齢外	603	299	85	88	4	83	44
%	100.0	49.6	14.1	14.6	0.7	13.8	7.3
計	13,746	7,947	1,305	2,704	92	1,114	584
%	100.0	57.8	9.5	19.7	0.7	8.1	4.2

要助言の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		生活習慣	歯口清掃 状態	治療済	記入なし	延べ人員
適正月齢	1,220	56	1,075	37	65	1,233
%	-	4.6	88.1	3.0	5.3	-
月齢外	85	7	72	6	2	87
%	-	8.2	84.7	7.1	2.4	-
計	1,305	63	1,147	43	67	1,320
%	-	4.8	87.9	3.3	5.1	-

要経過観察の内訳

(複数選択) 単位：人

実人員		軟組織の 疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	2,616	319	1,334	1,010	506	109	3,278
%	-	12.2	51.0	38.6	19.3	4.2	-
月齢外	88	13	45	33	26	4	121
%	-	14.8	51.1	37.5	29.5	4.5	-
計	2,704	332	1,379	1,043	532	113	3,399
%	-	12.3	51.0	38.6	19.7	4.2	-

要精密検査の内訳

(複数選択) 単位：人


実人員		歯に 関すること	歯列咬合	軟組織	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
適正月齢	88	60	8	17	3	2	1	91
%	-	68.2	9.1	19.3	3.4	2.3	1.1	-
月齢外	4	4	-	-	-	-	-	4
%	-	100.0	-	-	-	-	-	-
計	92	64	8	17	3	2	1	95
%	-	69.6	8.7	18.5	3.3	2.2	1.1	-

歯科医師判定の内訳

- 適正月齢児では、問題なしは58.2%（R3年度54.4%）で前年度より増加している。
- 適正月齢児では、要助言9.3%（R3年度10.0%）、要治療7.8%（R3年度9.9%）の割合は前年度より減少している。
- 適正月齢児では、要経過観察19.9%（R3年度20.6%）、要精密検査0.7%（R3年度0.5%）、治療中4.1%（R3年度4.5%）は前年と同様である。

（参照）統計資料 No. 70

9 3歳児う蝕有病者率




○令和3年度全国の3歳児う蝕有病者率は10.2%

(令和3年度地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)市区町村編より算出)

(参照) 統計資料 No. 68 経年比較資料 No. 31

10 フッ素塗布経験率



注) 定期的・不定期・1回のみ・回数不明を経験率とする。

注) 割合(%)は受診者数から記入なしを除いた数を分母に算出。

(参照) 統計資料 No. 96

1 1 3 歳児の出生順位とむし歯

出生順位		受診者数 %	むし歯 なし %	むし歯本数											
				計	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本 以上
適正月齢	第1子	5,047	4,476	571	135	188	72	76	30	17	13	14	4	9	13
		38.4	88.7	-	2.7	3.7	1.4	1.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3
	第2子	4,085	3,477	608	121	258	56	71	24	26	13	12	6	5	16
		31.1	85.1	-	3.0	6.3	1.4	1.7	0.6	0.6	0.3	0.3	0.1	0.1	0.4
	第3子	2,325	1,862	463	97	182	44	49	22	28	14	5	5	6	11
		17.7	80.1	-	4.2	7.8	1.9	2.1	0.9	1.2	0.6	0.2	0.2	0.3	0.5
	第4子以上	1,084	796	288	48	86	25	47	15	25	6	11	4	4	17
		8.2	73.4	-	4.4	7.9	2.3	4.3	1.4	2.3	0.6	1.0	0.4	0.4	1.6
	不明	602	506	96	17	30	12	11	5	10	3	1	2	3	2
		4.6	84.1	-	2.8	5.0	2.0	1.8	0.8	1.7	0.5	0.2	0.3	0.5	0.3
	小計	13,143	11,117	2,026	418	744	209	254	96	106	49	43	21	27	59
		100.0	84.6	-	3.2	5.7	1.6	1.9	0.7	0.8	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4
月齢外	第1子	197	158	39	11	15	2	4	1	1	1	2	-	-	2
		32.7	80.2	-	5.6	7.6	1.0	2.0	0.5	0.5	0.5	1.0	-	-	1.0
	第2子	166	125	41	5	11	3	9	1	5	1	2	1	2	1
		27.5	75.3	-	3.0	6.6	1.8	5.4	0.6	3.0	0.6	1.2	0.6	1.2	0.6
	第3子	109	82	27	10	8	3	4	-	-	1	-	-	-	1
		18.1	75.2	-	9.2	7.3	2.8	3.7	-	-	0.9	-	-	-	0.9
	第4子以上	72	41	31	2	6	4	2	1	4	2	1	-	5	4
		11.9	56.9	-	2.8	8.3	5.6	2.8	1.4	5.6	2.8	1.4	-	6.9	5.6
	不明	59	43	16	5	6	1	3	-	1	-	-	-	-	-
		9.8	72.9	-	8.5	10.2	1.7	5.1	-	1.7	-	-	-	-	-
	小計	603	449	154	33	46	13	22	3	11	5	5	1	7	8
		100.0	74.5	-	5.5	7.6	2.2	3.6	0.5	1.8	0.8	0.8	0.2	1.2	1.3
計		13,746	11,566	2,180	451	790	222	276	99	117	54	48	22	34	67
%		100.0	84.1	-	3.3	5.7	1.6	2.0	0.7	0.9	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5

