

〈 子育ての姿勢・環境 〉



1 健診同伴者

乳幼児健診（集団健診）における同伴者の割合は、母親が乳児前期96.6%、1歳6か月児88.8%、3歳児88.4%となっている。父親の同伴率は乳児前期11.6%、1歳6か月児15.6%、3歳児14.5%で、1歳6か月児に比べ、3歳児では父親の同伴率が下がっている。両親揃っての同伴率は、児の年齢が高くなるにつれて下がっており、各健診で両親揃っての同伴率が低くなっているのは、各市町村で3密を回避する対策がとられ、同伴者が制限されたことが考えられる。


健診ごとの同伴者状況

（複数選択）

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数 %	記入なし	受診者数
乳児前期 （集団健診）	8,074	970	96	252	8,358	300	8,658
	96.6	11.6	1.1	3.0	100.0		
1歳6か月児	10,768	1,890	211	230	12,125	321	12,446
	88.8	15.6	1.7	1.9	100.0		
3歳児	11,220	1,840	203	306	12,692	473	13,165
	88.4	14.5	1.6	2.4	100.0		

令和4年度健診同伴者（適正月齢）



両親揃っての同伴

		令和3年度	令和4年度
乳児	件数	558	710
	%	8.0	8.5
1歳6か月	件数	731	632
	%	6.6	5.2
3歳児	件数	554	488
	%	4.7	3.8

（参照）経年比較資料 No. 21～22

○乳児前期（6か月児まで）の同伴者

乳児一般健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は96.6%（R3年度97.0%）、父親の同伴率は11.6%（R3年度10.7%）となっている。両親揃っての同伴は710件で8.5%（R3年度8.0%）となっている。

乳児前期の健診同伴者（集団健診）

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	8,074	970	96	252	8,358	300	8,658
集計対象数にしめる割合 %	96.6	11.6	1.1	3.0	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	7,126	-	-	-	-	7,126
母 父	646	646	-	-	-	646
母 父 兄弟姉妹	54	54	-	54	-	54
母 父 祖父母	6	6	6	-	-	6
母 父 兄弟姉妹 祖父母	1	1	1	1	-	1
母 父 祖父母 その他	1	1	1	1	-	1
母 父 その他	2	2	-	2	-	2
母 兄弟姉妹	139	-	-	139	-	139
母 祖父母	66	-	66	-	-	66
母 兄弟姉妹 祖父母	5	-	5	5	-	5
母 兄弟姉妹 その他	3	-	-	3	-	3
母 祖父母 その他	3	-	3	3	-	3
母 その他	22	-	-	22	-	22
父	-	249	-	-	-	249
父 兄弟姉妹	-	6	-	6	-	6
父 祖父母	-	3	3	-	-	3
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	2	-	2	-	2
祖父母	-	-	10	-	-	10
祖父母 兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
祖父母 その他	-	-	1	1	-	1
兄弟姉妹	-	-	-	2	-	2
その他（おじ おば 他）	-	-	-	4	-	4
里親 養父母	-	-	-	-	-	-
施設職員 保育者	-	-	-	7	-	7
不明	-	-	-	-	-	-
記入なし	-	-	-	-	300	300
計	8,074	970	96	252	300	8,658

710 件

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

○ 1 歳 6 か月児の同伴者（適正月齢）

1歳6か月児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は88.8%（R3年度89.8%）、父親の同伴率は15.6%（R3年度16.0%）となっている。両親揃っての同伴は632件で5.2%（R3年度6.6%）となっている。

1歳6か月児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計 対象数	記入なし	受診者数
件数	10,768	1,890	211	230	12,125	321	12,446
集計対象数に占める割合 %	88.8	15.6	1.7	1.9	-	-	-
同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員	
母	9,881	-	-	-	-	9,881	
母 父	588	588	-	-	-	588	
母 父 兄弟姉妹	30	30	-	30	-	30	
母 父 祖父母	7	7	7	-	-	7	
母 父 兄弟姉妹 祖父母	3	3	3	3	-	3	
母 父 祖父母 その他	2	2	2	2	-	2	
母 父 その他	2	2	-	2	-	2	632 件
母 兄弟姉妹	125	-	-	125	-	125	
母 祖父母	96	-	96	-	-	96	
母 兄弟姉妹 祖父母	5	-	5	5	-	5	
母 兄弟姉妹 その他	2	-	-	2	-	2	
母 祖父母 その他	3	-	3	3	-	3	
母 その他	24	-	-	24	-	24	
父	-	1,232	-	-	-	1,232	
父 兄弟姉妹	-	12	-	12	-	12	
父 祖父母	-	14	14	-	-	14	
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-	
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-	
父 その他	-	-	-	-	-	-	
祖父母	-	-	77	-	-	77	
祖父母 兄弟姉妹	-	-	1	1	-	1	
祖父母 その他	-	-	3	3	-	3	
兄弟姉妹	-	-	-	1	-	1	
その他（おじ おば 他）	-	-	-	9	-	9	
里親 養父母	-	-	-	2	-	2	
施設職員 保育者	-	-	-	6	-	6	
不明	-	-	-	-	-	-	
記入なし	-	-	-	-	321	321	
計	10,768	1,890	211	230	321	12,446	

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

○ 3 歳児の同伴者（適正月齢）

3歳児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は88.4%（R3年度88.5%）、父親の同伴率は14.5%（R3年度15.1%）となっている。両親揃っての同伴は488件で3.8%（R3年度4.7%）となっている。

3歳児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計 対象数	記入なし	受診者数
件数	11,220	1,840	203	306	12,692	473	13,165
集計対象数にしめる割合 %	88.4	14.5	1.6	2.4	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	10,445	-	-	-	-	10,445
母 父	426	426	-	-	-	426
母 父 兄弟姉妹	50	50	-	50	-	50
母 父 祖父母	7	7	7	-	-	7
母 父 兄弟姉妹 祖父母	4	4	4	4	-	4
母 父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
母 父 その他	1	1	-	1	-	1
母 兄弟姉妹	183	-	-	183	-	183
母 祖父母	72	-	72	-	-	72
母 兄弟姉妹 祖父母	8	-	8	8	-	8
母 兄弟姉妹 その他	1	-	-	1	-	1
母 祖父母 その他	5	-	5	5	-	5
母 その他	18	-	-	18	-	18
父	-	1,337	-	-	-	1,337
父 兄弟姉妹	-	8	-	8	-	8
父 祖父母	-	6	6	-	-	6
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	1	-	1	-	1
祖父母	-	-	93	-	-	93
祖父母 兄弟姉妹	-	-	4	4	-	4
祖父母 その他	-	-	4	4	-	4
兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
その他（おじ おば 他）	-	-	-	9	-	9
里親 養父母	-	-	-	4	-	4
施設職員 保育者	-	-	-	6	-	6
不明	-	-	-	-	-	-
記入なし	-	-	-	-	473	473
計	11,220	1,840	203	306	473	13,165

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

2 家族状況

○家族人数

家族人数の3～4人をみると、乳児2回目で68.9%、1歳6か月児期で66.2%になり、3歳児期においては56.6%と下っているが、3歳児の5人は26.3%と高くなっている。

単位：人

		2人	3人	4人	5人	6人以上	小計	記入なし	合計
乳児1回目	適正月齢	125	4,003	3,607	2,182	1,337	11,254	963	12,217
	%	1.1	35.6	32.1	19.4	11.9	100.0	-	-
	月齢外	-	1	-	2	-	3	1	4
乳児2回目	適正月齢	118	4,012	3,348	2,042	1,163	10,683	894	11,577
	%	1.1	37.6	31.3	19.1	10.9	100.0	-	-
	月齢外	16	175	252	183	127	753	85	838
1歳6か月児	適正月齢	196	3,709	3,859	2,318	1,350	11,432	1,014	12,446
	%	1.7	32.4	33.8	20.3	11.8	100.0	-	-
	月齢外	20	104	139	83	74	420	48	468
3歳児	適正月齢	308	2,130	4,725	3,189	1,762	12,114	1,051	13,165
	%	2.5	17.6	39.0	26.3	14.5	100.0	-	-
	月齢外	13	67	191	151	107	529	73	602

○きょうだい人数（本人を含む）

きょうだいの人数は乳児、1歳6か月児の時期では1～2人が多い。3歳児期になると、2～3人が68.6%となっている。

単位：人

		1人	2人	3人	4人	5人	6人以上	小計	記入なし	合計
乳児1回目	適正月齢	4,105	3,899	2,334	935	297	115	11,685	532	12,217
	%	35.1	33.4	20.0	8.0	2.5	1.0	100.0	-	-
	月齢外	1	1	2	-	-	-	4	-	4
乳児2回目	適正月齢	4,143	3,672	2,173	817	251	82	11,138	439	11,577
	%	37.2	33.0	19.5	7.3	2.3	0.7	100.0	-	-
	月齢外	194	283	195	97	23	8	800	38	838
1歳6か月児	適正月齢	3,978	4,297	2,480	949	279	117	12,100	346	12,446
	%	32.9	35.5	20.5	7.8	2.3	1.0	100.0	-	-
	月齢外	120	161	95	49	16	9	450	18	468
3歳児	適正月齢	2,249	5,344	3,466	1,267	375	148	12,849	316	13,165
	%	17.5	41.6	27.0	9.9	2.9	1.2	100.0	-	-
	月齢外	75	218	168	78	29	16	584	18	602

○現在、妊娠の有無

現在妊娠ありについては、乳児期1回目から徐々に増加し、1歳6か月児12.5%となり、3歳児は7.8%と減少している。

単位：人

		あり	なし	小計	記入なし	合計
乳児1回目	適正月齢	97	11,973	12,070	147	12,217
	%	0.8	99.2	100.0	-	-
	月齢外	-	4	4	-	4
乳児2回目	適正月齢	549	10,873	11,422	155	11,577
	%	4.8	95.2	100.0	-	-
	月齢外	61	756	817	21	838
1歳6か月児	適正月齢	1,536	10,711	12,247	199	12,446
	%	12.5	87.5	100.0	-	-
	月齢外	47	411	458	10	468
3歳児	適正月齢	1,002	11,895	12,897	268	13,165
	%	7.8	92.2	100.0	-	-
	月齢外	39	546	585	17	602

3 保育状況

3-1 主な保育者


昼間の保育状況をみると母親の保育が乳児前期（1～6か月児）では、97.2%となっている。後期（7～11か月児）では、母親の保育が75.3%となっており、保育所等が29.2%（R3年度28.4%）となっている。

1歳6か月児では、保育所等が77.8%（R3年度75.8%）、母親の保育が31.0%（R3年度32.2%）となっている。
3歳児になると、保育所等が93.4%（R3年度92.6%）で母親の保育は16.0%（R3年度17.3%）となっている。
昼間の保育で、保育所等利用の割合は、児の年齢が高くなるにつれて増加している。

乳幼児の主な保育者								(複数選択)		単位：人
			父親	母親	祖父母	保育所等	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
乳児前期	昼	適正月齢	905	11,536	963	363	11	11,869	6	11,875
		%	7.6	97.2	8.1	3.1	0.1	-	-	-
		月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-
	夜	適正月齢	7,100	11,676	567	3	8	11,809	66	11,875
		%	60.1	98.9	4.8	0.0	0.1	-	-	-
		月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-
乳児後期	昼	適正月齢	657	8,964	814	3,479	12	11,912	7	11,919
		%	5.5	75.3	6.8	29.2	0.1	-	-	-
		月齢外	35	421	43	501	1	841	1	842
	夜	適正月齢	7,401	11,696	558	7	7	11,835	84	11,919
		%	62.5	98.8	4.7	0.1	0.1	-	-	-
		月齢外	506	807	51	3	1	822	20	842
1歳6か月児	昼	適正月齢	444	3,849	425	9,681	11	12,436	10	12,446
		%	3.6	31.0	3.4	77.8	0.1	-	-	-
		月齢外	17	121	16	400	1	468	-	468
	夜	適正月齢	8,240	12,123	815	18	11	12,291	155	12,446
		%	67.0	98.6	6.6	0.1	0.1	-	-	-
		月齢外	272	444	32	-	1	454	14	468
3歳児	昼	適正月齢	327	2,108	229	12,296	21	13,163	2	13,165
		%	2.5	16.0	1.7	93.4	0.2	-	-	-
		月齢外	21	106	11	566	-	602	-	602
	夜	適正月齢	8,509	12,722	943	30	7	12,913	252	13,165
		%	65.9	98.5	7.3	0.2	0.1	-	-	-
		月齢外	390	578	52	-	-	585	17	602

(参照) 統計資料 No. 20、43、78 経年比較資料 No. 20

○健康診査別でみる主な保育者状況（適正月齢）



(参照) 統計資料 No. 20、43、78 経年比較資料 No. 20



3-2 日中の主な過ごし方

1歳6か月児では、保育所等77.8%(R3年度75.5%)、家の中22.5%(R3年度25.6%)、支援センターなど4.9%(R3年度4.1%)となっている。

3歳児においては、保育所等が93.5%(R3年度92.7%)で、家の中が7.7%(R3年度9.3%)、支援センターなど1.6%(R3年度1.3%)となっている。

1歳6か月児、3歳児ともに保育所等と支援センターの利用が増え、家の中で過ごす児は減少している。

		(複数選択)				単位：人		
		家の中	保育所等	支援センターなど	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
1歳6か月児	適正月齢	2,793	9,643	613	665	12,388	58	12,446
	%	22.5	77.8	4.9	5.4	-	-	-
	月齢外	78	400	7	11	466	2	468
3歳児	適正月齢	1,010	12,268	210	261	13,124	41	13,165
	%	7.7	93.5	1.6	2.0	-	-	-
	月齢外	46	565	4	10	598	4	602



4 喫煙

4-1 両親の喫煙

父親の喫煙率は妊娠中から3歳児までほとんど差がない。母親は妊娠中に低くなるが、児の年齢が高くなるにつれて喫煙率が高くなる。



単位：人

			父親の喫煙				母親の喫煙			
			あり	なし	記入なし	計	あり	なし	記入なし	計
妊娠中（乳児1回目受診）	適正月齢	～19歳	13	22	2	37	7	91	1	99
		20～29	1,220	1,899	26	3,145	106	3,734	40	3,880
		30～39	2,033	4,456	54	6,543	105	7,008	60	7,173
		40～49	577	1,263	17	1,857	19	973	5	997
		50歳～	56	133	3	192	-	1	-	1
		小計	3,899	7,773	102	11,774	237	11,807	106	12,150
		記入なし	41	76	326	443	3	50	14	67
		計	3,940	7,849	428	12,217	240	11,857	120	12,217
		%	33.4	66.6	-	-	2.0	98.0	-	-
	月齢外	～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-
		20～29	-	-	-	-	-	1	-	1
		30～39	1	2	-	3	-	3	-	3
		40～49	-	1	-	1	-	-	-	-
		50歳～	-	-	-	-	-	-	-	-
		小計	1	3	-	4	-	4	-	4
		記入なし	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	1	3	-	4	-	4	-	4
		%	25.0	75.0	-	-	-	100.0	-	-
乳児1回目受診時	適正月齢	～19歳	14	21	2	37	20	75	4	99
		20～29	1,196	1,852	97	3,145	313	3,440	127	3,880
		30～39	1,988	4,327	228	6,543	203	6,673	297	7,173
		40～49	549	1,235	73	1,857	23	930	44	997
		50歳～	54	129	9	192	-	1	-	1
		小計	3,801	7,564	409	11,774	559	11,119	472	12,150
		記入なし	21	61	361	443	3	45	19	67
		計	3,822	7,625	770	12,217	562	11,164	491	12,217
		%	33.4	66.6	-	-	4.8	95.2	-	-
	月齢外	～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-
		20～29	-	-	-	-	-	1	-	1
		30～39	1	2	-	3	-	3	-	3
		40～49	-	1	-	1	-	-	-	-
		50歳～	-	-	-	-	-	-	-	-
		小計	1	3	-	4	-	4	-	4
		記入なし	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	1	3	-	4	-	4	-	4
		%	25.0	75.0	-	-	-	100.0	-	-
乳児2回目受診時	適正月齢	～19歳	8	9	1	18	9	43	5	57
		20～29	1,046	1,531	107	2,684	283	2,917	146	3,346
		30～39	1,884	4,122	255	6,261	218	6,439	321	6,978
		40～49	632	1,259	88	1,979	32	1,041	65	1,138
		50歳～	55	134	12	201	-	3	-	3
		小計	3,625	7,055	463	11,143	542	10,443	537	11,522
		記入なし	12	54	368	434	1	39	15	55
		計	3,637	7,109	831	11,577	543	10,482	552	11,577
		%	33.8	66.2	-	-	4.9	95.1	-	-
	月齢外	～19歳	-	1	-	1	2	7	-	9
		20～29	87	106	9	202	35	217	15	267
		30～39	150	259	21	430	32	414	23	469
		40～49	46	82	6	134	4	73	7	84
		50歳～	7	8	-	15	-	-	-	-
		小計	290	456	36	782	73	711	45	829
		記入なし	4	8	44	56	-	5	4	9
		計	294	464	80	838	73	716	49	838
		%	38.8	61.2	-	-	9.3	90.7	-	-

			父親の喫煙				母親の喫煙			
			あり	なし	記入なし	計	あり	なし	記入なし	計
1歳6か月児	適正月齢	～19歳	3	7	－	10	10	31	3	44
		20～29	1,061	1,320	32	2,413	329	2,728	41	3,098
		30～39	2,077	4,556	60	6,693	315	7,135	93	7,543
		40～49	760	1,667	16	2,443	40	1,561	19	1,620
		50歳～	60	150	5	215	－	1	1	2
		小計	3,961	7,700	113	11,774	694	11,456	157	12,307
		記入なし	25	81	566	672	6	93	40	139
		計	3,986	7,781	679	12,446	700	11,549	197	12,446
		%	33.9	66.1	－	－	5.7	94.3	－	－
	月齢外	～19歳	－	－	－	－	4	3	－	7
		20～29	53	54	－	107	25	108	4	137
		30～39	73	151	4	228	22	233	6	261
		40～49	27	40	－	67	3	54	－	57
		50歳～	5	5	－	10	－	－	－	－
		小計	158	250	4	412	54	398	10	462
		記入なし	1	6	49	56	－	4	2	6
		計	159	256	53	468	54	402	12	468
		%	38.3	61.7	－	－	11.8	88.2	－	－
3歳児	適正月齢	～19歳	－	－	－	－	1	4	－	5
		20～29	746	738	11	1,495	331	1,847	29	2,207
		30～39	2,144	4,495	78	6,717	422	7,445	104	7,971
		40～49	982	2,468	30	3,480	124	2,638	40	2,802
		50歳～	94	278	6	378	1	13	－	14
		小計	3,966	7,979	125	12,070	879	11,947	173	12,999
		記入なし	22	85	988	1,095	10	92	64	166
		計	3,988	8,064	1,113	13,165	889	12,039	237	13,165
		%	33.1	66.9	－	－	6.9	93.1	－	－
	月齢外	～19歳	－	1	－	1	－	1	－	1
		20～29	40	43	－	83	21	110	2	133
		30～39	125	159	1	285	36	297	8	341
		40～49	62	92	1	155	7	111	－	118
		50歳～	5	10	1	16	－	2	－	2
		小計	232	305	3	540	64	521	10	595
		記入なし	－	4	58	62	－	4	3	7
		計	232	309	61	602	64	525	13	602
		%	42.9	57.1	－	－	10.9	89.1	－	－


注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出

注) 妊娠中の年齢は、乳児1回目受診時の年齢で分類



(参照) 統計資料 No. 21～22、44、79

年代別の喫煙率では、父親は、乳児期では10代に高く、その他の年齢では20代が高い。母親は全年齢で10代が高い。



（参照）統計資料 No. 21～22、44、79

4-2 現在の妊娠の有無からみた両親及び同居家族の喫煙

現在、乳幼児の子どもがいて、母親が妊娠中という状況において、父親の喫煙率が乳児2回目受診時で44.6% (R3年度41.8%)、1歳6か月児32.2% (R3年度35.2%)、3歳児34.5% (R3年度32.7%) となっている。

母親をみると乳児2回目受診時4.0% (R3年度3.1%)、1歳6か月児1.7% (R3年度0.7%)、3歳児0.9% (R3年度1.2%) となっている。

同居家族をみると乳児2回目受診時8.2% (R3年度8.2%)、1歳6か月児2.3% (R3年度3.0%)、3歳児2.8% (R3年度2.7%) となっている。

父親や同居家族の喫煙率は、現在母親が妊娠中である場合、乳児2回目受診時に比べ1歳6か月児と3歳児は減少している。

母親の喫煙率は、乳児から3歳児までいずれの年齢でも現在妊娠なしに比べ妊娠ありでは低くなっている。

○乳児一般健康診査（2回目受診時/適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	549	233	290	26	21	503	25	26	293	230
	%	44.6	55.4	-	4.0	96.0	-	8.2	91.8	-
なし	10,873	3,352	6,741	780	514	9,855	504	260	6,013	4,600
	%	33.2	66.8	-	5.0	95.0	-	4.1	95.9	-
記入なし	155	52	78	25	8	124	23	4	63	88
計	11,577	3,637	7,109	831	543	10,482	552	290	6,369	4,918

注）喫煙率は、記入なしを除いて算出

（参照）統計資料 No. 22～23

○1歳6か月児健康診査時（適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	1,536	485	1,021	30	25	1,487	24	28	1,204	304
	%	32.2	67.8	-	1.7	98.3	-	2.3	97.7	-
なし	10,711	3,440	6,652	619	659	9,916	136	262	8,361	2,088
	%	34.1	65.9	-	6.2	93.8	-	3.0	97.0	-
記入なし	199	61	108	30	16	146	37	10	122	67
計	12,446	3,986	7,781	679	700	11,549	197	300	9,687	2,459

注）喫煙率は、記入なしを除いて算出

（参照）統計資料 No. 44～45

○3歳児健康診査時（適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	1,002	335	637	30	9	978	15	22	759	221
	%	34.5	65.5	-	0.9	99.1	-	2.8	97.2	-
なし	11,895	3,574	7,293	1,028	863	10,870	162	278	9,218	2,399
	%	32.9	67.1	-	7.4	92.6	-	2.9	97.1	-
記入なし	268	79	134	55	17	191	60	12	160	96
計	13,165	3,988	8,064	1,113	889	12,039	237	312	10,137	2,716

注）喫煙率は、記入なしを除いて算出

（参照）統計資料 No. 79～80

5 その他の育児姿勢

○車に乗る時は常にチャイルドシートを使用している

チャイルドシートの使用は、児の年齢が高くなるにつれ減少している。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	11,603	11,650	816	12,037	437	11,376	473
%	98.4	98.4	97.7	97.4	94.8	87.3	79.1
いいえ	192	189	19	327	24	1,648	125
%	1.6	1.6	2.3	2.6	5.2	12.7	20.9
小計	11,795	11,839	835	12,364	461	13,024	598
記入なし	80	80	7	82	7	141	4
合計	11,875	11,919	842	12,446	468	13,165	602

(参照) 統計資料 No. 25、47、82

○かかりつけ医を決めている

(1) 小児科医

かかりつけ小児科医を決めているとの回答は、乳児から1歳6か月児にかけ徐々に増加するが、3歳児では85.7%(R3年度84.6%)となっている。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	7,476	9,116	677	10,671	385	11,262	481
%	63.5	76.7	80.9	86.0	82.6	85.7	80.4
いいえ	1,926	876	39	580	34	615	50
%	16.3	7.4	4.7	4.7	7.3	4.7	8.4
何ともいえない	2,380	1,889	121	1,159	47	1,258	67
%	20.2	15.9	14.5	9.3	10.1	9.6	11.2
小計	11,782	11,881	837	12,410	466	13,135	598
記入なし	93	38	5	36	2	30	4
合計	11,875	11,919	842	12,446	468	13,165	602

(参照) 統計資料 No. 25、47、82

(2) 歯科医師

かかりつけ歯科医師を決めているとの回答は、1歳6か月児から3歳児にかけ増加し、3歳児では38.8%となっている。

単位：人

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
はい	1,732	84	5,037	240
%	14.2	18.4	38.8	40.7
いいえ	9,516	326	6,571	282
%	78.1	71.5	50.6	47.8
何ともいえない	934	46	1,366	68
%	7.7	10.1	10.5	11.5
小計	12,182	456	12,974	590
記入なし	264	12	191	12
合計	12,446	468	13,165	602

(参照) 統計資料 No. 47、82


○親子（母子）健康手帳をよく利用している

親子健康手帳の利用は、年齢が高くなるにつれて減少している。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	6,594	5,954	375	5,099	167	4,147	162
%	56.5	50.8	45.3	42.0	36.3	32.4	28.3
いいえ	5,067	5,775	453	7,036	293	8,659	410
%	43.5	49.2	54.7	58.0	63.7	67.6	71.7
小計	11,661	11,729	828	12,135	460	12,806	572
記入なし	214	190	14	311	8	359	30
合計	11,875	11,919	842	12,446	468	13,165	602

(参照) 統計資料 No. 26、47、82




○夜8時以降子どもを連れて外出する

適正月齢で受診した乳児期において、ないと回答した人は前期74.1%、後期71.5%、時々あると回答した人は前期25.3%、後期27.8%、よくあると回答した人はほとんどいない状況になっている。

単位：人

	乳児		
	適正月齢		月齢外
	前期	後期	後期
よくある	64	78	3
%	0.5	0.7	0.4
時々ある	2,999	3,313	283
%	25.3	27.8	33.8
ない	8,782	8,506	551
%	74.1	71.5	65.8
小計	11,845	11,897	837
記入なし	30	22	5
合計	11,875	11,919	842



(参照) 統計資料 No. 26

6 子育てについて

○子育ては楽しいですか

子育ては、児の年齢が高くなるにつれ楽しいが減少しているが、大変だけど楽しいが増加している。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
楽しい	5,026	4,376	3	315	3,862	142	3,625	166
%	41.2	37.9	75.0	37.6	31.1	30.4	27.6	27.7
大変だけど楽しい	6,901	6,865	1	500	8,174	301	8,992	415
%	56.6	59.4	25.0	59.7	65.8	64.5	68.4	69.2
楽しいけどつらい	257	305	－	20	368	22	488	17
%	2.1	2.6	－	2.4	3.0	4.7	3.7	2.8
つらい	15	13	－	2	20	2	39	2
%	0.1	0.1	－	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3
小計	12,199	11,559	4	837	12,424	467	13,144	600
記入なし	18	18	－	1	22	1	21	2
合計	12,217	11,577	4	838	12,446	468	13,165	602

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育てへの不安

子育てに不安があると回答した人は、乳児、1歳6か月児、3歳児であまり変化はみられない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
ほとんどない	7,068	6,659	2	497	7,108	254	7,187	347
%	58.2	57.8	50.0	59.7	57.4	54.4	54.9	57.8
時々ある	4,799	4,637	2	311	5,023	198	5,559	234
%	39.5	40.2	50.0	37.3	40.6	42.4	42.4	39.0
ある	273	234	－	25	253	15	355	19
%	2.2	2.0	－	3.0	2.0	3.2	2.7	3.2
小計	12,140	11,530	4	833	12,384	467	13,101	600
記入なし	77	47	－	5	62	1	64	2
合計	12,217	11,577	4	838	12,446	468	13,165	602

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○身近に相談できる人

身近に相談できる人がいると回答した人は、児の年齢で見ると変化はない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
いる	11,813	11,150	4	815	11,935	451	12,616	579
%	97.0	96.5	100.0	97.7	96.1	96.8	96.1	96.5
いない	363	401	－	19	483	15	509	21
%	3.0	3.5	－	2.3	3.9	3.2	3.9	3.5
小計	12,176	11,551	4	834	12,418	466	13,125	600
記入なし	41	26	－	4	28	2	40	2
合計	12,217	11,577	4	838	12,446	468	13,165	602

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育てをサポートしてくれる人

子育てをサポートしてくれる人は、児の年齢でみると変化がない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
いる	11,441	10,743	3	790	11,479	434	12,148	557
%	94.0	93.1	75.0	94.5	92.6	93.1	92.5	92.8
いない	725	797	1	46	911	32	984	43
%	6.0	6.9	25.0	5.5	7.4	6.9	7.5	7.2
小計	12,166	11,540	4	836	12,390	466	13,132	600
記入なし	51	37	－	2	56	2	33	2
合計	12,217	11,577	4	838	12,446	468	13,165	602

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育て支援サービスを知っている

子育て支援サービスを知っていると回答した人は、児の年齢が高くなっても変化はみられない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
はい	11,028	10,598	2	754	11,259	393	11,753	515
%	90.6	91.9	50.0	90.7	91.0	84.7	89.8	86.0
いいえ	1,138	929	2	77	1,119	71	1,338	84
%	9.4	8.1	50.0	9.3	9.0	15.3	10.2	14.0
小計	12,166	11,527	4	831	12,378	464	13,091	599
記入なし	51	50	－	7	68	4	74	3
合計	12,217	11,577	4	838	12,446	468	13,165	602

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育て支援サービスの利用について（「はい」と答えた人の内訳）

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
利用している	1,254	1,734	1	84	1,123	31	762	30
%	12.4	17.8	50.0	12.4	11.3	8.9	7.5	6.7
利用していない	8,857	8,012	1	593	8,843	317	9,359	416
%	87.6	82.2	50.0	87.6	88.7	91.1	92.5	93.3
小計	10,111	9,746	2	677	9,966	348	10,121	446
不明	917	852	－	77	1,293	45	1,632	69
合計	11,028	10,598	2	754	11,259	393	11,753	515

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

7 生活習慣

7-1 幼児の食習慣

単位：人



		1歳6か月児		3歳児	
		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
朝食は毎日食べている	はい	11,961	448	12,748	579
	%	97.8	97.6	97.2	96.2
	いいえ	263	11	373	23
	%	2.2	2.4	2.8	3.8
食事やおやつ（間食）の時間は決まっている	記入なし	222	9	44	-
	はい	9,927	357	10,606	468
	%	80.0	76.3	80.8	77.7
	いいえ	2,478	111	2,522	134
食事はよく噛んで食べる	%	20.0	23.7	19.2	22.3
	記入なし	41	-	37	-
	はい	9,184	365	11,879	551
	%	74.8	79.0	90.7	91.8
歯みがきは仕上げ磨きをしている	いいえ	3,100	97	1,217	49
	%	25.2	21.0	9.3	8.2
	記入なし	162	6	69	2
	毎日	10,404	385	11,829	490
よく飲んでいる飲みもの（複数選択）	%	83.7	82.4	89.9	81.5
	時々	1,814	75	1,276	107
	%	14.6	16.1	9.7	17.8
	していない	210	7	47	4
	%	1.7	1.5	0.4	0.7
	記入なし	18	1	13	1

よく飲んでいる飲みもの（複数選択）

単位：人

		牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	乳酸菌飲料	その他	回答者数
1歳6か月児	適正月齢	5,023	2,281	11,857	2,827	450		478	12,431
	%	40.4	18.3	95.4	22.7	3.6		3.8	-
	月齢外	199	72	432	154	19		14	467
3歳児	適正月齢	6,697	236	12,485	3,717	340	2,081	315	13,157
	%	50.9	1.8	94.9	28.3	2.6	15.8	2.4	-
	月齢外	270	9	568	176	19	103	10	601

（参照）統計資料 No. 60～62、94～96 経年比較資料 No. 12～13、16




7-2 幼児の睡眠

○起床時刻

単位：人


		6 時前	6 時台	7 時台	8 時台	9 時以降	小計	記入なし
1 歳 6 か月児	適正月齢	245	5,538	5,601	828	227	12,439	7
	%	2.0	44.5	45.0	6.7	1.8	100.0	-
	月齢外	6	181	228	39	14	468	-
3 歳児	適正月齢	96	5,334	6,828	788	107	13,153	12
	%	0.7	40.6	51.9	6.0	0.8	100.0	-
	月齢外	3	207	335	47	10	602	-



○就寝時刻

単位：人

		20 時前	20 時台	21 時台	22 時台	23 時以降	小計	記入なし
1 歳 6 か月児	適正月齢	204	2,673	7,319	1,939	300	12,435	11
	%	1.6	21.5	58.9	15.6	2.4	100.0	-
	月齢外	2	72	261	111	21	467	1
3 歳児	適正月齢	71	1,107	7,405	4,051	515	13,149	16
	%	0.5	8.4	56.3	30.8	3.9	100.0	-
	月齢外	1	55	312	205	29	602	-




（参照）統計資料 No. 59、93 経年比較資料 No.17、18

○昼寝時間

単位：人


		しない	30分以内	30分～ 1時間以内	1時間～ 2時間以内	2時間～ 3時間以内	3時間超	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	36	24	864	8,143	3,017	64	12,148	298
	%	0.3	0.2	7.1	67.0	24.8	0.5	100.0	-
	月齢外	4	-	45	305	93	1	448	20
3歳児	適正月齢	1,127	58	2,234	8,075	1,091	22	12,607	558
	%	8.9	0.5	17.7	64.1	8.7	0.2	100.0	-
	月齢外	77	3	154	288	31	-	553	49



○夜間の睡眠時間

単位：人

		8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	47	741	5,995	4,839	708	84	12,414	32
	%	0.4	6.0	48.3	39.0	5.7	0.7	100.0	-
	月齢外	1	36	235	169	24	1	466	2
3歳児	適正月齢	70	1,719	7,780	3,248	283	33	13,133	32
	%	0.5	13.1	59.2	24.7	2.2	0.3	100.0	-
	月齢外	4	74	337	167	17	2	601	1



(参照) 統計資料 No. 59、93～94

○1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）

単位：人

		8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	-	6	77	828	4,726	6,448	12,085	361
	%	-	0.0	0.6	6.9	39.1	53.4	100.0	-
	月齢外	-	-	1	40	201	200	442	26
3歳児	適正月齢	1	10	289	2,785	5,898	2,475	11,458	1,707
	%	0.0	0.1	2.5	24.3	51.5	21.6	100.0	-
	月齢外	-	1	19	146	225	85	476	126

8 お子さんの健康

8-1 乳児

○かかった病気及び事故

単位：人

乳児		なし	あり	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	10,741	873	11,614	261	11,875
	%	92.5	7.5	100.0	-	-
	後期	10,423	1,234	11,657	262	11,919
	%	89.4	10.6	100.0	-	-
	小計	21,164	2,107	23,271	523	23,794
月齢外	後期	708	114	822	20	842

(参照) 統計資料 No. 27

○発達について心配なことがある

後期の健診において発達について心配なことがある保護者は、12.1%（R3年度11.1%）であった。

単位：人

乳児		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	10,538	882	11,420	455	11,875
	%	92.3	7.7	100.0	-	-
	後期	10,225	1,409	11,634	285	11,919
	%	87.9	12.1	100.0	-	-
	小計	20,763	2,291	23,054	740	23,794
月齢外	後期	735	90	825	17	842

(参照) 統計資料 No. 27

○お子さんの健康についての保護者回答

通院中の病気がある児は、乳児前期で7.2%（R3年度6.4%）、後期9.5%（R3年度8.4%）で前期より増加し、歯の生え方などが気になるは、18.6%（R3年度18.0%）でいずれも例年同様の傾向である。

単位：人

乳児		通院中の病気はありますか				
		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	10,966	857	11,823	52	11,875
	%	92.8	7.2	100.0	-	-
	後期	10,723	1,132	11,855	64	11,919
	%	90.5	9.5	100.0	-	-
	小計	21,689	1,989	23,678	116	23,794
月齢外	後期	734	104	838	4	842

(参照) 統計資料 No. 28

単位：人

乳児後期		歯の生え方について気になるところがありますか				
		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	後期	9,552	2,182	11,734	185	11,919
	%	81.4	18.6	100.0	-	-
月齢外		669	162	831	11	842

(参照) 統計資料 No. 28

8-2 幼児

○かかった病気及び事故

単位：人

		なし	あり	小計	記入 なし	計
1歳6か月児	適正月齢	6,548	5,857	12,405	41	12,446
	%	52.8	47.2	100.0	-	-
	月齢外	244	221	465	3	468
3歳児	適正月齢	6,486	6,632	13,118	47	13,165
	%	49.4	50.6	100.0	-	-
	月齢外	290	309	599	3	602

○かかった病気及び事故の内訳


かかった病気では、いずれも中耳炎が最も高く、1歳6か月児46.5%（R3年度50.1%）、3歳児48.8%（R3年度53.7%）となっている。事故の内訳では、1歳6か月児では転倒・転落、やけどが多く、3歳児では骨折・脱臼、転倒・転落が多くなっている。

（複数選択）

単位：件

		肺炎	気管支炎	胃腸炎	熱性けいれん	中耳炎	カゼイを ぜひくする	その他の疾患	外科手術	事故	集計対象数	不明
1歳6か月児	適正月齢	284	980	1,267	557	2,709	1,363	1,495	164	92	5,821	36
	%	4.9	16.8	21.8	9.6	46.5	23.4	25.7	2.8	1.6	-	-
	月齢外	16	31	42	22	103	60	46	7	2	216	5
3歳児	適正月齢	435	1,435	1,411	898	3,218	1,317	1,288	322	154	6,594	38
	%	6.6	21.8	21.4	13.6	48.8	20.0	19.5	4.9	2.3	-	-
	月齢外	35	87	53	33	149	65	58	16	6	306	3

1歳6か月児と3歳児の既往歴における事故の内訳(適正月齢)



○現在治療中または経過観察中の病気（アレルギーを含む）

単位：人

		なし	あり	小計	記入 なし	計
1歳6か月児	適正月齢	9,739	2,362	12,101	345	12,446
	%	80.5	19.5	100.0	-	-
	月齢外	359	94	453	15	468
3歳児	適正月齢	10,276	2,366	12,642	523	13,165
	%	81.3	18.7	100.0	-	-
	月齢外	473	91	564	38	602

（参照）統計資料 No. 48、83

9 予防接種の状況

○定期接種の状況

H i b（ヒブ）

	乳児			1歳6か月児								3歳児					
	適正月齢		月齢外	〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外		〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外			
	前期	後期		適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始	適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始		
1回接種	1,538	73	17	40	6	9,305	92	332	8	48	13	11,992	83	488	8		
%	13.1	0.6	2.0	0.3	1.3	76.5	41.1	74.4	47.1	0.4	2.2	93.1	41.7	84.4	61.5		
2回接種	4,960	267	20	137	13					160	19						
%	42.2	2.3	2.4	1.1	2.9					1.2	3.2						
3回接種	4,898	11,353	785	11,990	427					12,674	546						
%	41.7	95.8	94.0	97.5	93.8					97.5	93.3						
未接種	361	160	13	134	9	※ ¹ 2,862	※ ² 132	※ ¹ 114	※ ² 9	121	7	※ ¹ 890	※ ² 116	※ ¹ 90	※ ² 5		
%	3.1	1.3	1.6	1.1	2.0	23.5	58.9	25.6	52.9	0.9	1.2	6.9	58.3	15.6	38.5		
小計	11,757	11,853	835	12,301	455	12,167	224	446	17	13,003	585	12,882	199	578	13		
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
記入なし	118	66	7	145	13	4	51	-	5	162	17	-	84	-	11		
計	11,875	11,919	842	12,446	468	12,446		468		13,165	602	13,165		602			

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

肺炎球菌（乳児）

	乳児		
	適正月齢		月齢外
	前期	後期	
1回接種	1,537	71	17
%	13.1	0.6	2.0
2回接種	4,962	254	19
%	42.2	2.1	2.3
3回接種	4,891	11,355	784
%	41.6	95.9	94.1
未接種	366	163	13
%	3.1	1.4	1.6
小計	11,756	11,843	833
%	100.0	100.0	100.0
記入なし	119	76	9
計	11,875	11,919	842

肺炎球菌（幼児）

	〔乳児期の 接種状況〕		1歳6か月児						〔乳児期の 接種状況〕		3歳児					
			適正月齢		月齢外						適正月齢		月齢外			
	適正月齢	月齢外	乳児期 に開始	1歳以降 に開始	乳児期 に開始	1歳以降 に開始		適正月齢	月齢外	乳児期 に開始	1歳以降 に開始	乳児期 に開始	1歳以降 に開始			
1回接種	58	7	9,364	107	337	9		62	11	11,973	64	489	4			
%	0.5	1.5	77.1	45.1	75.9	50.0		0.5	1.9	92.9	34.4	84.2	36.4			
2回接種	100	11		2		-		105	18		5		1			
%	0.8	2.4		0.8		-		0.8	3.1		2.7		9.1			
3回接種	11,987	426						12,719	552							
%	97.7	94.0						97.8	93.9							
未接種	129	9	※1 2,781	※2 128	※1 107	※2 9		119	7	※1 913	※2 117	※1 92	※2 6			
%	1.1	2.0	22.9	54.0	24.1	50.0		0.9	1.2	7.1	62.9	15.8	54.5			
小計	12,274	453	12,145	237	444	18		13,005	588	12,886	186	581	11			
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
記入なし	172	15	7	57	-	6		160	14	-	93	-	10			
計	12,446	468	12,446		468			13,165	602	13,165		602				

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

※3 1歳以降に開始した場合は2回、2歳以降に開始した場合は1回の接種で終了となる

（参照）統計資料 No. 29、63、98

B型肝炎

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期					
1回接種	1,781	87	17	44	3	43	17
%	15.2	0.7	2.0	0.4	0.6	0.3	2.9
2回接種	9,343	1,974	103	456	32	424	40
%	79.9	16.7	12.4	3.7	6.9	3.2	6.8
3回接種	158	9,573	698	11,711	416	12,435	519
%	1.4	81.1	83.9	94.6	89.7	95.3	88.7
未接種	414	171	14	164	13	146	9
%	3.5	1.4	1.7	1.3	2.8	1.1	1.5
小計	11,696	11,805	832	12,375	464	13,048	585
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	179	114	10	71	4	117	17
計	11,875	11,919	842	12,446	468	13,165	602

ロタ

	乳児						1歳6か月児			
	適正月齢			月齢外			適正月齢		月齢外	
	前期		後期							
	1価	5価	1価	5価	1価	5価	1価	5価	1価	5価
1回接種	843	191	135	11	12	1	98	7	10	－
%	7.5	1.7	1.2	0.1	1.5	0.1	0.8	0.1	2.4	－
2回接種	7,757	786	8,668	50	583	－	8,487	34	229	1
%	69.2	7.0	74.8	0.4	72.4	－	72.1	0.3	54.4	0.2
3回接種		1,070		2,251		154		2,364		81
%		9.5		19.4		19.1		20.1		19.2
未接種	568		469		55		775		100	
%	5.1		4.0		6.8		6.6		23.8	
小計	11,215		11,584		805		11,765		421	
%	100.0		100.0		100.0		100.0		100.0	
記入なし	660		335		37		681		47	
計	11,875		11,919		842		12,446		468	

四種混合

	乳児			1歳6か月児						3歳児					
	適正月齢		月齢外	〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外		〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外	
	前期	後期				乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始			乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始
	適正月齢	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外	
1回接種	5,075	165	16	74	6	5,491	231	225	13	44	8	11,296	213	447	8
%	44.1	1.4	1.9	0.6	1.3	45.8	64.2	51.7	52.0	0.3	1.4	88.6	67.0	78.3	57.1
2回接種	4,270	534	37	166	15					74	4				
%	37.1	4.5	4.5	1.4	3.4					0.6	0.7				
3回接種	1,135	10,931	760	11,759	414					12,626	559				
%	9.9	92.6	91.5	96.9	92.6					98.2	96.9				
未接種	1,038	170	18	135	12	※ ¹ 6,508	※ ² 129	※ ¹ 210	※ ² 12	107	6	※ ¹ 1,448	※ ² 105	※ ¹ 124	※ ² 6
%	9.0	1.4	2.2	1.1	2.7	54.2	35.8	48.3	48.0	0.8	1.0	11.4	33.0	21.7	42.9
小計	11,518	11,800	831	12,134	447	11,999	360	435	25	12,851	577	12,744	318	571	14
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	357	119	11	312	21	16	71	1	7	314	25	3	100	-	17
計	11,875	11,919	842	12,446	468	12,446		468		13,165	602	13,165		602	

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

(参照) 統計資料 No. 29、63～64、98～99

BCG

	乳児			1歳6か月児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期			
接種	1,134	11,080	777	12,013	433
%	10.8	94.2	94.0	97.1	93.3
未接種	9,391	688	50	356	31
%	89.2	5.8	6.0	2.9	6.7
小計	10,525	11,768	827	12,369	464
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	1,350	151	15	77	4
計	11,875	11,919	842	12,446	468

水痘

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
1回接種	6,201	168	1,127	82
%	50.7	36.9	8.6	14.1
2回接種	4,606	228	11,512	474
%	37.7	50.1	88.3	81.3
未接種	1,425	59	403	27
%	11.6	13.0	3.1	4.6
小計	12,232	455	13,042	583
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	214	13	123	19
計	12,446	468	13,165	602

○任意接種の状況

流行性耳下腺炎

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
接種	7,217	229	9,595	378
%	62.2	53.9	74.6	66.8
未接種	4,384	196	3,267	188
%	37.8	46.1	25.4	33.2
小計	11,601	425	12,862	566
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	845	43	303	36
計	12,446	468	13,165	602

MR1期

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
接種	10,719	393	12,380	530
%	88.8	89.3	97.3	95.3
未接種	1,352	47	340	26
%	11.2	10.7	2.7	4.7
小計	12,071	440	12,720	556
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	375	28	445	46
計	12,446	468	13,165	602

日本脳炎

	3歳児	
	適正月齢	月齢外
1回接種	1,574	87
%	12.3	15.3
2回接種	7,744	326
%	60.4	57.2
未接種	3,493	157
%	27.3	27.5
小計	12,811	570
%	100.0	100.0
記入なし	354	32
計	13,165	602




(参照) 統計資料 No. 29、64、99

10 保護者の主訴

○主訴の内訳

保護者の主訴の内容を分類したものである。適正月齢で受診した乳児では栄養についてが38.1%（R3年度35.1%）で最も多く、1歳6か月児でも栄養が最も多く25.9%（R3年度24.7%）、次いで発達が18.6%（R3年度17.8%）となっている。3歳児では発達が最も多く23.3%（R3年度22.9%）、次いで子育てに関することが19.0%（R3年度16.7%）となっている。

		回答者数	主訴あり (実人員)	主訴の分類（主訴ありに対する割合）								主訴なし
				栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	不明	
乳児 (集団健診)	適正月齢	15,278	7,409	2,826	926	529	581	431	369	2,977	761	7,869
	%	-	-	38.1	12.5	7.1	7.8	5.8	5.0	40.2	10.3	-
	月齢外	634	276	89	21	22	21	11	10	120	30	358
1歳6か月児	適正月齢	8,980	4,332	1,121	728	805	259	364	189	1,256	582	4,648
	%	-	-	25.9	16.8	18.6	6.0	8.4	4.4	29.0	13.4	-
	月齢外	357	171	35	22	39	11	9	6	51	21	186
3歳児	適正月齢	9,653	4,129	430	784	960	248	286	162	1,111	719	5,524
	%	-	-	10.4	19.0	23.3	6.0	6.9	3.9	26.9	17.4	-
	月齢外	408	174	27	25	48	7	16	5	46	30	234



(参照) 統計資料 No. 12、37、73