

〈 子育ての姿勢・環境 〉



1 健診同伴者

乳幼児健診（集団健診）における同伴者の割合は、母親が乳児前期96.8%、1歳6か月児89.6%、3歳児87.3%となっている。父親の同伴率は乳児前期23.2%、1歳6か月児20.6%、3歳児17.7%で、児の年齢が高くなるにつれて減少している。両親揃っての同伴率も同じく、児の年齢が高くなるにつれて下がっているが、前年度と比較すると全年齢で増加している。


健診ごとの同伴者状況

(複数選択)

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数 %	記入なし	受診者数
	乳児前期 (集団健診)	7,965 96.8	1,906 23.2	174 2.1	399 4.8	8,229 100.0	276
1歳6か月児	10,840 89.6	2,495 20.6	303 2.5	329 2.7	12,092 100.0	296	12,388
3歳児	10,710 87.3	2,170 17.7	219 1.8	325 2.7	12,262 100.0	405	12,667

令和5年度健診同伴者（適正月齢）



両親揃っての同伴

		令和4年度	令和5年度
乳児前期 (集団健診)	件数	710	1,669
	%	8.5	20.3
1歳6か月児	件数	632	1,319
	%	5.2	10.9
3歳児	件数	488	739
	%	3.8	6.0

(参照) 経年比較資料 No. 21~22

○乳児前期（6か月児まで）の同伴者

乳児一般健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は96.8% (R4年度96.6%)、父親の同伴率は23.2% (R4年度11.6%)となっている。両親揃っての同伴は1,669件で20.3% (R4年度8.5%)となっている。

乳児前期の健診同伴者（集団健診）

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	7,965	1,906	174	399	8,229	276	8,505
集計対象数にしめる割合 %	96.8	23.2	2.1	4.8	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	5,927	-	-	-	-	5,927
母 父	1,516	1,516	-	-	-	1,516
母 父 兄弟姉妹	138	138	-	138	-	138
母 父 祖父母	9	9	9	-	-	9
母 父 兄弟姉妹 祖父母	2	2	2	2	-	2
母 父 祖父母 その他	1	1	1	1	-	1
母 父 その他	3	3	-	3	-	3
母 兄弟姉妹	193	-	-	193	-	193
母 祖父母	127	-	127	-	-	127
母 兄弟姉妹 祖父母	9	-	9	9	-	9
母 兄弟姉妹 その他	1	-	-	1	-	1
母 祖父母 その他	5	-	5	5	-	5
母 その他	34	-	-	34	-	34
父	-	230	-	-	-	230
父 兄弟姉妹	-	3	-	3	-	3
父 祖父母	-	4	4	-	-	4
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	-	-	-	-	-
祖父母	-	-	17	-	-	17
祖父母 兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
兄弟姉妹	-	-	-	1	-	1
その他（おじ おば 他）	-	-	-	3	-	3
里親 養父母	-	-	-	-	-	-
施設職員 保育者	-	-	-	5	-	5
不明	-	-	-	1	-	1
記入なし	-	-	-	-	276	276
計	7,965	1,906	174	399	276	8,505

1,669 件

※複数の同伴者あり

(参照) 経年比較資料 No. 21～22

○ 1歳6か月児の同伴者（適正月齢）

1歳6か月児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は89.6%（R4年度88.8%）、父親の同伴率は20.6%（R4年度15.6%）となっている。両親揃っての同伴は1,319件で10.9%（R4年度5.2%）となっている。

1歳6か月児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	10,840	2,495	303	329	12,092	296	12,388
集計対象数にしめる割合%	89.6	20.6	2.5	2.7	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	9,113	-	-	-	-	9,113
母 父	1,218	1,218	-	-	-	1,218
母 父 兄弟姉妹	79	79	-	79	-	79
母 父 祖父母	16	16	16	-	-	16
母 父 兄弟姉妹 祖父母	1	1	1	1	-	1
母 父 祖父母 その他	2	2	2	2	-	2
母 父 その他	3	3	-	3	-	3
母 兄弟姉妹	154	-	-	154	-	154
母 祖父母	199	-	199	-	-	199
母 兄弟姉妹 祖父母	4	-	4	4	-	4
母 兄弟姉妹 その他	-	-	-	-	-	-
母 祖父母 その他	5	-	5	5	-	5
母 その他	46	-	-	46	-	46
父	-	1,149	-	-	-	1,149
父 兄弟姉妹	-	12	-	12	-	12
父 祖父母	-	14	14	-	-	14
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	1	1	1	-	1
父 その他	-	-	-	-	-	-
祖父母	-	-	54	-	-	54
祖父母 兄弟姉妹	-	-	4	4	-	4
祖父母 その他	-	-	3	3	-	3
兄弟姉妹	-	-	-	2	-	2
その他（おじ おば 他）	-	-	-	6	-	6
里親 養父母	-	-	-	2	-	2
施設職員 保育者	-	-	-	5	-	5
不明	-	-	-	-	-	-
記入なし	-	-	-	-	296	296
計	10,840	2,495	303	329	296	12,388

1,319 件

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

○ 3歳児の同伴者（適正月齢）

3歳児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は87.3%（R4年度88.4%）、父親の同伴率は17.7%（R4年度14.5%）となっている。両親揃っての同伴は739件で6.0%（R4年度3.8%）となっている。

3歳児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	10,710	2,170	219	325	12,262	405	12,667
集計対象数にしめる割合 %	87.3	17.7	1.8	2.7	-	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	9,663	-	-	-	-	9,663
母 父	665	665	-	-	-	665
母 父 兄弟姉妹	62	62	-	62	-	62
母 父 祖父母	6	6	6	-	-	6
母 父 兄弟姉妹 祖父母	3	3	3	3	-	3
母 父 祖父母 その他	1	1	1	1	-	1
母 父 その他	2	2	-	2	-	2
母 兄弟姉妹	185	-	-	185	-	185
母 祖父母	89	-	89	-	-	89
母 兄弟姉妹 祖父母	11	-	11	11	-	11
母 兄弟姉妹 その他	3	-	-	3	-	3
母 祖父母 その他	3	-	3	3	-	3
母 その他	17	-	-	17	-	17
父	-	1,411	-	-	-	1,411
父 兄弟姉妹	-	13	-	13	-	13
父 祖父母	-	6	6	-	-	6
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	1	-	1	-	1
祖父母	-	-	97	-	-	97
祖父母 兄弟姉妹	-	-	1	1	-	1
祖父母 その他	-	-	2	2	-	2
兄弟姉妹	-	-	-	1	-	1
その他（おじ おば 他）	-	-	-	8	-	8
里親 養父母	-	-	-	7	-	7
施設職員 保育者	-	-	-	4	-	4
不明	-	-	-	1	-	1
記入なし	-	-	-	-	405	405
計	10,710	2,170	219	325	405	12,667

739 件

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

2 家族状況

○家族人数

適正月齢で受診した児において、家族人数の3～4人をみると、乳児2回目で69.0%、1歳6か月児で65.4%になり、3歳児においては57.7%と下っているが、3歳児の5人は25.6%と高くなっている。

単位：人

		2人	3人	4人	5人	6人以上	小計	記入なし	合計
		乳児1回目	適正月齢	92	3,799	3,359	1,989	1,155	10,394
	%	0.9	36.5	32.3	19.1	11.1	100.0	-	-
	月齢外	-	-	2	2	-	4	-	4
乳児2回目	適正月齢	120	3,697	3,363	1,918	1,130	10,228	1,086	11,314
	%	1.2	36.1	32.9	18.8	11.0	100.0	-	-
	月齢外	8	103	131	75	66	383	53	436
1歳6か月児	適正月齢	190	3,678	3,764	2,340	1,401	11,373	1,015	12,388
	%	1.7	32.3	33.1	20.6	12.3	100.0	-	-
	月齢外	7	40	80	48	49	224	36	260
3歳児	適正月齢	271	2,083	4,564	2,954	1,655	11,527	1,140	12,667
	%	2.4	18.1	39.6	25.6	14.4	100.0	-	-
	月齢外	10	50	85	72	53	270	36	306

○きょうだい人数（本人を含む）

適正月齢で受診した児において、きょうだいの人数は乳児、1歳6か月児では1～2人が多い。3歳児になると、2～3人が68.7%となっている。

単位：人

		1人	2人	3人	4人	5人	6人以上	小計	記入なし	合計
		乳児1回目	適正月齢	3,885	3,730	2,130	797	266	114	10,922
	%	35.6	34.2	19.5	7.3	2.4	1.0	100.0	-	-
	月齢外	-	2	2	-	-	-	4	-	4
乳児2回目	適正月齢	3,944	3,722	2,067	792	232	106	10,863	451	11,314
	%	36.3	34.3	19.0	7.3	2.1	1.0	100.0	-	-
	月齢外	109	151	89	44	17	8	418	18	436
1歳6か月児	適正月齢	3,881	4,179	2,501	1,010	309	120	12,000	388	12,388
	%	32.3	34.8	20.8	8.4	2.6	1.0	100.0	-	-
	月齢外	40	101	59	31	14	6	251	9	260
3歳児	適正月齢	2,151	5,235	3,259	1,207	373	147	12,372	295	12,667
	%	17.4	42.3	26.3	9.8	3.0	1.2	100.0	-	-
	月齢外	39	101	85	44	16	7	292	14	306

○現在、妊娠の有無

適正月齢で受診した児において、現在妊娠ありについては、乳児1回目から徐々に増加し、1歳6か月児は11.2%となり、3歳児は7.2%と減少している。

単位：人

		あり	なし	小計	記入なし	合計
		乳児1回目	適正月齢	99	11,232	11,331
	%	0.9	99.1	100.0	-	-
	月齢外	-	4	4	-	4
乳児2回目	適正月齢	528	10,624	11,152	162	11,314
	%	4.7	95.3	100.0	-	-
	月齢外	30	394	424	12	436
1歳6か月児	適正月齢	1,368	10,804	12,172	216	12,388
	%	11.2	88.8	100.0	-	-
	月齢外	32	222	254	6	260
3歳児	適正月齢	890	11,499	12,389	278	12,667
	%	7.2	92.8	100.0	-	-
	月齢外	26	260	286	20	306

3 保育状況

3-1 主な保育者

昼間の保育状況をみると母親の保育が乳児前期（1～6か月児）では、97.2%となっている。後期（7～11か月児）では、母親の保育が75.2%となっており、保育所等が29.8%（R4年度29.2%）となっている。

1歳6か月児では、保育所等が78.7%（R4年度77.8%）、母親の保育が29.7%（R4年度31.0%）となっている。

3歳児になると、保育所等が94.3%（R4年度93.4%）で母親の保育は15.1%（R4年度16.0%）となっている。

昼間の保育で、保育所等利用の割合は、児の年齢が高くなるにつれて増加している。

乳幼児の主な保育者


（複数選択）

単位：人

			父親	母親	祖父母	保育所等	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
乳児前期	昼	適正月齢	1,016	10,930	924	331	16	11,246	10	11,256
		%	9.0	97.2	8.2	2.9	0.1	-	-	-
		月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-
	夜	適正月齢	6,979	11,063	498	1	10	11,207	49	11,256
		%	62.3	98.7	4.4	0.0	0.1	-	-	-
		月齢外	-	-	-	-	-	-	-	-
乳児後期	昼	適正月齢	690	8,676	720	3,433	11	11,530	7	11,537
		%	6.0	75.2	6.2	29.8	0.1	-	-	-
		月齢外	19	223	21	260	2	439	1	440
	夜	適正月齢	7,378	11,308	535	8	10	11,443	94	11,537
		%	64.5	98.8	4.7	0.1	0.1	-	-	-
		月齢外	263	424	25	1	-	426	14	440
1歳6か月児	昼	適正月齢	472	3,674	446	9,746	13	12,377	11	12,388
		%	3.8	29.7	3.6	78.7	0.1	-	-	-
		月齢外	8	56	8	220	1	260	-	260
	夜	適正月齢	8,278	11,986	849	30	6	12,232	156	12,388
		%	67.7	98.0	6.9	0.2	0.0	-	-	-
		月齢外	152	242	25	-	-	248	12	260
3歳児	昼	適正月齢	396	1,909	212	11,943	20	12,664	3	12,667
		%	3.1	15.1	1.7	94.3	0.2	-	-	-
		月齢外	9	52	4	289	-	306	-	306
	夜	適正月齢	8,341	12,239	857	22	11	12,425	242	12,667
		%	67.1	98.5	6.9	0.2	0.1	-	-	-
		月齢外	175	281	21	1	1	293	13	306

（参照）統計資料 No. 20、43、78 経年比較資料 No. 20

○健康診査別でみる主な保育者状況（適正月齢）



（参照）統計資料 No. 20、43、78 経年比較資料 No. 20

3-2 日中の主な過ごし方



1歳6か月児では、保育所等78.7% (R4年度77.8%)、家の中21.2% (R4年度22.5%)、支援センターなど6.2% (R4年度4.9%)となっている。

3歳児においては、保育所等が94.4% (R4年度93.5%)で、家の中が6.6% (R4年度7.7%)、支援センターなど1.5% (R4年度1.6%)となっている。

1歳6か月児、3歳児ともに保育所等の利用が増え、家の中で過ごす児は減少している。

(複数選択) 単位：人

		家の中	保育所等	支援センターなど	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
1歳6か月児	適正月齢	2,618	9,705	767	659	12,331	57	12,388
	%	21.2	78.7	6.2	5.3	-	-	-
	月齢外	43	215	6	11	257	3	260
3歳児	適正月齢	836	11,920	187	246	12,627	40	12,667
	%	6.6	94.4	1.5	1.9	-	-	-
	月齢外	20	289	3	2	306	-	306



4 喫煙

4-1 両親の喫煙

適正月齢で受診した児において、父親の喫煙率は妊娠中から3歳児までほとんど差がない。母親は妊娠中に低くなるが、児の年齢が高くなるにつれて喫煙率が高くなる。



単位：人

		父親の喫煙				母親の喫煙				
		あり	なし	記入なし	計	あり	なし	記入なし	計	
妊娠中（乳児1回目受診時）	適正月齢	～19歳	16	18	1	35	9	82	4	95
		20～29	1,132	1,719	25	2,876	104	3,388	52	3,544
		30～39	1,885	4,234	40	6,159	105	6,565	45	6,715
		40～49	569	1,232	19	1,820	28	1,015	5	1,048
		50歳～	58	118	3	179	-	5	1	6
		小計	3,660	7,321	88	11,069	246	11,055	107	11,408
		記入なし	33	72	305	410	-	65	6	71
		計	3,693	7,393	393	11,479	246	11,120	113	11,479
	%	33.3	66.7	-	-	2.2	97.8	-	-	
	月齢外	～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-
		20～29	-	-	-	-	-	-	-	-
		30～39	2	-	-	2	-	3	-	3
		40～49	-	2	-	2	-	1	-	1
		50歳～	-	-	-	-	-	-	-	-
		小計	2	2	-	4	-	4	-	4
		記入なし	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	2	2	-	4	-	4	-	4
%	50.0	50.0	-	-	-	100.0	-	-		
乳児1回目受診時	適正月齢	～19歳	14	19	2	35	17	75	3	95
		20～29	1,131	1,659	86	2,876	309	3,093	142	3,544
		30～39	1,846	4,086	227	6,159	203	6,221	291	6,715
		40～49	565	1,177	78	1,820	32	969	47	1,048
		50歳～	57	116	6	179	-	6	-	6
		小計	3,613	7,057	399	11,069	561	10,364	483	11,408
		記入なし	17	65	328	410	2	60	9	71
		計	3,630	7,122	727	11,479	563	10,424	492	11,479
	%	33.8	66.2	-	-	5.1	94.9	-	-	
	月齢外	～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-
		20～29	-	-	-	-	-	-	-	-
		30～39	2	-	-	2	-	2	1	3
		40～49	-	-	2	2	-	-	1	1
		50歳～	-	-	-	-	-	-	-	-
		小計	2	-	2	4	-	2	2	4
		記入なし	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	2	-	2	4	-	2	2	4
%	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-		
乳児2回目受診時	適正月齢	～19歳	10	8	2	20	8	40	1	49
		20～29	1,031	1,391	85	2,507	285	2,702	125	3,112
		30～39	1,841	4,083	263	6,187	273	6,284	340	6,897
		40～49	583	1,303	89	1,975	27	1,089	62	1,178
		50歳～	58	134	11	203	-	7	-	7
		小計	3,523	6,919	450	10,892	593	10,122	528	11,243
		記入なし	25	60	337	422	5	50	16	71
		計	3,548	6,979	787	11,314	598	10,172	544	11,314
	%	33.7	66.3	-	-	5.6	94.4	-	-	
	月齢外	～19歳	1	-	-	1	-	6	1	7
		20～29	50	60	5	115	29	119	9	157
		30～39	72	121	15	208	14	200	17	231
		40～49	24	47	1	72	4	30	2	36
		50歳～	3	6	-	9	-	-	-	-
		小計	150	234	21	405	47	355	29	431
		記入なし	3	-	28	31	-	4	1	5
		計	153	234	49	436	47	359	30	436
%	39.5	60.5	-	-	11.6	88.4	-	-		

		父親の喫煙				母親の喫煙				
		あり	なし	記入なし	計	あり	なし	記入なし	計	
1歳6か月児	適正月齢	～19歳	3	5	1	9	7	26	1	34
		20～29	969	1,314	23	2,306	296	2,698	44	3,038
		30～39	2,083	4,536	68	6,687	331	7,113	88	7,532
		40～49	746	1,678	28	2,452	66	1,571	36	1,673
		50歳～	90	167	5	262	1	2	-	3
		小計	3,891	7,700	125	11,716	701	11,410	169	12,280
		記入なし	16	91	565	672	2	79	27	108
		計	3,907	7,791	690	12,388	703	11,489	196	12,388
		%	33.4	66.6	-	-	5.8	94.2	-	-
	月齢外	～19歳	-	-	-	-	-	2	-	2
		20～29	27	29	2	58	18	79	3	100
		30～39	38	74	5	117	11	111	3	125
		40～49	18	22	-	40	1	27	1	29
		50歳～	2	5	-	7	-	-	-	-
		小計	85	130	7	222	30	219	7	256
		記入なし	1	3	34	38	-	3	1	4
		計	86	133	41	260	30	222	8	260
		%	39.3	60.7	-	-	11.9	88.1	-	-
3歳児	適正月齢	～19歳	-	2	-	2	2	5	-	7
		20～29	656	702	21	1,379	320	1,719	37	2,076
		30～39	2,182	4,414	64	6,660	392	7,164	102	7,658
		40～49	967	2,270	28	3,265	92	2,604	41	2,737
		50歳～	106	266	5	377	1	12	1	14
		小計	3,911	7,654	118	11,683	807	11,504	181	12,492
		記入なし	26	87	871	984	6	108	61	175
		計	3,937	7,741	989	12,667	813	11,612	242	12,667
		%	33.7	66.3	-	-	6.5	93.5	-	-
	月齢外	～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-
		20～29	25	21	-	46	17	60	2	79
		30～39	52	65	1	118	25	128	-	153
		40～49	23	49	1	73	1	59	1	61
		50歳～	3	7	1	11	-	1	1	2
		小計	103	142	3	248	43	248	4	295
		記入なし	1	3	54	58	-	6	5	11
		計	104	145	57	306	43	254	9	306
		%	41.8	58.2	-	-	14.5	85.5	-	-


注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出

注) 妊娠中の年齢は、乳児1回目受診時の年齢で分類



(参照) 統計資料 No. 21～22、44、79

年代別の喫煙率では、父親は、乳児期では10代が高く、その他の年齢では20代が高い。母親は10代が高い傾向にある。



(参照) 統計資料 No. 21~22、44、79

4-2 現在の妊娠の有無からみた両親及び同居家族の喫煙

現在、乳幼児の子どもがいて、母親が妊娠中という状況において、父親の喫煙率が乳児2回目受診時で42.7% (R4年度44.6%)、1歳6か月児35.4% (R4年度32.2%)、3歳児37.3% (R4年度34.5%)となっている。

母親をみると乳児2回目受診時4.0% (R4年度4.0%)、1歳6か月児0.9% (R4年度1.7%)、3歳児1.7% (R4年度0.9%)となっている。

同居家族をみると乳児2回目受診時11.0% (R4年度8.2%)、1歳6か月児3.1% (R4年度2.3%)、3歳児3.0% (R4年度2.8%)となっている。

母親の喫煙率は、乳児から3歳児までいずれの年齢でも現在妊娠なしに比べ妊娠ありでは低くなっているが、母親が現在妊娠中である場合でも、父親や同居家族の喫煙率は全年齢で高くなっている。

○乳児一般健康診査（2回目受診時/適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	528	212	285	31	20	483	25	32	259	237
	%	42.7	57.3	-	4.0	96.0	-	11.0	89.0	-
なし	10,624	3,287	6,611	726	566	9,566	492	232	5,936	4,456
	%	33.2	66.8	-	5.6	94.4	-	3.8	96.2	-
記入なし	162	49	83	30	12	123	27	3	68	91
計	11,314	3,548	6,979	787	598	10,172	544	267	6,263	4,784

注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出

(参照) 統計資料 No. 22~23

○1歳6か月児健康診査時（適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	1,368	476	869	23	12	1,336	20	33	1,041	294
	%	35.4	64.6	-	0.9	99.1	-	3.1	96.9	-
なし	10,804	3,373	6,804	627	677	9,978	149	258	8,519	2,027
	%	33.1	66.9	-	6.4	93.6	-	2.9	97.1	-
記入なし	216	58	118	40	14	175	27	8	138	70
計	12,388	3,907	7,791	690	703	11,489	196	299	9,698	2,391

注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出

(参照) 統計資料 No. 44~45

○3歳児健康診査時（適正月齢）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	890	325	547	18	15	870	5	21	676	193
	%	37.3	62.7	-	1.7	98.3	-	3.0	97.0	-
なし	11,499	3,528	7,050	921	777	10,547	175	252	8,862	2,385
	%	33.4	66.6	-	6.9	93.1	-	2.8	97.2	-
記入なし	278	84	144	50	21	195	62	12	150	116
計	12,667	3,937	7,741	989	813	11,612	242	285	9,688	2,694

注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出

(参照) 統計資料 No. 79~80

5 その他の育児姿勢

○車に乗る時は常にチャイルドシートを使用している

適正月齢で受診した児において、チャイルドシートの使用は、児の年齢が高くなるにつれ減少している。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	11,005	11,331	428	12,007	238	10,965	228
%	98.3	98.8	97.5	97.7	93.7	87.7	76.0
いいえ	189	136	11	283	16	1,542	72
%	1.7	1.2	2.5	2.3	6.3	12.3	24.0
小計	11,194	11,467	439	12,290	254	12,507	300
記入なし	62	70	1	98	6	160	6
合計	11,256	11,537	440	12,388	260	12,667	306

(参照) 統計資料 No. 25、47、82

○かかりつけ医を決めている

(1) 小児科医

適正月齢で受診した児において、かかりつけ小児科医を決めているとの回答は、乳児から1歳6か月児にかけ徐々に増加するが、3歳児では85.1%(R4年度85.7%)となっている。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	6,969	8,896	331	10,669	210	10,755	244
%	62.3	77.4	75.7	86.4	81.4	85.1	79.7
いいえ	1,925	866	40	532	12	601	30
%	17.2	7.5	9.2	4.3	4.7	4.8	9.8
何ともいえない	2,300	1,732	66	1,148	36	1,279	32
%	20.5	15.1	15.1	9.3	14.0	10.1	10.5
小計	11,194	11,494	437	12,349	258	12,635	306
記入なし	62	43	3	39	2	32	-
合計	11,256	11,537	440	12,388	260	12,667	306

(参照) 統計資料 No. 25、47、82

(2) 歯科医師

適正月齢で受診した児において、かかりつけ歯科医師を決めているとの回答は、1歳6か月児から3歳児にかけて増加し、3歳児では38.9%となっている。

単位：人

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
はい	1,804	43	4,862	116
%	14.9	17.1	38.9	38.5
いいえ	9,352	182	6,289	146
%	77.0	72.5	50.4	48.5
何ともいえない	984	26	1,336	39
%	8.1	10.4	10.7	13.0
小計	12,140	251	12,487	301
記入なし	248	9	180	5
合計	12,388	260	12,667	306

(参照) 統計資料 No. 47、82


○親子（母子）健康手帳をよく利用している

適正月齢で受診した児において、親子（母子）健康手帳の利用は、年齢が高くなるにつれ減少している。

単位：人

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期	後期				
はい	6,021	5,410	189	4,654	76	3,865	76
%	54.6	47.6	44.1	38.5	30.0	31.3	25.9
いいえ	5,008	5,949	240	7,439	177	8,474	217
%	45.4	52.4	55.9	61.5	70.0	68.7	74.1
小計	11,029	11,359	429	12,093	253	12,339	293
記入なし	227	178	11	295	7	328	13
合計	11,256	11,537	440	12,388	260	12,667	306

(参照) 統計資料 No. 26、47、82




○夜8時以降子どもを連れて外出する

適正月齢で受診した乳児において、ないと回答した人は前期70.4%、後期67.0%、時々あると回答した人は前期28.9%、後期32.4%、よくあると回答した人はほとんどいない状況になっている。

単位：人

	乳児		
	適正月齢		月齢外
	前期	後期	後期
よくある	70	74	4
%	0.6	0.6	0.9
時々ある	3,250	3,724	184
%	28.9	32.4	41.8
ない	7,911	7,707	252
%	70.4	67.0	57.3
小計	11,231	11,505	440
記入なし	25	32	-
合計	11,256	11,537	440



(参照) 統計資料 No. 26

6 子育てについて

○子育ては楽しいですか

楽しいと回答した人は、児の年齢が高くなるにつれ減少し、大変だけど楽しいと回答した人が増加している。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
楽しい	4,933	4,406	3	160	4,050	84	3,520	91
%	43.0	39.0	75.0	36.8	32.7	32.3	27.9	29.7
大変だけど楽しい	6,283	6,653	1	259	7,949	162	8,557	195
%	54.8	58.9	25.0	59.5	64.3	62.3	67.7	63.7
楽しいけどつらい	232	222	-	13	351	12	519	18
%	2.0	2.0	-	3.0	2.8	4.6	4.1	5.9
つらい	15	17	-	3	17	2	41	2
%	0.1	0.2	-	0.7	0.1	0.8	0.3	0.7
小計	11,463	11,298	4	435	12,367	260	12,637	306
記入なし	16	16	-	1	21	-	30	-
合計	11,479	11,314	4	436	12,388	260	12,667	306

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育てへの不安

子育てに不安があると回答した人は、乳児、1歳6か月児、3歳児であまり変化はみられない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
ほとんどない	6,854	6,621	2	272	7,178	159	6,864	161
%	60.0	58.9	50.0	62.7	58.2	61.9	54.5	53.0
時々ある	4,327	4,388	2	156	4,870	91	5,356	129
%	37.9	39.0	50.0	35.9	39.5	35.4	42.6	42.4
ある	246	240	-	6	288	7	366	14
%	2.2	2.1	-	1.4	2.3	2.7	2.9	4.6
小計	11,427	11,249	4	434	12,336	257	12,586	304
記入なし	52	65	-	2	52	3	81	2
合計	11,479	11,314	4	436	12,388	260	12,667	306

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○身近に相談できる人

身近に相談できる人がいると回答した人は、児の年齢で見ると変化はない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
いる	11,115	10,946	3	420	11,947	247	12,165	291
%	97.1	97.0	75.0	96.3	96.6	95.7	96.3	95.7
いない	330	338	1	16	416	11	469	13
%	2.9	3.0	25	3.7	3.4	4.3	3.7	4.3
小計	11,445	11,284	4	436	12,363	258	12,634	304
記入なし	34	30	-	-	25	2	33	2
合計	11,479	11,314	4	436	12,388	260	12,667	306

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育てをサポートしてくれる人

子育てをサポートしてくれる人がいると回答した人は、児の年齢で見ると変化はみられない。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
いる	10,821	10,522	3	405	11,522	245	11,670	273
%	94.6	93.3	75.0	93.1	93.3	94.6	92.5	89.8
いない	623	752	1	30	826	14	952	31
%	5.4	6.7	25.0	6.9	6.7	5.4	7.5	10.2
小計	11,444	11,274	4	435	12,348	259	12,622	304
記入なし	35	40	-	1	40	1	45	2
合計	11,479	11,314	4	436	12,388	260	12,667	306

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育て支援サービスを知っている

子育て支援サービスを知っていると回答した人は、児の年齢が高くなるにつれ減少している。

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
はい	10,524	10,448	2	395	11,255	225	11,202	245
%	92.1	92.7	50.0	90.8	91.3	87.2	89.0	81.1
いいえ	902	818	2	40	1,071	33	1,386	57
%	7.9	7.3	50.0	9.2	8.7	12.8	11.0	18.9
小計	11,426	11,266	4	435	12,326	258	12,588	302
記入なし	53	48	-	1	62	2	79	4
合計	11,479	11,314	4	436	12,388	260	12,667	306

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

○子育て支援サービスの利用について（「はい」と答えた人の内訳）

単位：人

	乳児				1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	1回目	2回目	1回目	2回目				
利用している	1,531	2,141	-	57	1,309	17	815	25
%	15.8	22.3	-	16.5	13.2	9.3	8.4	12.4
利用していない	8,186	7,476	1	288	8,640	165	8,859	176
%	84.2	77.7	100.0	83.5	86.8	90.7	91.6	87.6
小計	9,717	9,617	1	345	9,949	182	9,674	201
不明	807	831	1	50	1,306	43	1,528	44
合計	10,524	10,448	2	395	11,255	225	11,202	245

(参照) 統計資料 No. 24、46、81

7 生活習慣

7-1 幼児の食習慣

単位：人



		1歳6か月児		3歳児	
		適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
朝食は毎日食べている	はい	11,887	245	12,308	287
	%	98.0	96.8	97.5	94.4
	いいえ	245	8	319	17
	%	2.0	3.2	2.5	5.6
	記入なし	256	7	40	2
食事やおやつ（間食）の時間は決まっている	はい	9,866	194	10,375	224
	%	79.9	74.9	82.2	73.7
	いいえ	2,477	65	2,254	80
	%	20.1	25.1	17.8	26.3
	記入なし	45	1	38	2
食事はよく噛んで食べる	はい	9,197	213	11,477	275
	%	75.2	82.6	91.1	90.2
	いいえ	3,033	45	1,126	30
	%	24.8	17.4	8.9	9.8
	記入なし	158	2	64	1
歯みがきは仕上げ磨きをしている	毎日	10,409	202	11,441	246
	%	84.1	77.7	90.4	80.4
	時々	1,739	56	1,159	56
	%	14.1	21.5	9.2	18.3
	していない	227	2	60	4
	%	1.8	0.8	0.5	1.3
	記入なし	13	-	7	-

よく飲んでいる飲みもの（複数選択）

単位：人

		牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	乳酸菌飲料	その他	回答者数
1歳6か月児	適正月齢	5,000	2,264	11,819	2,576	426	/	427	12,357
	%	40.5	18.3	95.6	20.8	3.4		3.5	-
	月齢外	104	41	240	77	8		3	259
3歳児	適正月齢	6,317	233	12,126	3,574	363	1,752	337	12,656
	%	49.9	1.8	95.8	28.2	2.9	13.8	2.7	-
	月齢外	127	2	289	100	10	54	3	304

(参照) 統計資料 No. 60~62、94~96 経年比較資料 No. 12~13、16




7-2 幼児の睡眠

○起床時刻

単位：人


		6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	266	5,790	5,297	818	210	12,381	7
	%	2.1	46.8	42.8	6.6	1.7	100.0	-
	月齢外	3	100	129	21	7	260	-
3歳児	適正月齢	106	5,154	6,563	740	96	12,659	8
	%	0.8	40.7	51.8	5.8	0.8	100.0	-
	月齢外	1	103	172	24	6	306	-



○就寝時刻

単位：人

		20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
1歳6か月児	適正月齢	236	3,067	7,005	1,779	290	12,377	11
	%	1.9	24.8	56.6	14.4	2.3	100.0	-
	月齢外	4	47	143	59	7	260	-
3歳児	適正月齢	70	1,104	7,239	3,771	472	12,656	11
	%	0.6	8.7	57.2	29.8	3.7	100.0	-
	月齢外	-	32	159	99	16	306	-




(参照) 統計資料 No. 59、93 経年比較資料 No.17、18

○昼寝時間

単位：人


		しない	30分以内	30分～ 1時間以内	1時間～ 2時間以内	2時間～ 3時間以内	3時間超	小計	記入なし
		1歳6か月児	適正月齢	44	22	801	8,100	3,038	63
	%	0.4	0.2	6.6	67.1	25.2	0.5	100.0	-
	月齢外	5	-	31	151	59	1	247	13
3歳児	適正月齢	974	58	2,099	7,947	1,091	22	12,191	476
	%	8.0	0.5	17.2	65.2	8.9	0.2	100.0	-
	月齢外	33	1	57	159	28	-	278	28



○夜間の睡眠時間

単位：人

		8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
		1歳6か月児	適正月齢	24	680	5,854	4,942	768	87
	%	0.2	5.5	47.4	40.0	6.2	0.7	100.0	-
	月齢外	-	21	124	91	19	2	257	3
3歳児	適正月齢	70	1,620	7,430	3,196	291	35	12,642	25
	%	0.6	12.8	58.8	25.3	2.3	0.3	100.0	-
	月齢外	3	32	175	80	14	-	304	2



(参照) 統計資料 No. 59、93～94

○1日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）

単位：人

		8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
		1歳6か月児	適正月齢	1	4	39	777	4,575	6,601
	%	0.0	0.0	0.3	6.5	38.1	55.0	100.0	-
	月齢外	-	-	2	28	92	118	240	20
3歳児	適正月齢	1	10	262	2,660	5,734	2,533	11,200	1,467
	%	0.0	0.1	2.3	23.8	51.2	22.6	100.0	-
	月齢外	-	-	8	61	112	64	245	61

8 お子さんの健康

8-1 乳児

○かかった病気及び事故

単位：人

乳児		なし	あり	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	10,241	770	11,011	245	11,256
	%	93.0	7.0	100.0	-	-
	後期	10,026	1,262	11,288	249	11,537
	%	88.8	11.2	100.0	-	-
	小計	20,267	2,032	22,299	494	22,793
月齢外	後期	369	57	426	14	440

(参照) 統計資料 No. 27

○発達について心配なことがある

後期の健診において発達について心配なことがある保護者は、12.3% (R4年度12.1%) であった。

単位：人

乳児		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	10,038	841	10,879	377	11,256
	%	92.3	7.7	100.0	-	-
	後期	9,881	1,385	11,266	271	11,537
	%	87.7	12.3	100.0	-	-
	小計	19,919	2,226	22,145	648	22,793
月齢外	後期	383	46	429	11	440

(参照) 統計資料 No. 27

○お子さんの健康についての保護者回答

通院中の病気がある児は、乳児前期で6.9% (R4年度7.2%)、後期10.0% (R4年度9.5%) で前期より増加し、歯の生え方などが気になる保護者は、17.8% (R4年度18.6%) である。

単位：人

乳児		通院中の病気はありますか				
		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	前期	10,437	773	11,210	46	11,256
	%	93.1	6.9	100.0	-	-
	後期	10,339	1,155	11,494	43	11,537
	%	90.0	10.0	100.0	-	-
	小計	20,776	1,928	22,704	89	22,793
月齢外	後期	390	48	438	2	440

(参照) 統計資料 No. 28

単位：人

乳児後期		歯の生え方について気になるところがありますか				
		いいえ	はい	小計	記入なし	計
適正月齢	後期	9,339	2,017	11,356	181	11,537
	%	82.2	17.8	100.0	-	-
月齢外		362	72	434	6	440

(参照) 統計資料 No. 28

8-2 幼児

○かかった病気及び事故

単位：人

		なし	あり	小計	記入なし	計
1歳6か月児	適正月齢	5,890	6,459	12,349	39	12,388
	%	47.7	52.3	100.0	-	-
	月齢外	130	130	260	-	260
3歳児	適正月齢	6,041	6,574	12,615	52	12,667
	%	47.9	52.1	100.0	-	-
	月齢外	161	143	304	2	306

○かかった病気及び事故の内訳


かかった病気では、いずれも中耳炎が最も高く、1歳6か月児53.9%（R4年度46.5%）、3歳児51.8%（R4年度48.8%）となっている。事故の内訳では、1歳6か月児では骨折・脱臼、やけどが多く、3歳児では骨折・脱臼、転倒・転落が多くなっている。

(複数選択)

単位：件

		肺炎	気管支炎	胃腸炎	熱性けいれん	中耳炎	カゼイをゼイひくとする	その他の疾患	外科手術	事故	集計対象数	不明
1歳6か月児	適正月齢	444	1,072	1,378	683	3,451	1,563	1,395	153	85	6,404	55
	%	6.9	16.7	21.5	10.7	53.9	24.4	21.8	2.4	1.3	-	-
	月齢外	10	18	26	15	62	43	25	8	1	130	-
3歳児	適正月齢	398	1,299	1,446	938	3,377	1,296	1,129	337	119	6,523	51
	%	6.1	19.9	22.2	14.4	51.8	19.9	17.3	5.2	1.8	-	-
	月齢外	10	31	35	25	67	29	24	9	3	141	2

1歳6か月児と3歳児の既往歴における事故の内訳(適正月齢)



○現在治療中または経過観察中の病気（アレルギーを含む）

単位：人

		なし	あり	小計	記入なし	計
1歳6か月児	適正月齢	9,527	2,478	12,005	383	12,388
	%	79.4	20.6	100.0	-	-
	月齢外	204	42	246	14	260
3歳児	適正月齢	9,813	2,308	12,121	546	12,667
	%	81.0	19.0	100.0	-	-
	月齢外	236	45	281	25	306

(参照) 統計資料 No. 48、83

9 予防接種の状況

○定期接種の状況

H i b (ヒブ)

	乳児			1歳6か月児						3歳児					
	適正月齢		月齢外	〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外		〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外	
	前期	後期		適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始	適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始
1回接種	1,511	90	3	68	3	9,043	84	149	1	47	6	11,460	81	235	1
%	13.6	0.8	0.7	0.6	1.2	74.9	33.9	59.4	14.3	0.4	2.0	92.3	46.6	80.5	20.0
2回接種	4,605	302	19	179	15					117	3				
%	41.3	2.6	4.4	1.5	5.8					0.9	1.0				
3回接種	4,601	10,869	400	11,834	233					12,249	283				
%	41.3	94.8	92.6	96.6	90.7					97.8	95.6				
未接種	428	205	10	173	6	※1 3,038	※2 164	※1 102	※2 6	106	4	※1 953	※2 93	※1 57	※2 4
%	3.8	1.8	2.3	1.4	2.3	25.1	66.1	40.6	85.7	0.8	1.4	7.7	53.4	19.5	80.0
小計	11,145	11,466	432	12,254	257	12,081	248	251	7	12,519	296	12,413	174	292	5
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	111	71	8	134	3	7	52	-	2	148	10	3	77	-	9
計	11,256	11,537	440	12,388	260	12,388		260		12,667	306	12,667		306	

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

肺炎球菌(乳児)

	乳児		
	適正月齢		月齢外
	前期	後期	
1回接種	1,513	96	4
%	13.6	0.8	0.9
2回接種	4,618	292	19
%	41.4	2.5	4.4
3回接種	4,581	10,871	400
%	41.1	94.8	92.4
未接種	430	204	10
%	3.9	1.8	2.3
小計	11,142	11,463	433
%	100.0	100.0	100.0
記入なし	114	74	7
計	11,256	11,537	440

肺炎球菌(幼児)

	〔乳児期の接種状況〕		1歳6か月児				〔乳児期の接種状況〕		3歳児			
	適正月齢		月齢外		〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外			
	適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始	適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始
1回接種	68	2	9,106	87	148	1	48	3	11,440	65	225	1
%	0.6	0.8	75.5	34.4	59.4	12.5	0.4	1.0	92.2	39.9	77.6	20.0
2回接種	149	11		4		-	107	7		3		-
%	1.2	4.3		1.6		-	0.9	2.4		1.8		-
3回接種	11,844	236					12,257	280				
%	96.9	92.2					98.0	95.2				
未接種	165	7	※1 2,955	※2 162	※1 101	※2 7	100	4	※1 972	※2 95	※1 65	※2 4
%	1.3	2.7	24.5	64.0	40.6	87.5	0.8	1.4	7.8	58.3	22.4	80.0
小計	12,226	256	12,061	253	249	8	12,512	294	12,412	163	290	5
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	162	4	13	61	-	3	155	12	3	89	-	11
計	12,388	260	12,388		260		12,667	306	12,667		306	

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

※3 1歳以降に開始した場合は2回、2歳以降に開始した場合は1回の接種で終了となる

(参照) 統計資料 No. 29、63、98

B型肝炎

	乳児			1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期					
1回接種	1,656	99	4	76	5	43	2
%	14.9	0.9	0.9	0.6	1.9	0.3	0.7
2回接種	8,703	1,991	66	568	34	355	25
%	78.5	17.4	15.3	4.6	13.2	2.8	8.5
3回接種	239	9,117	350	11,472	213	12,037	261
%	2.2	79.8	81.4	93.2	82.6	95.9	88.8
未接種	492	220	10	196	6	122	6
%	4.4	1.9	2.3	1.6	2.3	1.0	2.0
小計	11,090	11,427	430	12,312	258	12,557	294
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	166	110	10	76	2	110	12
計	11,256	11,537	440	12,388	260	12,667	306

ロタ

	乳児						1歳6か月児			
	適正月齢			月齢外			適正月齢		月齢外	
	前期		後期							
	1価	5価	1価	5価	1価	5価	1価	5価	1価	5価
1回接種	851	165	143	15	12	-	129	7	6	1
%	8.1	1.6	1.3	0.1	2.9	-	1.1	0.1	2.6	0.4
2回接種	7,310	659	8,271	57	280	6	8,563	48	157	1
%	69.4	6.3	74.1	0.5	67.5	1.4	73.3	0.4	68.6	0.4
3回接種		932		2,127		87		2,321		39
%		8.9		19.1		21.0		19.9		17.0
未接種	614		548		30		620		25	
%	5.8		4.9		7.2		5.3		10.9	
小計	10,531		11,161		415		11,688		229	
%	100.0		100.0		100.0		100.0		100.0	
記入なし	725		376		25		700		31	
計	11,256		11,537		440		12,388		260	

四種混合

	乳児			1歳6か月児						3歳児					
	適正月齢		月齢外	〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外		〔乳児期の接種状況〕		適正月齢		月齢外	
	前期	後期		適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始	適正月齢	月齢外	乳児期に開始	1歳以降に開始	乳児期に開始	1歳以降に開始
1回接種	2,330	170	11	101	6	5,342	254	101	1	45	5	10,760	204	212	2
%	21.1	1.5	2.6	0.8	2.3	45.0	60.6	40.6	12.5	0.4	1.7	87.8	67.5	73.6	50.0
2回接種	4,705	469	31	202	11					77	2				
%	42.6	4.1	7.2	1.7	4.3					0.6	0.7				
3回接種	3,395	10,559	380	11,577	232					12,133	281				
%	30.7	92.5	88.2	96.0	90.6					98.2	96.9				
未接種	611	212	9	185	7	※1 6,538	※2 165	※1 148	※2 7	103	2	※1 1,495	※2 98	※1 76	※2 2
%	5.5	1.9	2.1	1.5	2.7	55.0	39.4	59.4	87.5	0.8	0.7	12.2	32.5	26.4	50.0
小計	11,041	11,410	431	12,065	256	11,880	419	249	8	12,358	290	12,255	302	288	4
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	215	127	9	323	4	16	73	-	3	309	16	6	104	1	13
計	11,256	11,537	440	12,388	260	12,388	260			12,667	306	12,667	306		

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

(参照) 統計資料 No. 29、63～64、98～99

BCG

	乳児			1歳6か月児	
	適正月齢		月齢外	適正月齢	月齢外
	前期	後期			
接種	987	10,619	392	11,874	242
%	9.8	93.1	91.2	96.6	94.2
未接種	9,049	783	38	417	15
%	90.2	6.9	8.8	3.4	5.8
小計	10,036	11,402	430	12,291	257
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	1,220	135	10	97	3
計	11,256	11,537	440	12,388	260

MR1期

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
	接種	10,548	192	11,912
%	87.8	78.7	96.9	91.8
未接種	1,462	52	385	23
%	12.2	21.3	3.1	8.2
小計	12,010	244	12,297	280
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	378	16	370	26
計	12,388	260	12,667	306

水痘

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
1回接種	6,017	103	1,233	70
%	49.6	40.7	9.8	24.1
2回接種	4,606	92	10,923	197
%	38.0	36.4	87.1	67.9
未接種	1,502	58	387	23
%	12.4	22.9	3.1	7.9
小計	12,125	253	12,543	290
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	263	7	124	16
計	12,388	260	12,667	306

日本脳炎

	3歳児	
	適正月齢	月齢外
1回接種	1,588	47
%	12.9	16.7
2回接種	7,451	135
%	60.3	48.0
未接種	3,310	99
%	26.8	35.2
小計	12,349	281
%	100.0	100.0
記入なし	318	25
計	12,667	306

○任意接種の状況

流行性耳下腺炎

	1歳6か月児		3歳児	
	適正月齢	月齢外	適正月齢	月齢外
接種	7,039	106	9,090	182
%	61.4	47.7	73.3	63.2
未接種	4,425	116	3,318	106
%	38.6	52.3	26.7	36.8
小計	11,464	222	12,408	288
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	924	38	259	18
計	12,388	260	12,667	306




(参照) 統計資料 No. 29、64、99

10 保護者の主訴

○主訴の内訳

保護者の主訴の内容を分類したものである。適正月齢で受診した乳児では栄養についてが33.7%（R4年度38.1%）で最も多く、1歳6か月児でも栄養が最も多く23.9%（R4年度25.9%）、次いで発達が18.9%（R4年度18.6%）となっている。3歳児では発達が最も多く25.0%（R4年度23.3%）、次いで子育てに関するものが15.8%（R4年度19.0%）となっている。

		回答者数	主訴あり (実人員)	主訴の分類（主訴ありに対する割合）							複数選択		主訴なし
				栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	不明		
乳児 (集団健診)	適正月齢	14,587	6,570	2,213	693	481	490	272	404	2,679	799	8,017	
	%	-	-	33.7	10.5	7.3	7.5	4.1	6.1	40.8	12.2	-	
	月齢外	324	107	23	16	8	14	4	5	30	24	217	
1歳6か月児	適正月齢	8,996	4,222	1,011	589	799	279	348	228	1,169	628	4,774	
	%	-	-	23.9	14.0	18.9	6.6	8.2	5.4	27.7	14.9	-	
	月齢外	190	65	12	12	13	2	4	2	15	13	125	
3歳児	適正月齢	9,491	3,991	424	630	998	217	254	212	1,037	730	5,500	
	%	-	-	10.6	15.8	25.0	5.4	6.4	5.3	26.0	18.3	-	
	月齢外	208	72	2	15	21	4	5	1	23	7	136	



(参照) 統計資料 No. 12、37、73