

〈 1 歳 6 か月児健康診査の部 〉

1 歳 6 か月児健康診査は、母子保健法第 12 条第 1 項に定められている「満 1 歳 6 か月を超え満 2 歳に達しない幼児」を対象に市町村が実施する。

健康診査の目的は、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等障害を持った児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養及び育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることである。

健康診査の種類は、一般健康診査、歯科健康診査及び精密健康診査となっている。



I 一般健診の部

1 実施状況

令和5年5月、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、地域保健・健康増進事業報告記入要領が改訂された。それに基づき、本報告書も令和6年4月より、適正月齢の児のみを対象として記載することとした。

1歳6か月児健康診査は、健診を受託する37市町村と情報処理のみを受託する3市町において、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、集団健診410回の計画に対し411回（1日8回、半日403回）実施された。また、市町村によっては保護者が自ら予約するシステムの活用や、未受診者には再通知を行うなどの受診勧奨を行った。

本報告書の対象者数は、健診通知がされた12,770人となり、11,818人が受診している。内120人は対象外児であった。受診者数は、総受診者数から対象外児を除いた11,698人となり、受診率は91.6%（令和5年度92.2%）で昨年に比べ0.6%低くなっている。

1歳6か月児健康診査実施状況

受託	市町村数	実施回数		対象者数 (通知)	再通知 (別計)	総受診者数			受診率 %
		1日	半日				対象児	対象外児	
健診	37	8	346	10,066	1,561	9,353	9,240	113	91.8
情報処理	3	-	57	2,704	91	2,465	2,458	7	90.9
計	40	8	403	12,770	1,652	11,818	11,698	120	91.6

注）金武町、那覇市、西原町の3市町は情報処理のみを受託している。


2 受診状況

受診月齢は、適正な受診時期とされる1歳6か月～8か月で9,056人（77.4%）が受診しており、前年度より適正時期に受診する児が増加している（令和5年度70.0%）。

1歳6か月児健康診査月齢別受診状況

単位：人

月齢	6	7	8	9	10	11	計
男	1,082	1,506	1,927	821	342	196	5,874
女	1,029	1,570	1,942	795	291	197	5,824
計	2,111	3,076	3,869	1,616	633	393	11,698
%	77.4			22.6			100.0



（参照）統計資料No.42

対象外児内訳

大宜味村(1)	東村(2)	名護市(6)	伊江村(4)	伊平屋村(1)	宜野座村(5)	金武町(6)	うるま市(17)	沖縄市(4)
読谷村(1)	嘉手納町(4)	北谷町(7)	北中城村(1)	那覇市(1)	浦添市(6)	糸満市(8)	豊見城市(27)	
与那原町(1)	南風原町(1)	八重瀬町(1)	久米島町(8)	座間味村(1)	南大東村(3)	宮古島市(3)	竹富町(1)	


注）（ ）は対象外児の人数

計 120人

（参照）参考資料 No. 5

令和6年度 1歳6か月児健康診査受診率

(1歳6か月児～1歳11か月児)





○令和5年度全国の1歳6か月児受診率は96.9%
(令和5年度地域保健・健康増進事業報告の概況より)

(参照) 統計資料 No. 42 経年比較資料 No. 26

3 発達

下の図は、1歳6か月児の発達の通過率をグラフに、1歳7か月と8か月児を右欄に示した。




(参照) 統計資料 No. 64～73

4 生活習慣

4-1 食習慣等

単位：人

食生活のしつけ	はい	いいえ	小計	記入なし
朝食は毎日 食べている	11,291	230	11,521	177
	98.0	2.0	100.0	-
食事やおやつ（間食） の時間は決まっている	9,411	2,253	11,664	34
	80.7	19.3	100.0	-
食事はよく 噛んで食べる	8,750	2,846	11,596	102
	75.5	24.5	100.0	-
食事で困っていること	ない	ある	小計	記入なし
	7,053	4,578	11,631	67
	60.6	39.4	100.0	-



○食事で困っていること「ある」に回答

（複数選択）


ある	偏食が目立つ	食べさせにくい	食が細い	その他	回答者数	不明
4,578	2,153	424	621	1,999	4,435	143
-	48.5	9.6	14.0	45.1	-	-

（複数選択）

よく飲んでいる飲みもの	牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	その他	回答者数	記入なし
	4,571	2,225	11,194	2,300	384	380	11,657	41
	39.2	19.1	96.0	19.7	3.3	3.3	-	-

母乳を 飲ませている	いいえ	はい	小計	記入なし
	10,346	1,332	11,678	20
	88.6	11.4	100.0	-


○母乳を飲ませている「はい」に回答 回／1日



はい	1〜2回	3〜4回	5〜6回	7〜8回	9〜10回	11回以上	小計	回数不明
1,332	537	425	187	48	26	4	1,227	105
-	43.8	34.6	15.2	3.9	2.1	0.3	100.0	-

哺乳びんを使用している	いいえ	はい	小計	記入なし
	8,642	3,021	11,663	35
	74.1	25.9	100.0	-

○哺乳びんを使用している「はい」に回答 回／1日



はい	1〜2回	3〜4回	5〜6回	7〜8回	9〜10回	11回以上	小計	回数不明
3,021	2,357	409	68	9	1	-	2,844	177
-	82.9	14.4	2.4	0.3	0.0	-	-	-

飲み物はコップ等で 飲む	はい	いいえ	小計	記入なし
	11,274	380	11,654	44
	96.7	3.3	100.0	-

歯みがきは仕上げ磨きを している	毎日	時々	していない	小計	記入なし
	9,771	1,700	214	11,685	13
	83.6	14.5	1.8	100.0	-

○毎日するに回答 回／1日

毎日	1〜2回	3〜4回	5回以上	小計	回数不明
9,771	9,079	354	4	9,437	334
-	96.2	3.8	0.0	100.0	-

（参照）統計資料 No. 75〜78

4-2 睡眠

○起床時刻

単位：人

6 時前	6 時台	7 時台	8 時台	9 時以降	小計	記入なし
246	5,295	5,166	774	211	11,692	6
2.1	45.3	44.2	6.6	1.8	100.0	-

○就寝時刻

20 時前	20 時台	21 時台	22 時台	23 時以降	小計	記入なし
223	3,024	6,525	1,626	290	11,688	10
1.9	25.9	55.8	13.9	2.5	100.0	-

○昼寝時間

しない	30分以内	1 時間以内	2 時間以内	3 時間以内	3 時間超	小計	記入なし
36	18	778	7,570	2,940	61	11,403	295
0.3	0.2	6.8	66.4	25.8	0.5	100.0	-

○夜間の睡眠時間

8 時間未満	8 時間台	9 時間台	10 時間台	11 時間台	12 時間以上	小計	記入なし
32	666	5,258	4,824	804	91	11,675	23
0.3	5.7	45.0	41.3	6.9	0.8	100.0	-



○1 日の睡眠時間（昼寝と夜間の睡眠）

8 時間未満	8 時間台	9 時間台	10 時間台	11 時間台	12 時間以上	小計	記入なし
2	8	60	721	4,113	6,444	11,348	350
0.0	0.1	0.5	6.4	36.2	56.8	100.0	-

○テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等を見る時間と就寝時刻

単位：人

テレビ・ビデオ・スマホ・タブレット等	就寝時刻						記入なし
	計	20 時前	20 時台	21 時台	22 時台	23 時以降	
見ない	972	37	310	526	91	7	1
%	8.7	3.8	31.9	54.2	9.4	0.7	0.1
1 時間以内	5,822	107	1,695	3,327	626	65	2
%	52.0	1.8	29.1	57.2	10.8	1.1	0.0
2 時間以内	2,922	43	650	1,661	490	76	2
%	26.1	1.5	22.3	56.9	16.8	2.6	0.1
2 時間超	1,475	23	250	762	325	110	5
%	13.2	1.6	17.0	51.8	22.1	7.5	0.3
小計	11,191	210	2,905	6,276	1,532	258	10
記入なし	507	13	119	249	94	32	-
計	11,698	223	3,024	6,525	1,626	290	10





(参照) 統計資料 No. 74~75、79

○昼間の保育別にみた昼寝と就寝時刻

単位：人



昼間の保育	昼寝	計	%	就寝時刻					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
保育所	しない	15	0.2	－	2	9	3	1	－
	30分以内	9	0.1	2	1	5	1	－	－
	30分～1時間以内	456	5.0	13	132	243	58	10	－
	1時間～2時間以内	6,115	67.0	99	1,702	3,543	716	52	3
	2時間～3時間以内	2,507	27.5	25	584	1,497	354	46	1
	3時間超	28	0.3	－	7	13	6	2	－
	記入なし	260	－	2	54	153	45	6	－
	小計	9,390	－	141	2,482	5,463	1,183	117	4
	%	－	100.0	1.5	26.4	58.2	12.6	1.2	－
保育所以外	しない	21	0.9	3	4	4	5	3	2
	30分以内	9	0.4	1	4	4	－	－	－
	30分～1時間以内	322	14.2	19	82	126	67	28	－
	1時間～2時間以内	1,454	64.0	46	358	688	275	86	1
	2時間～3時間以内	433	19.1	11	86	205	82	48	1
	3時間超	33	1.5	1	3	18	7	4	－
	記入なし	35	－	1	5	16	7	4	2
	小計	2,307	－	82	542	1,061	443	173	6
	%	－	100.0	3.6	23.6	46.1	19.3	7.5	－
記入なし		1	－	－	－	1	－	－	－
計		11,698	－	223	3,024	6,525	1,626	290	10



○昼間の保育別にみた昼寝時間と夜間の睡眠時間

単位：人

昼間の保育	昼寝	計	%	夜間の睡眠時間						
				8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	記入なし
保育所	しない	15	0.2	－	2	7	5	1	－	－
	30分以内	9	0.1	－	－	4	3	－	2	－
	30分～1時間以内	456	5.0	3	21	209	195	25	3	－
	1時間～2時間以内	6,115	67.0	6	327	2,930	2,551	279	18	4
	2時間～3時間以内	2,507	27.5	5	201	1,349	859	82	9	2
	3時間超	28	0.3	－	5	12	7	3	1	－
	記入なし	260	－	－	21	128	103	8	－	－
	小計	9,390	－	14	577	4,639	3,723	398	33	6
	%	－	100.0	0.1	6.1	49.4	39.7	4.2	0.4	－
保育所以外	しない	21	0.9	－	1	3	7	8	1	1
	30分以内	9	0.4	－	－	3	3	2	1	－
	30分～1時間以内	322	14.2	2	16	58	150	81	13	2
	1時間～2時間以内	1,454	64.0	11	41	392	720	250	34	6
	2時間～3時間以内	433	19.1	5	24	141	197	56	6	4
	3時間超	33	1.5	－	4	9	13	6	－	1
	記入なし	35	－	－	3	12	11	3	3	3
	小計	2,307	－	18	89	618	1,101	406	58	17
	%	－	100.0	0.8	3.9	27.0	48.1	17.7	2.5	－
記入なし		1	－	－	－	1	－	－	－	－
計		11,698	－	32	666	5,258	4,824	804	91	23




（参照）統計資料 No. 55, 74～75

○昼間の保育別にみた1日の睡眠時間と就寝時刻

単位：人

昼間の保育	1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠時間)	計	%	就寝時刻					
				20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	記入なし
保育所	8時間未満	-	-	-	-	-	-	-	-
	8時間台	3	0.0	-	-	-	-	3	-
	9時間台	33	0.4	-	1	7	18	7	-
	10時間台	595	6.5	1	39	318	198	39	-
	11時間台	3,507	38.5	17	515	2,350	583	42	-
	12時間以上	4,971	54.6	121	1,871	2,626	336	17	-
	記入なし	281	-	2	56	162	48	9	4
小計		9,390	-	141	2,482	5,463	1,183	117	4
保育所以外	8時間未満	2	0.1	-	-	-	-	2	-
	8時間台	5	0.2	-	-	-	-	5	-
	9時間台	27	1.2	-	2	5	10	10	-
	10時間台	126	5.6	1	6	52	50	17	-
	11時間台	605	27.0	7	93	310	151	44	-
	12時間以上	1,473	65.8	70	432	674	220	77	-
	記入なし	69	-	4	9	20	12	18	6
小計		2,307	-	82	542	1,061	443	173	6
記入なし		1	-	-	-	1	-	-	-
計		11,698	-	223	3,024	6,525	1,626	290	10

昼間の保育別にみた1日の睡眠時間（1歳6か月児）



(参照) 統計資料 No. 55、74～75

5 診察・検査結果

1歳6か月児健康診査の受診者数は11,698人で、うち医師の総合判定の結果は、問題なし児が8,071人（69.0%）、要相談等何らかの判定のある児が3,627人（31.0%）となっている。

診察及び検査については、診察の有所見は2,675件、貧血検査の異常は947人となっている。

総合判定（実人員）

単位：人

	判定	判定結果異常等（実人員）						
		問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
受診者数	11,698	8,071	2,038	463	541	35	206	344
%	100.0	69.0	17.4	4.0	4.6	0.3	1.8	2.9
		小計						
		3,627						
		31.0						

診察所見及び検査の内訳

計	(1) 診察有所見	(2) 貧血検査の異常
3,622	2,675	947

(1) 有所見（件数）		(有所見内訳)					
小計		発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉
2,675		397	420	72	113	87	39
		(有所見内訳)					
		腹部	そけい外陰部	背部	四肢	神経・運動	精神発達
		41	116	7	62	94	828
		219					

(2) 貧血検査の異常（件数）	
貧血検査	
947	

※貧血は、ヘモグロビン値11.0 g/dl未満を集計

5-1 診察有所見の内訳


有所見の内訳

診察所見は、複数記載がある場合、同部位内はシステム上1件のカウントで集計した。受診者11,698人の部位ごとの所見は2,675件（22.9%）あり、部位内で複数の所見がある場合はすべてを集計した延べ件数で示した。その内訳は以下のとおりである。さらに項目ごとの詳細についても示している。









	件数	発育	皮膚	頭頸部	顔面・口腔	眼	耳鼻咽喉	胸部	腹部
件数（部位別）	2,675	397	420	72	113	87	39	180	41
延べ件数	2,844	432	444	72	113	88	41	184	41
%	-	16.1	16.6	2.7	4.2	3.3	1.5	6.9	1.5

	そけい外陰部	背部	四肢	神経・運動	精神発達	その他の異常
件数（部位別）	116	7	62	94	828	219
延べ件数	118	7	63	97	925	219
%	4.4	0.3	2.4	3.6	34.6	8.2






注）所見項目の割合は（%）は、部位別件数を分母に算出。



（参照）統計資料 No. 43



注) 所見項目の割合 (%) は、部位別件数を分母に算出。



注) 所見項目の割合 (%) は、部位別件数を分母に算出。

5-2 検査結果の内訳


貧血検査

検査を受けた児は11,692人（99.9%）で、未検査児は6人（0.1%）であった。検査結果の内訳は、要精査が83人（0.7%）、栄養相談が必要な児は864人（7.4%）、正常は10,745人（91.9%）となっている。

単位：人

	検査実施 小計	要精査 9.9 g/dl以下	栄養相談 10.0～10.9 g/dl	正常 11.0 g/dl以上	未検査	計
男	5,872	45	433	5,394	2	5,874
女	5,820	38	431	5,351	4	5,824
計	11,692	83	864	10,745	6	11,698
%	100.0	0.7	7.4	91.9	-	-

（参照）統計資料 No. 45



6 総合判定


受診者数11,698人について医師の総合判定の結果は、問題なしが8,071人（69.0%）、要相談等何らかの判定のある児は実人員で3,627人（31.0%）となっている。

判定結果の内容は複数になる場合もあり、すべての内容を集計した延べ件数は12,709件で、その内訳は、問題なし8,071件、何らかの判定ありの延べ件数は4,638件となっている。

また、次ページは医師の総合判定で問題なし以外の判定があったものについて、その判定別の詳細を示したものである。判定結果の内容が複数ある場合は、すべてを集計した延べ件数で示した。

受診者数		判定結果異常等（実人員）						小計
		問題なし	要相談	要経観	要精密検査	要治療	現在治療中	現在観察中
11,698		8,071	2,038	463	541	35	206	344
判定内容細分類（複数選択）								
延べ件数	12,709	8,071	2,597	491	577	38	387	548
%	-	69.0	22.2	4.2	4.9	0.3	3.3	4.7


注）判定内容の割合（%）は、受診者数を分母に算出。



（参照）統計資料 No. 43～44 経年比較資料 No. 24


6-1 要相談について

栄養が1,192件と最も多いが、令和5年度より61件減少しており、次いで多い発達は780件で、令和5年度（843件）より63件減少している。予防接種が57件増加している。




6-2 要経過観察について


要経過観察の内訳は、言語発達が最も多く250件で、令和5年度より41件減少していた。




6-3 要精密検査について




6-4 要治療について



6-5 現在治療中について



6-6 現在観察中について



7 問診・保健相談

7-1 保健師等による問診からの区分

問診からの区分は、問診担当保健師等から各専門職へ、該当児等に対し特に配慮して欲しい内容をメッセージとして届けるためのチェック欄である。以下は、その内容項目を示したものである。

		延べ 件数	配慮する項目分類						
			発達	家族 状況	既往歴	予防 接種	子育て	生活 習慣	主訴
実人員	4,453	5,256	485	22	17	430	569	230	3,503
%	100.0	-	10.9	0.5	0.4	9.7	12.8	5.2	78.7

(参照) 統計資料 No. 50

7-2 保健師等による保健相談と医師による総合判定

保健師等による保健相談の対応と医師による総合判定状況を照らしたものである。

保健師等による			医師の総合判定（実人員）						
保健相談	受診者数	%	問題なし	要相談	要経観	要精密 検査	要治療	現在 治療中	現在 観察中
要経観	4,102	35.1	2,034	1,022	340	474	17	72	143
結果説明	7,349	62.8	5,877	972	113	47	17	130	193
記入なし	247	2.1	160	44	10	20	1	4	8
計	11,698	-	8,071	2,038	463	541	35	206	344
%	100.0	-	69.0	17.4	4.0	4.6	0.3	1.8	2.9

(参照) 統計資料 No. 51

7-3 保健師等による保健相談内訳

保健師等の保健相談で要経過観察とした内容である。

		延べ件数	要経過観察内訳								
			栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	検査	疾病	その他	不明
実人員	4,102	4,484	103	286	2,305	179	24	363	43	100	1,081
%	100.0	-	2.5	7.0	56.2	4.4	0.6	8.8	1.0	2.4	26.4

(参照) 統計資料 No. 52

8 栄養相談


8-1 栄養士による相談有無と出生順位

栄養士の相談対応有無と児の出生順位について集計したものである。

	受診者数	第1子		第2子		第3子		第4子		第5子以上		不明	
		相談あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
計	11,698	3,762	600	2,948	844	1,532	553	596	218	240	117	226	62
%	-	86.2	13.8	77.7	22.3	73.5	26.5	73.2	26.8	67.2	32.8	78.5	21.5

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 53




8-2 栄養士による相談有無と貧血の指導区分

栄養士の相談対応の有無と児の貧血指導区分について集計したものである。

	受診者数	栄養相談あり			栄養相談なし			貧血検査
		要精査 9.9以下	栄養相談 10.0～ 10.9	正常 11.0以上	要精査 9.9以下	栄養相談 10.0～ 10.9	正常 11.0以上	未検査
計	11,698	77	816	8,409	6	48	2,336	6
%	100.0	0.7	7.0	71.9	0.1	0.4	20.0	0.1

注) 栄養相談の有無は、受診票の栄養士名の記載有無で判断した。

(参照) 統計資料 No. 54



II 歯科健診の部

受診状況

県内40市町村（受託37市町村、情報処理受託3市町）のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに歯科健診を受診した11,696人の口腔状況である。


受診月齢は、1歳6か月から1歳8か月までの合計が77.4%となっている。

受診率は91.6%で、令和5年度（92.2%）と同程度である。

1歳6か月児健康診査受診状況（歯科）
 単位：人

月齢	6	7	8	9	10	11	計
男	1,082	1,505	1,927	821	342	196	5,873
女	1,029	1,569	1,943	795	291	196	5,823
計	2,111	3,074	3,870	1,616	633	392	11,696
%	18.0	26.3	33.1	13.8	5.4	3.4	100.0

（参照）統計資料 No. 47 経年比較資料 No. 28



本年度健診受診者の一人平均の萌出歯数は14.7本である。

1 う蝕有病者率とう蝕の型別分類

令和6年度（40市町村）の1歳6か月児健康診査における、う蝕有病者率は1.0%で、う蝕有病者率は令和5年度と同様である。

市町村間では0%～3.6%（R5年度は0%～8.6%）と開きがある。

受診者の状況 単位：人

受診者数 (%)	健全者 O型	う蝕有病者
11,696	11,576	120
100.0	99.0	1.0

○全国の令和5年度の1歳6か月児う蝕有病者率は0.65%

型別分類の構成比は、令和5年度と同様である。

う蝕有病者の型別分類 単位：人

う蝕有病者数 (%)	A型	B型	C型	記入なし
120	109	6	5	-
100.0	90.8	5.0	4.2	-

（参照）統計資料 No. 47 経年比較資料 No. 30

2 歯の状況

う歯数の占める割合は0.2%（R5年度0.2%）※で前年度より減少している。また、一人平均のう歯数は令和5年度より減少し0.02本（R5年度0.03本）である。健診時に萌出している乳歯は一人平均14.7本（R5年度14.8本）と、令和5年度より少ない。 ※R6年度0.16459%、R5年度は0.2097%

単位：本

現在歯数 (%)	健全歯	う歯
171,941	171,658	283
100.0	99.8	0.2

むし歯になった歯のほとんどが未処置であるが、処置歯が1.1%（R5年度2.2%）で前年度同程度である。

1歳6か月児ではむし歯の治療が困難であることが多く、そのほとんどは未処置であることが多い。

最近では、充填処置のむし歯もみられる。

未処置の中には、う蝕進行抑制剤であるサホライドを塗布した歯を含んでいる。

う歯の内訳 単位：本

う歯数 (%)	未処置歯	処置歯	不詳
283	277	3	3
100.0	97.9	1.1	1.1

（参照）統計資料 No. 47 経年比較資料 No. 30

3 歯の汚れ

歯の汚れの状況は、前年度より「きれい」は71.2%（R5年度73.1%）で減少し、「少ない」25.5%（R5年度24.0%）と、「多い」3.3%（R5年度2.9%）は増加している。

単位：人

受診者数 (%)	きれい	少ない	多い	計	記入なし
11,696	8,310	2,979	387	11,676	20
-	71.2	25.5	3.3	100.0	-

（参照）統計資料 No. 48

4 軟組織の疾患

軟組織の疾患「あり」は5.2%（R5年度5.7%）で、前年度と同程度である。

単位：人				
受診者数	あり	なし	計	記入なし
11,696	608	11,069	11,677	19
-	5.2	94.8	100.0	-

軟組織の疾患内訳		(複数選択)				単位：人
実人員	小帯	歯肉	その他	不詳	延べ人員	
608	587	2	15	6	610	
-	96.5	0.3	2.5	1.0	-	

(参照) 統計資料 No. 48

5 不正咬合

不正咬合「あり」は9.0%（R5年度7.7%）で、前年度と同程度である。

1歳6か月児健診時点での乳歯列は未完成であり、不正咬合有無の診断は困難な場合が多い。

また、不正咬合があったとしても、顎・顔面の発育にともない自然に改善することも多く、3歳児健診まで経過観察することが一般的である。

単位：人				
受診者数	あり	なし	計	記入なし
11,696	1,048	10,613	11,661	35
-	9.0	91.0	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 48

6 口腔習癖

口腔習癖ありの割合は19.8%で、前年度（R5年度18.9%）より増加している。

なお、習癖の内訳割合については指しゃぶりが減少し、おしゃぶりが増加している。

単位：人				
受診者数	あり	なし	計	記入なし
11,696	2,314	9,345	11,659	37
-	19.8	80.2	100.0	-

習癖の内訳		(複数選択)				単位：人
実人員	指しゃぶり	おしゃぶり	その他	不詳	延べ人員	
2,314	1,232	961	136	20	2,349	
-	53.2	41.5	5.9	0.9	-	

(参照) 統計資料 No. 48

7 その他の異常

単位：人				
受診者数	あり	なし	計	記入なし
11,696	491	11,097	11,588	108
-	4.2	95.8	100.0	-

(参照) 統計資料 No. 48

8 歯科医師判定

単位：人

受診者数 (%)	問題なし	要助言	要経過観察	要精密検査	要治療	治療中
11,696	6,548	2,413	2,643	17	53	22
100.0	56.0	20.6	22.6	0.1	0.5	0.2

要助言の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	生活習慣	歯口清掃 状態	治療済	記入なし	延べ人員
2,412	605	1,774	2	104	2,485
-	25.1	73.5	0.1	4.3	-

要経過観察の内訳

(複数選択)

単位：人

実人員 (%)	軟組織の 疾患	不正咬合	口腔習癖	その他	記入なし	延べ人員
2,643	499	977	1,560	228	76	3,340
-	18.9	37.0	59.0	8.6	2.9	-

要精密検査の内訳

(複数選択)

単位：人


実人員 (%)	歯に 関すること	歯列咬合	軟組織	口腔習癖	記入なし	延べ人員
17	12	1	2	1	1	17
-	70.6	5.9	11.8	5.9	5.9	-

歯科医師判定の内訳

全ての判定区分（問題なし、要助言、要経過観察、要精密検査、要治療、治療中）は前年度と同程度である。

(参照) 統計資料 No. 48

9 1歳6か月児う蝕有病者率



○令和5年度全国の1歳6か月児う蝕有病者率は0.65%

(令和5年度地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)市区町村編より算出)

(参照) 統計資料 No. 47