


〈 子育ての姿勢・環境 〉






# 1 健診同伴者

乳幼児健診（集団健診）における同伴者の割合は、母親が乳児前期96.9%、1歳6か月児90.1%、3歳児87.7%となっている。父親の同伴率は乳児前期28.3%、1歳6か月児25.6%、3歳児19.2%で、児の年齢が高くなるにつれて減少している。両親揃っての同伴率も同じく、児の年齢が高くなるにつれて下がっているが、前年度と比較すると全年齢で増加している。

健診ごとの同伴者状況

(複数選択) 単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
乳児前期 (集団健診)	7,515	2,193	228	489	7,752	260	8,012
%	96.9	28.3	2.9	6.3	100.0		
1歳6か月児	10,328	2,933	396	457	11,459	239	11,698
%	90.1	25.6	3.5	4.0	100.0		
3歳児	10,862	2,380	222	377	12,390	391	12,781
%	87.7	19.2	1.8	3.0	100.0		



両親揃っての同伴

		令和5年度	令和6年度
乳児前期 (集団健診)	件数	1,669	1,990
	%	20.3	25.7
1歳6か月児	件数	1,319	1,878
	%	10.9	16.4
3歳児	件数	739	961
	%	6.0	7.8

(参照) 経年比較資料 No. 21~22

## ○乳児前期（6か月児まで）の同伴者

乳児一般健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は96.9%（R5年度96.8%）、父親の同伴率は28.3%（R5年度23.2%）となっている。両親揃っての同伴は1,990件で25.7%（R5年度20.3%）となっている。

### 乳児前期の健診同伴者（集団健診）

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	7,515	2,193	228	489	7,752	260	8,012
%	96.9	28.3	2.9	6.3	100.0	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	5,085	-	-	-	-	5,085
母 父	1,784	1,784	-	-	-	1,784
母 父 兄弟姉妹	192	192	-	192	-	192
母 父 祖父母	11	11	11	-	-	11
母 父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
母 父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
母 父 その他	3	3	-	3	-	3
母 兄弟姉妹	204	-	-	204	-	204
母 祖父母	169	-	169	-	-	169
母 兄弟姉妹 祖父母	14	-	14	14	-	14
母 兄弟姉妹 その他	2	-	-	2	-	2
母 祖父母 その他	7	-	7	7	-	7
母 その他	44	-	-	44	-	44
父	-	189	-	-	-	189
父 兄弟姉妹	-	6	-	6	-	6
父 祖父母	-	4	4	-	-	4
父 兄弟姉妹 祖父母	-	1	1	1	-	1
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	3	-	3	-	3
祖父母	-	-	21	-	-	21
祖父母 兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
祖父母 その他	-	-	1	1	-	1
兄弟姉妹	-	-	-	1	-	1
その他（おじ おば 他）	-	-	-	2	-	2
里親 養父母	-	-	-	-	-	-
施設職員 保育者	-	-	-	7	-	7
不明	-	-	-	2	-	2
記入なし	-	-	-	-	260	260
計	7,515	2,193	228	489	260	8,012

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

## ○1歳6か月児の同伴者

1歳6か月児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は90.1%（R5年度89.6%）、父親の同伴率は25.6%（R5年度20.6%）となっている。両親揃っての同伴は1,878件で16.4%（R5年度10.9%）となっている。

### 1歳6か月児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	10,328	2,933	396	457	11,459	239	11,698
%	90.1	25.6	3.5	4.0	100.0	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	7,872	-	-	-	-	7,872
母 父	1,749	1,749	-	-	-	1,749
母 父 兄弟姉妹	109	109	-	109	-	109
母 父 祖父母	12	12	12	-	-	12
母 父 兄弟姉妹 祖父母	1	1	1	1	-	1
母 父 祖父母 その他	1	1	1	1	-	1
母 父 その他	6	6	-	6	-	6
母 兄弟姉妹	202	-	-	202	-	202
母 祖父母	279	-	279	-	-	279
母 兄弟姉妹 祖父母	17	-	17	17	-	17
母 兄弟姉妹 その他	2	-	-	2	-	2
母 祖父母 その他	4	-	4	4	-	4
母 その他	74	-	-	74	-	74
父	-	1,016	-	-	-	1,016
父 兄弟姉妹	-	13	-	13	-	13
父 祖父母	-	23	23	-	-	23
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	1	1	1	-	1
父 その他	-	2	-	2	-	2
祖父母	-	-	51	-	-	51
祖父母 兄弟姉妹	-	-	-	-	-	-
祖父母 その他	-	-	7	7	-	7
兄弟姉妹	-	-	-	1	-	1
その他（おじ おば 他）	-	-	-	9	-	9
里親 養父母	-	-	-	1	-	1
施設職員 保育者	-	-	-	6	-	6
不明	-	-	-	1	-	1
記入なし	-	-	-	-	239	239
計	10,328	2,933	396	457	239	11,698

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

### ○ 3歳児の同伴者

3歳児健康診査における児の同伴者について、母親の同伴率は87.7%（R5年度87.3%）、父親の同伴率は19.2%（R5年度17.7%）となっている。両親揃っての同伴は961件で7.8%（R5年度6.0%）となっている。

3歳児の健診同伴者

単位：人

	母親	父親	祖父母	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
件数	10,862	2,380	222	377	12,390	391	12,781
%	87.7	19.2	1.8	3.0	100.0	-	-

同伴者内訳	母親	父親	祖父母	その他	記入なし	実人員
母	9,562	-	-	-	-	9,562
母 父	869	869	-	-	-	869
母 父 兄弟姉妹	82	82	-	82	-	82
母 父 祖父母	7	7	7	-	-	7
母 父 兄弟姉妹 祖父母	1	1	1	1	-	1
母 父 祖父母 その他	1	1	1	1	-	1
母 父 その他	1	1	-	1	-	1
母 兄弟姉妹	204	-	-	204	-	204
母 祖父母	91	-	91	-	-	91
母 兄弟姉妹 祖父母	14	-	14	14	-	14
母 兄弟姉妹 その他	1	-	-	1	-	1
母 祖父母 その他	5	-	5	5	-	5
母 その他	24	-	-	24	-	24
父	-	1,388	-	-	-	1,388
父 兄弟姉妹	-	16	-	16	-	16
父 祖父母	-	12	12	-	-	12
父 兄弟姉妹 祖父母	-	-	-	-	-	-
父 祖父母 その他	-	-	-	-	-	-
父 その他	-	3	-	3	-	3
祖父母	-	-	84	-	-	84
祖父母 兄弟姉妹	-	-	1	1	-	1
祖父母 その他	-	-	6	6	-	6
兄弟姉妹	-	-	-	2	-	2
その他（おじ おば 他）	-	-	-	7	-	7
里親 養父母	-	-	-	6	-	6
施設職員 保育者	-	-	-	3	-	3
不明	-	-	-	-	-	-
記入なし	-	-	-	-	391	391
計	10,862	2,380	222	377	391	12,781

961 件

※複数の同伴者あり

（参照）経年比較資料 No. 21～22

## 2 家族状況

### ○家族人数

家族人数の3～4人をみると、乳児2回目で69.1%、1歳6か月児で66.3%になり、3歳児においては57.2%と下がっているが、3歳児の5人は25.8%と高くなっている。

単位：人

	2人	3人	4人	5人	6人以上	小計	記入なし	合計
乳児1回目	163	3,626	3,151	1,813	1,026	9,779	939	10,718
%	1.7	37.1	32.2	18.5	10.5	100.0	-	-
乳児2回目	116	3,590	3,067	1,889	966	9,628	859	10,487
%	1.2	37.3	31.9	19.6	10.0	100.0	-	-
1歳6か月児	196	3,361	3,680	2,108	1,273	10,618	1,080	11,698
%	1.8	31.7	34.7	19.9	12.0	100.0	-	-
3歳児	281	2,006	4,571	2,963	1,685	11,506	1,275	12,781
%	2.4	17.4	39.7	25.8	14.6	100.0	-	-

### ○きょうだい人数（本人を含む）

きょうだいの人数は乳児、1歳6か月児では1～2人が多い。3歳児になると、2～3人が68.8%となっている。

単位：人

	1人	2人	3人	4人	5人	6人以上	小計	記入なし	合計
乳児1回目	3,453	3,430	1,960	728	229	110	9,910	808	10,718
%	34.8	34.6	19.8	7.3	2.3	1.1	100.0	-	-
乳児2回目	3,523	3,324	2,026	665	215	90	9,843	644	10,487
%	35.8	33.8	20.6	6.8	2.2	0.9	100.0	-	-
1歳6か月児	3,465	4,056	2,290	913	277	136	11,137	561	11,698
%	31.1	36.4	20.6	8.2	2.5	1.2	100.0	-	-
3歳児	2,062	5,174	3,314	1,232	391	170	12,343	438	12,781
%	16.7	41.9	26.8	10.0	3.2	1.4	100.0	-	-

### ○現在、妊娠の有無

現在妊娠ありとの回答は、乳児1回目から徐々に増加し、1歳6か月児は11.0%となり、3歳児は6.6%と減少している。

単位：人

	あり	なし	小計	記入なし	合計
乳児1回目	97	10,447	10,544	174	10,718
%	0.9	99.1	100.0	-	-
乳児2回目	537	9,790	10,327	160	10,487
%	5.2	94.8	100.0	-	-
1歳6か月児	1,273	10,250	11,523	175	11,698
%	11.0	89.0	100.0	-	-
3歳児	821	11,653	12,474	307	12,781
%	6.6	93.4	100.0	-	-

### 3 保育状況

#### 3-1 主な保育者

昼間の保育状況をみると母親の保育が乳児前期（1～6か月児）では、97.2%となっている。後期（7～11か月児）では、母親の保育が73.7%となっており、保育所等が31.2%（R5年度29.8%）となっている。

1歳6か月児では、保育所等が80.3%（R5年度78.7%）、母親の保育が28.4%（R5年度29.7%）となっている。

3歳児になると、保育所等が95.3%（R5年度94.3%）で母親の保育は14.6%（R5年度15.1%）となっている。

昼間の保育で、保育所等利用の割合は、児の年齢が高くなるにつれて増加している。

乳幼児の主な保育者



(複数選択)

単位：人

		父親	母親	祖父母	保育所等	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
乳児前期	昼	1,144	10,172	838	312	9	10,464	17	10,481
	%	10.9	97.2	8.0	3.0	0.1	100.0	-	-
	夜	6,513	10,314	461	3	10	10,428	53	10,481
	%	62.5	98.9	4.4	0.0	0.1	100.0	-	-
乳児後期	昼	773	7,893	701	3,347	14	10,715	9	10,724
	%	7.2	73.7	6.5	31.2	0.1	100.0	-	-
	夜	7,020	10,500	510	9	11	10,620	104	10,724
	%	66.1	98.9	4.8	0.1	0.1	100.0	-	-
1歳6か月児	昼	531	3,327	355	9,390	17	11,697	1	11,698
	%	4.5	28.4	3.0	80.3	0.1	100.0	-	-
	夜	8,092	11,402	769	21	7	11,556	142	11,698
	%	70.0	98.7	6.7	0.2	0.1	100.0	-	-
3歳児	昼	456	1,868	192	12,171	40	12,773	8	12,781
	%	3.6	14.6	1.5	95.3	0.3	100.0	-	-
	夜	8,688	12,386	852	26	4	12,568	213	12,781
	%	69.1	98.6	6.8	0.2	0.0	100.0	-	-

(参照) 統計資料 No. 22～23、55、96 経年比較資料 No. 20

#### ○健康診査別でみる主な保育者状況



(参照) 統計資料 No. 22～23、55、96 経年比較資料 No. 20



### 3-2 日中の主な過ごし方

1歳6か月児では、保育所等80.1%(R5年度78.7%)、家の中20.2%(R5年度21.2%)、支援センターなど5.9%(R5年度6.2%)となっている。

3歳児においては、保育所等が95.5%(R5年度94.4%)で、家の中が5.4%(R5年度6.6%)、支援センターなど1.5%(R5年度1.5%)となっている。

1歳6か月児、3歳児ともに保育所等の利用が増え、家の中で過ごす児は減少している。

		(複数選択)				単位：人		
		家の中	保育所等	支援センターなど	その他	集計対象数	記入なし	受診者数
1歳6か月児		2,352	9,335	689	605	11,648	50	11,698
	%	20.2	80.1	5.9	5.2	100.0	-	-
3歳児		691	12,147	191	215	12,725	56	12,781
	%	5.4	95.5	1.5	1.7	100.0	-	-



## 4 喫煙

### 4-1 両親の喫煙



父親の喫煙率は妊娠中から3歳児まではほとんど差がない。母親は妊娠中に低くなるが、児の年齢が高くなるにつれて喫煙率が高くなる。

単位：人

	父親の喫煙				母親の喫煙				
	あり	なし	記入なし	計	あり	なし	記入なし	計	
妊娠中 (乳児1回目受診時)	～19歳	12	30	-	42	1	95	4	100
	20～29	1,118	1,571	28	2,717	92	3,191	35	3,318
	30～39	1,820	3,804	35	5,659	73	6,114	50	6,237
	40～49	549	1,133	14	1,696	25	968	11	1,004
	50歳～	52	119	1	172	-	6	-	6
	小計	3,551	6,657	78	10,286	191	10,374	100	10,665
	記入なし	44	78	310	432	3	41	9	53
	計	3,595	6,735	388	10,718	194	10,415	109	10,718
	34.8	65.2	-	-	1.8	98.2	-	-	
乳児1回目受診時	～19歳	12	29	1	42	12	81	7	100
	20～29	1,095	1,522	100	2,717	306	2,877	135	3,318
	30～39	1,771	3,660	228	5,659	179	5,781	277	6,237
	40～49	528	1,093	75	1,696	31	929	44	1,004
	50歳～	51	116	5	172	-	6	-	6
	小計	3,457	6,420	409	10,286	528	9,674	463	10,665
	記入なし	20	63	349	432	6	31	16	53
	計	3,477	6,483	758	10,718	534	9,705	479	10,718
	34.9	65.1	-	-	5.2	94.8	-	-	
乳児2回目受診時	～19歳	5	14	-	19	14	37	2	53
	20～29	923	1,290	87	2,300	300	2,536	104	2,940
	30～39	1,736	3,713	272	5,721	238	5,673	335	6,246
	40～49	581	1,168	73	1,822	45	1,065	59	1,169
	50歳～	63	118	14	195	-	3	1	4
	小計	3,308	6,303	446	10,057	597	9,314	501	10,412
	記入なし	17	57	356	430	4	55	16	75
	計	3,325	6,360	802	10,487	601	9,369	517	10,487
	34.3	65.7	-	-	6.0	94.0	-	-	
1歳6か月児	～19歳	4	4	1	9	9	35	-	44
	20～29	923	1,188	24	2,135	367	2,365	34	2,766
	30～39	1,917	4,293	58	6,268	354	6,673	96	7,123
	40～49	683	1,644	22	2,349	66	1,542	21	1,629
	50歳～	72	192	6	270	-	13	1	14
	小計	3,599	7,321	111	11,031	796	10,628	152	11,576
	記入なし	26	66	575	667	11	83	28	122
	計	3,625	7,387	686	11,698	807	10,711	180	11,698
	32.9	67.1	-	-	7.0	93.0	-	-	
3歳児	～19歳	-	-	-	-	2	4	-	6
	20～29	665	751	9	1,425	307	1,734	25	2,066
	30～39	2,114	4,324	51	6,489	440	7,131	93	7,664
	40～49	1,001	2,360	40	3,401	102	2,706	42	2,850
	50歳～	110	290	6	406	-	8	1	9
	小計	3,890	7,725	106	11,721	851	11,583	161	12,595
	記入なし	30	95	935	1,060	8	107	71	186
	計	3,920	7,820	1,041	12,781	859	11,690	232	12,781
	33.4	66.6	-	-	6.8	93.2	-	-	

注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出

注) 妊娠中の年齢は、乳児1回目受診時の年齢で分類




(参照) 統計資料 No. 24～25、56～57、97～98


年代別の喫煙率では、父親は20代、母親は10代が高い傾向にある。

妊娠中  
(乳児期1回目受診時)



父親の年齢と喫煙





母親の年齢と喫煙





乳児期  
(1回目)





乳児期  
(2回目)



1歳6か月児



3歳児



(参照) 統計資料 No. 24～25、56～57、97～98

## 4-2 現在の妊娠の有無からみた両親及び同居家族の喫煙

現在、乳幼児の子どもがいて、母親が妊娠中という状況において、父親の喫煙率が乳児2回目受診時で42.7% (R5年度42.7%)、1歳6か月児32.0% (R5年度35.4%)、3歳児34.5% (R5年度37.3%)となっている。

母親をみると乳児2回目受診時2.3% (R5年度4.0%)、1歳6か月児1.7% (R5年度0.9%)、3歳児2.6% (R5年度1.7%)となっている。

同居家族をみると乳児2回目受診時7.0% (R5年度11.0%)、1歳6か月児2.7% (R5年度3.1%)、3歳児2.9% (R5年度3.0%)となっている。

母親の喫煙率は、乳児から3歳児までいずれの年齢でも現在妊娠なしに比べ妊娠ありでは低くなっているが、母親が現在妊娠中である場合でも、父親や同居家族の喫煙率は全年齢で高くなっている。

### ○乳児一般健康診査（2回目受診時）

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	537	220	295	22	12	507	18	22	292	223
%	-	42.7	57.3	-	2.3	97.7	-	7.0	93.0	-
なし	9,790	3,053	5,985	752	577	8,740	473	236	5,596	3,958
%	-	33.8	66.2	-	6.2	93.8	-	4.0	96.0	-
記入なし	160	52	80	28	12	122	26	8	74	78
計	10,487	3,325	6,360	802	601	9,369	517	266	5,962	4,259

注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出

(参照) 統計資料 No. 26~27、29

### ○1歳6か月児健康診査時

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	1,273	399	847	27	21	1,235	17	28	991	254
%	-	32.0	68.0	-	1.7	98.3	-	2.7	97.3	-
なし	10,250	3,173	6,455	622	765	9,352	133	254	8,066	1,930
%	-	33.0	67.0	-	7.6	92.4	-	3.1	96.9	-
記入なし	175	53	85	37	21	124	30	9	101	65
計	11,698	3,625	7,387	686	807	10,711	180	291	9,158	2,249

注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出

(参照) 統計資料 No. 56~58

### ○3歳児健康診査時

単位：人

現在妊娠	受診者数	父親の現在の喫煙			母親の現在の喫煙			同居家族の現在の喫煙		
		あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし	あり	なし	記入なし
あり	821	275	521	25	21	790	10	19	640	162
%	-	34.5	65.5	-	2.6	97.4	-	2.9	97.1	-
なし	11,653	3,559	7,131	963	819	10,671	163	252	9,144	2,257
%	-	33.3	66.7	-	7.1	92.9	-	2.7	97.3	-
記入なし	307	86	168	53	19	229	59	7	171	129
計	12,781	3,920	7,820	1,041	859	11,690	232	278	9,955	2,548

注) 喫煙率は、記入なしを除いて算出

(参照) 統計資料 No. 97~99

## 5 その他の育児姿勢

### ○車に乗る時は常にチャイルドシートを使用している

チャイルドシートの使用は、児の年齢が高くなるにつれ減少している。

単位：人

	乳児		1歳6か月児	3歳児
	前期	後期		
はい	10,269	10,555	11,367	11,200
%	98.6	99.0	97.8	88.5
いいえ	149	112	254	1,453
%	1.4	1.0	2.2	11.5
小計	10,418	10,667	11,621	12,653
記入なし	63	57	77	128
合計	10,481	10,724	11,698	12,781

(参照) 統計資料 No. 32、61、101

### ○かかりつけ医を決めている

かかりつけ小児科医を決めているとの回答は、乳児から1歳6か月児にかけ徐々に増加するが、3歳児では84.9% (R5年度85.1%) となっている。

かかりつけ歯科医師では、1歳6か月児から3歳児にかけて増加し、3歳児では39.9%となっている。

単位：人

	小児科医				歯科医師	
	乳児		1歳6か月児	3歳児	1歳6か月児	3歳児
	前期	後期				
はい	6,418	8,234	9,983	10,814	1,787	5,032
%	61.7	77.0	85.6	84.9	15.6	39.9
いいえ	1,753	804	530	623	8,696	6,250
%	16.8	7.5	4.5	4.9	75.9	49.5
何ともいえない	2,239	1,650	1,149	1,298	974	1,332
%	21.5	15.4	9.9	10.2	8.5	10.6
小計	10,410	10,688	11,662	12,735	11,457	12,614
記入なし	71	36	36	46	241	167
合計	10,481	10,724	11,698	12,781	11,698	12,781

(参照) 統計資料 No. 33、61、101

### ○親子（母子）健康手帳をよく利用している

親子（母子）健康手帳の利用は、年齢が高くなるにつれ減少している。

単位：人

	乳児		1歳6か月児	3歳児
	前期	後期		
はい	5,760	5,038	4,265	3,790
%	56.1	47.6	37.4	30.4
いいえ	4,515	5,539	7,146	8,675
%	43.9	52.4	62.6	69.6
小計	10,275	10,577	11,411	12,465
記入なし	206	147	287	316
合計	10,481	10,724	11,698	12,781

(参照) 統計資料 No. 34、61、101

### ○夜8時以降子どもを連れて

外出する

単位：人

	乳児	
	前期	後期
よくある	75	97
%	0.7	0.9
時々ある	3,147	3,636
%	30.1	34.0
ない	7,222	6,973
%	69.1	65.1
小計	10,444	10,706
記入なし	37	18
合計	10,481	10,724

(参照) 統計資料 No. 35

## 6 子育てについて

### ○子育ては楽しいですか

楽しいと回答した人は、児の年齢が高くなるにつれ減少し、大変だけど楽しいと回答した人が増加している。

単位：人

	乳児		1歳6か月児	3歳児
	1回目	2回目		
楽しい	4,786	4,292	4,072	3,770
%	44.7	41.0	34.8	29.6
大変だけど楽しい	5,714	5,955	7,278	8,452
%	53.4	56.8	62.3	66.3
楽しいけどつらい	193	220	313	494
%	1.8	2.1	2.7	3.9
つらい	9	9	25	40
%	0.1	0.1	0.2	0.3
小計	10,702	10,476	11,688	12,756
記入なし	16	11	10	25
合計	10,718	10,487	11,698	12,781

(参照) 統計資料 No. 30、59、100

### ○子育てへの不安

子育てに不安があると回答した人は、乳児、1歳6か月児、3歳児であまり変化はみられない。

単位：人

	乳児		1歳6か月児	3歳児
	1回目	2回目		
ほとんどない	6,459	6,267	7,110	7,231
%	60.6	60.0	61.1	56.9
時々ある	3,975	3,948	4,316	5,127
%	37.3	37.8	37.1	40.3
ある	225	235	219	353
%	2.1	2.2	1.9	2.8
小計	10,659	10,450	11,645	12,711
記入なし	59	37	53	70
合計	10,718	10,487	11,698	12,781

(参照) 統計資料 No. 30、59、100

### ○身近に相談できる人

身近に相談できる人がいると回答した人は、児の年齢で見ると変化はない。

単位：人

	乳児		1歳6か月児	3歳児
	1回目	2回目		
いる	10,395	10,123	11,282	12,263
%	97.2	96.8	96.6	96.2
いない	297	335	397	481
%	2.8	3.2	3.4	3.8
小計	10,692	10,458	11,679	12,744
記入なし	26	29	19	37
合計	10,718	10,487	11,698	12,781

(参照) 統計資料 No. 30、59、100

## ○子育てをサポートしてくれる人

子育てをサポートしてくれる人がいると回答した人は、児の年齢で見ると変化はみられない。

単位：人

	乳児		1歳6か月児	3歳児
	1回目	2回目		
いる	10,056	9,794	10,859	11,814
%	94.2	93.7	93.0	92.7
いない	619	659	814	930
%	5.8	6.3	7.0	7.3
小計	10,675	10,453	11,673	12,744
記入なし	43	34	25	37
合計	10,718	10,487	11,698	12,781

(参照) 統計資料 No. 31、60、100

## ○子育て支援サービスを知っている

子育て支援サービスを知っていると回答した人は、児の年齢が高くなるにつれ減少している。

単位：人

	乳児		1歳6か月児	3歳児
	1回目	2回目		
はい	9,907	9,734	10,641	11,301
%	92.9	93.3	91.5	89.1
いいえ	756	703	992	1,378
%	7.1	6.7	8.5	10.9
小計	10,663	10,437	11,633	12,679
記入なし	55	50	65	102
合計	10,718	10,487	11,698	12,781

(参照) 統計資料 No. 31、60、100

## ○子育て支援サービスの利用について（「はい」と答えた人の内訳）

単位：人

	乳児		1歳6か月児	3歳児
	1回目	2回目		
利用している	1,831	2,209	1,387	854
%	20.0	24.7	14.9	8.6
利用していない	7,302	6,729	7,923	9,035
%	80.0	75.3	85.1	91.4
小計	9,133	8,938	9,310	9,889
不明	774	796	1,331	1,412
合計	9,907	9,734	10,641	11,301

(参照) 統計資料 No. 31、60、100

## 7 生活習慣

### 7-1 幼児の食習慣

単位：人



		1歳6か月児	3歳児
朝食は毎日食べている	はい	11,291	12,446
	%	98.0	97.6
	いいえ	230	303
	%	2.0	2.4
	記入なし	177	32
食事やおやつ（間食）の時間は決まっている	はい	9,411	10,397
	%	80.7	81.6
	いいえ	2,253	2,348
	%	19.3	18.4
	記入なし	34	36
食事はよく噛んで食べる	はい	8,750	11,602
	%	75.5	91.2
	いいえ	2,846	1,124
	%	24.5	8.8
	記入なし	102	55
歯みがきは仕上げ磨きをしている	毎日	9,771	11,507
	%	83.6	90.1
	時々	1,700	1,205
	%	14.5	9.4
	していない	214	61
	%	1.8	0.5
	記入なし	13	8

よく飲んでいる飲みもの（複数選択）

単位：人

	牛乳	ミルク	お茶・水	ジュース類	イオン飲料	乳酸菌飲料	その他	回答者数
1歳6か月児	4,571	2,225	11,194	2,300	384	/	380	11,657
%	39.2	19.1	96.0	19.7	3.3		3.3	100.0
3歳児	6,327	227	12,232	3,421	319	1,701	300	12,768
%	49.6	1.8	95.8	26.8	2.5	13.3	2.3	100.0

（参照）統計資料 No. 75～76、115～116 経年比較資料 No. 12～13、16




## 7-2 幼児の睡眠

### ○起床時刻

単位：人


	6時前	6時台	7時台	8時台	9時以降	小計	記入なし
1歳6か月児	246	5,295	5,166	774	211	11,692	6
%	2.1	45.3	44.2	6.6	1.8	100.0	-
3歳児	101	5,144	6,669	766	96	12,776	5
%	0.8	40.3	52.2	6.0	0.8	100.0	-



### ○就寝時刻

単位：人

	20時前	20時台	21時台	22時台	23時以降	小計	記入なし
1歳6か月児	223	3,024	6,525	1,626	290	11,688	10
%	1.9	25.9	55.8	13.9	2.5	100.0	-
3歳児	80	1,147	7,247	3,798	500	12,772	9
%	0.6	9.0	56.7	29.7	3.9	100.0	-




(参照) 統計資料 No. 74、113 経年比較資料 No.17、18

## ○昼寝時間

単位：人

	しない	30分以内	30分～ 1時間以内	1時間～ 2時間以内	2時間～ 3時間以内	3時間超	小計	記入なし
1歳6か月児	36	18	778	7,570	2,940	61	11,403	295
%	0.3	0.2	6.8	66.4	25.8	0.5	100.0	-
3歳児	816	50	2,069	8,090	1,246	11	12,282	499
%	6.6	0.4	16.8	65.9	10.1	0.1	100.0	-




(参照) 統計資料 No. 75、114

## ○夜間の睡眠時間

単位：人

	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
1歳6か月児	32	666	5,258	4,824	804	91	11,675	23
%	0.3	5.7	45.0	41.3	6.9	0.8	100.0	-
3歳児	75	1,611	7,503	3,219	324	27	12,759	22
%	0.6	12.6	58.8	25.2	2.5	0.2	100.0	-



(参照) 統計資料 No. 75、114

## ○1日の睡眠時間 (昼寝と夜間の睡眠)

単位：人

	8時間未満	8時間台	9時間台	10時間台	11時間台	12時間以上	小計	記入なし
1歳6か月児	2	8	60	721	4,113	6,444	11,348	350
%	0.0	0.1	0.5	6.4	36.2	56.8	100.0	-
3歳児	-	17	252	2,569	5,932	2,682	11,452	1,329
%	-	0.1	2.2	22.4	51.8	23.4	100.0	-

## 8 お子さんの健康

### 8-1 乳児

#### ○かかった病気及び事故

単位：人

	なし	あり	小計	記入なし	計
前期	9,523	742	10,265	216	10,481
%	92.8	7.2	100.0	-	-
後期	9,272	1,200	10,472	252	10,724
%	88.5	11.5	100.0	-	-
計	18,795	1,942	20,737	468	21,205

(参照) 統計資料 No. 36

#### ○発達について心配なことがある

後期の健診において発達について心配なことがある保護者は、12.2% (R5年度12.3%) であった。

単位：人

	いいえ	はい	小計	記入なし	計
前期	9,270	819	10,089	392	10,481
%	91.9	8.1	100.0	-	-
後期	9,209	1,285	10,494	230	10,724
%	87.8	12.2	100.0	-	-
計	18,479	2,104	20,583	622	21,205

(参照) 統計資料 No. 37

#### ○お子さんの健康についての保護者回答

通院中の病気がある児は、乳児前期で7.6% (R5年度6.9%)、後期10.8% (R5年度10.0%) で前期より増加し、歯の生え方などが気になる保護者は、17.4% (R5年度17.8%) である。

単位：人

	通院中の病気はありますか				
	いいえ	はい	小計	記入なし	計
前期	9,630	796	10,426	55	10,481
%	92.4	7.6	100.0	-	-
後期	9,538	1,149	10,687	37	10,724
%	89.2	10.8	100.0	-	-
計	19,168	1,945	21,113	92	21,205

(参照) 統計資料 No. 38

単位：人

	歯の生え方について気になるところがありますか				
	いいえ	はい	小計	記入なし	計
後期	8,723	1,843	10,566	158	10,724
%	82.6	17.4	100.0	-	-

(参照) 統計資料 No. 39

## 8-2 幼児

### ○かかった病気及び事故

単位：人

	なし	あり	小計	記入なし	計
1歳6か月児	5,341	6,322	11,663	35	11,698
%	45.8	54.2	100.0	-	-
3歳児	5,779	6,938	12,717	64	12,781
%	45.4	54.6	100.0	-	-


### ○かかった病気及び事故の内訳

かかった病気では、いずれも中耳炎が最も高く、1歳6か月児53.7%（R5年度53.9%）、3歳児54.5%（R5年度51.8%）となっている。事故の内訳では、1歳6か月児では転倒・転落、やけどが多く、3歳児では骨折・脱臼、転倒・転落が多くなっている。

（複数選択） 単位：人

	肺炎	気管支炎	胃腸炎	熱性けいれん	中耳炎	カゼイをひくとする	その他の疾患	外科手術	事故	集計対象数	不明
1歳6か月児	554	1,138	1,289	632	3,376	1,651	1,324	154	80	6,285	37
%	8.8	18.1	20.5	10.1	53.7	26.3	21.1	2.5	1.3	100.0	-
3歳児	595	1,357	1,424	1,047	3,763	1,376	1,178	308	124	6,905	33
%	8.6	19.7	20.6	15.2	54.5	19.9	17.1	4.5	1.8	100.0	-

1歳6か月児と3歳児の既往歴における事故の内訳



### ○現在治療中または経過観察中の病気（アレルギーを含む）

単位：人

	なし	あり	小計	記入なし	計
1歳6か月児	8,879	2,496	11,375	323	11,698
%	78.1	21.9	100.0	-	-
3歳児	10,015	2,208	12,223	558	12,781
%	81.9	18.1	100.0	-	-

（参照）統計資料 No. 62、103

## 9 予防接種の状況

### ○定期接種の状況

#### Hi b (ヒブ)

	乳児		乳児期の接種	1歳6か月児		乳児期の接種	3歳児	
	前期	後期		乳児期に開始	1歳以降に開始		乳児期に開始	1歳以降に開始
1回接種	374	96	67	8,243	77	50	11,303	75
%	6.5	1.1	0.6	72.5	27.5	0.4	90.5	32.5
2回接種	1,306	267	206			144		
%	22.7	3.1	1.8			1.1		
3回接種	1,543	7,196	11,090			12,294		
%	26.8	82.9	95.9			97.2		
未接種	2,529	1,121	207	※1 3,120	※2 203	166	※ 1,185	※ 156
%	44.0	12.9	1.8	27.5	72.5	1.3	9.5	67.5
小計	5,752	8,680	11,570	11,363	280	12,654	12,488	231
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	4,729	2,044	128	5	50	127	-	62
計	10,481	10,724	11,698	11,698		12,781	12,781	

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

#### 肺炎球菌 (乳児)

乳児期の接種	乳児	
	前期	後期
1回接種	1,245	132
%	12.0	1.2
2回接種	4,252	318
%	41.1	3.0
3回接種	4,389	9,934
%	42.5	93.5
未接種	450	242
%	4.4	2.3
小計	10,336	10,626
%	100.0	100.0
記入なし	145	98
計	10,481	10,724

#### 肺炎球菌 (幼児)

	乳児期の接種	1歳6か月児		乳児期の接種	3歳児	
		乳児期に開始	1歳以降に開始		乳児期に開始	1歳以降に開始
1回接種	84	8,404	86	67	11,251	64
%	0.7	74.1	29.1	0.5	90.1	29.0
2回接種	167		7	101		5
%	1.4		2.4	0.8		2.3
3回接種	11,084			12,316		
%	96.0			97.4		
未接種	206	※1 2,931	※ 203	161	※ 1,233	※ 152
%	1.8	25.9	68.6	1.3	9.9	68.8
小計	11,541	11,335	296	12,645	12,484	221
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	157	16	51	136	2	74
計	11,698	11,698		12,781	12,781	

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

※3 1歳以降に開始した場合は2回、2歳以降に開始した場合は1回の接種で終了となる

#### B型肝炎

	乳児		1歳6か月児	3歳児
	前期	後期		
1回接種	1,260	121	62	55
%	12.2	1.1	0.5	0.4
2回接種	8,427	1,885	593	440
%	81.7	17.8	5.1	3.5
3回接種	182	8,356	10,735	12,030
%	1.8	78.7	92.4	94.7
未接種	441	254	227	175
%	4.3	2.4	2.0	1.4
小計	10,310	10,616	11,617	12,700
%	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	171	108	81	81
計	10,481	10,724	11,698	12,781

(参照) 統計資料 No. 40、80、118～119

## ロタ

	乳児				1歳6か月児	
	前期		後期		1歳	5歳
	1歳	5歳	1歳	5歳		
1回接種	823	118	159	14	161	13
%	8.3	1.2	1.5	0.1	1.5	0.1
2回接種	6,954	629	7,812	64	8,066	49
%	69.8	6.3	75.3	0.6	72.7	0.4
3回接種		843		1,773		2,148
%		8.5		17.1		19.4
未接種	602		548		662	
%	6.0		5.3		6.0	
小計	9,969		10,370		11,099	
%	100.0		100.0		100.0	
記入なし	512		354		599	
計	10,481		10,724		11,698	

## 四種混合

乳児期の 接種状況	乳児		乳児期 の接種	1歳6か月児		乳児期 の接種	3歳児	
	前期	後期		乳児期 に開始	1歳以降に 開始		乳児期 に開始	1歳以降 に開始
1回接種	368	96	85	5,002	219	63	10,576	190
%	7.3	1.2	0.7	44.7	52.5	0.5	85.4	56.9
2回接種	1,067	282	199			116		
%	21.1	3.4	1.7			0.9		
3回接種	1,250	6,877	10,909			12,200		
%	24.7	82.9	95.7			97.4		
未接種	2,376	1,038	203	※1 6,191	※2 198	150	※ 1,803	※ 144
%	46.9	12.5	1.8	55.3	47.5	1.2	14.6	43.1
小計	5,061	8,293	11,396	11,193	417	12,529	12,379	334
%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
記入なし	5,420	2,431	302	10	78	252	2	66
計	10,481	10,724	11,698	11,698		12,781	12,781	

※1 乳児期に接種しているが1歳以降は未接種

※2 乳児期から1歳以降未接種

## 五種混合

乳児期の 接種状況	乳児	
	前期	後期
1回接種	1,000	106
%	11.8	1.9
2回接種	3,308	116
%	39.0	2.0
3回接種	3,276	3,187
%	38.6	55.8
未接種	905	2,306
%	10.7	40.3
小計	8,489	5,715
%	100.0	100.0
記入なし	1,992	5,009
計	10,481	10,724

(参照) 統計資料 No. 40~41、81~82、119

## BCG

	乳児		1歳 6か月児
	前期	後期	
接種	1,010	9,651	11,115
%	11.2	92.0	95.7
未接種	7,996	836	496
%	88.8	8.0	4.3
小計	9,006	10,487	11,611
%	100.0	100.0	100.0
記入なし	1,475	237	87
計	10,481	10,724	11,698

## MR1期

	1歳 6か月児	3歳児
接種	9,798	11,888
%	86.2	95.7
未接種	1,569	530
%	13.8	4.3
小計	11,367	12,418
%	100.0	100.0
記入なし	331	363
計	11,698	12,781

## 水痘

	1歳6か月児	3歳児
1回接種	5,747	1,431
%	50.0	11.3
2回接種	4,125	10,674
%	35.9	84.3
未接種	1,613	557
%	14.0	4.4
小計	11,485	12,662
%	100.0	100.0
記入なし	213	119
計	11,698	12,781

## 日本脳炎

3歳児	
1回接種	1,707
%	13.7
2回接種	7,192
%	57.5
未接種	3,601
%	28.8
小計	12,500
%	100.0
記入なし	281
計	12,781

## ○任意接種の状況

### 流行性耳下腺炎

	1歳6か月児	3歳児
接種	6,650	9,035
%	60.9	72.1
未接種	4,267	3,499
%	39.1	27.9
小計	10,917	12,534
%	100.0	100.0
記入なし	781	247
計	11,698	12,781

(参照) 統計資料 No. 41、81、119~120




## 10 保護者の主訴

### ○主訴の内訳

保護者の主訴の内容を分類したものである。乳児では栄養についてが32.7%（R5年度33.7%）で最も多く、1歳6か月児でも栄養が最も多く24.5%（R5年度23.9%）、次いで発達が16.4%（R5年度18.9%）となっている。3歳児では発達が最も多く24.8%（R5年度25.0%）、次いで子育てに関するものが14.3%（R5年度15.8%）となっている。

単位：人

	回答者数	主訴あり (実人員)	主訴の分類（主訴ありに対する割合）								主訴なし
			栄養	子育て	発達	発育	生活習慣	疾病	その他	不明	
乳児 (集団健診) %	13,978	6,492	2,125	732	474	516	205	461	2,324	883	7,486
	-	100.0	32.7	11.3	7.3	7.9	3.2	7.1	35.8	13.6	-
1歳6か月児 %	8,481	4,003	981	555	658	246	312	267	1,091	636	4,478
	-	100.0	24.5	13.9	16.4	6.1	7.8	6.7	27.3	15.9	-
3歳児 %	8,940	3,849	368	551	955	195	231	171	1,089	755	5,091
	-	100.0	9.6	14.3	24.8	5.1	6.0	4.4	28.3	19.6	-



(参照) 統計資料 No. 12、49、91